

## **Beschrijvingen beeldbepalende panden en objecten**

## Inhoudsopgave

Broekermeerdijk 17, Broek in Waterland: dijkwoning.....	1
De Erven 4, Broek in Waterland: bakstenen stolpboerderij .....	2
De Erven nabij 5, Broek in Waterland: aanbouw.....	3
De Erven 7, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	4
De Erven 18, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	6
De Erven 20, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	7
De Erven 38a, Broek in Waterland: kaakberg .....	8
Dorpsstraat 1, Broek in Waterland: houten woonhuis .....	10
Dorpsstraat 9, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	11
Dorpsstraat 12, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	12
Dorpsstraat 15, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	13
Dorpsstraat 16, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	14
Dorpsstraat 20, Broek in Waterland: houten schuur .....	15
Dorpsstraat 24, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	16
Eilandweg 33, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	17
Eilandweg, Broek in Waterland: ophaalbrug .....	18
Havenrak 11, Broek in Waterland: houten schuur.....	19
Havenrak 13-17, Broek in Waterland: houten schuur .....	20
Havenrak 19, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	21
Havenrak 21, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	22
Havenrak 23, Broek in Waterland: houten schuur.....	24
Jaagweg 1, Broek in Waterland: houten woonhuis .....	25
Jaagweg 1, Broek in Waterland: houten schuur.....	26
Jaagweg/N247, Broek in Waterland: hefbrug.....	27
Keerngouw 4-6, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	28
Keerngouw 5, Broek in Waterland: bakstenen voorhuis boerderij .....	29
Keerngouw 5, Broek in Waterland: bakstenen schuur/garage .....	31
Keerngouw 5a, Broek in Waterland: bakstenen achterhuis boerderij .....	32
Keerngouw 8, Broek in Waterland: houten woonhuis .....	33
Keerngouw 14, Broek in Waterland: houten woonhuis .....	34
Kerkplein 1, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	35
Kerkplein 5, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	36
Kerkplein 7, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	37
Kerkplein 8, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	38
Laan 6, Boek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	39
Laan 8, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	40
Laan 14, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	41
Laan 20, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	42
Leeteinde tegenover 4-6, Broek in Waterland: bakstenen bierstekershuisje .....	43

Leeteinde tegenover 10, Broek in Waterland: houten schuur .....	44
Leeteinde 12, Broek in Waterland: houten schuur .....	45
Molengouw 10, Broek in Waterland: bakstenen stolpboerderij .....	46
Molengouw 14, Broek in Waterland: houten woonhuis .....	47
Molengouw 20, Broek in Waterland: houten woonhuis .....	48
Molengouw 22, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	49
Molengouw 26, Broek in Waterland: boerderijcomplex .....	50
Molengouw 26a, Broek in Waterland: kaakberg.....	52
Molengouw 36, Broek in Waterland: woonhuis .....	53
Molengouw 46, Broek in Waterland: stolpboerderij.....	55
Molengouw 46a, Broek in Waterland: bakstenen stolpboerderij .....	57
Parallelweg 1, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis met winkel .....	58
Parallelweg 3, Broek in Waterland: bakstenen winkel met garage .....	60
Parallelweg 5, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	62
Roomeinde 3, Broek in Waterland: bakstenen schoolgebouw.....	63
Roomeinde 4, Broek in Waterland: houten schuur.....	65
Roomeinde 5, Broek in Waterland: houten woonhuis .....	66
Roomeinde 6, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	68
Roomeinde 8, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	69
Roomeinde 10, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	70
Roomeinde 17, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	71
Roomeinde 21, Broek in Waterland: houten woonhuis .....	72
Roomeinde 22 schuur, Broek in Waterland: houten schuur.....	73
Roomeinde 27, Broek in Waterland: bakstenen woonhuis .....	74
Roomeinde 32, Broek in Waterland: houten schuur .....	75
Roomeinde 34, Broek in Waterland: houten woonhuis .....	76
Wagengouw 1, Broek in Waterland: houten woonhuis .....	78
Wagengouw 3, Broek in Waterland: boerderijcomplex .....	79
Wagengouw 4, Broek in Waterland: houten woonhuis .....	81
Wagengouw 6, Broek in Waterland: houten woonhuis .....	82
Zuideinde 1, Broek in Waterland: houten woonhuis.....	83
Zuideinde 3, Broek in Waterland: houten woonhuis.....	84
Zuideinde 4, Broek in Waterland: houten woonhuis.....	85
Zuideinde, Broek in Waterland8A: houten schuur.....	86
Zuideinde 22, Broek in Waterland: bakstenen winkel/woonhuis .....	87





<b>Adres:</b>		<b>Broekermeerdijk 17, Broek in Waterland</b>	
			
Type bebouwing:	Dijkwoning.		
Datering:	Circa 1920 (met vernieuwd metselwerk voorste gedeelte).		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	Dijkwoning, gelegen op de zuidelijke zijde van het dijklichaam. In baksteen opgetrokken met een in- en uitgezwent houten voorschot. Voorschot aan achterzijde is uitgevoerd als tuitgevel. De voorzijde heeft een asymmetrische opzet. De voorgevel en het eerste deel van beide zijgevels zijn opnieuw opgetrokken. Het volume ten westen wordt buiten beschouwing gelaten.		
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.		
Bouwlagen:	Gebouwd op dijkligging: aan straat één bouwlaag, aan achterzijde twee bouwlagen.		
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Baksteen, gemetseld in halfsteens verband.</p> <p>Voorgevel machinale lichtrode baksteen, gemetseld in cementhoudende voeg: naoorlogs metselwerk, circa 1960.</p> <p>Achterste gedeelten zijgevels ietwat donkerdere steen, gemetseld in een voeg met minder cement: ouder metselwerk.</p> <p>Voorgevel heeft een cementpleister plint (circa 25 cm hoog).</p> <p>Houten, donkergroen geschilderd voorschot bestaande uit verticale delen, aan de onderzijde geschulpt. De gevelrand wordt afgesloten door een eenvoudige, witgeschilderde boei.</p> <p>Kozijnen zijn wit geschilderd, ramen en deuren donkergroen.</p>		
Gevelelementen:	<p>Authentieke kozijnen met decoratief snijwerk bovendorpel voorgevel.</p> <p>Authentieke schuifvensters, enkelruits, ruiten gezet met stopverf.</p> <p>Moderne vensters zijgevel.</p> <p>Deur is een vervanging.</p> <p>Halverwege bouwlaag rij sierankers aan voor- en zijgevels.</p>		
Dakvorm:	<p>Zadeldak.</p> <p>Moderne dakkapel onder plat dak op westelijk dakschild.</p> <p>Moderne dakdoorvoer op oostelijk dakschild.</p> <p>Eenvoudige bakgoot en blind fries met sobere gootklossen.</p>		
Dakbedekking:	Zwarte verglaasde Oud Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging :	<p>Vrijstaand volume in de bocht op het dijklichaam met ten oosten historische kaakberg.</p> <p>Direct aan de straat.</p>		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	-		

<b>Adres:</b>	<b>De Erven 4, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Stolpboerderij (tot woonhuis verbouwd).
Datering:	Circa 1900 (bouwmassa), circa 1990-2000 (reconstructie voorgevel).
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Stolpboerderij, voorgevel opgetrokken in een neorenaissancestijl, met name zichtbaar bij segmentbogen gevelopeningen. Asymmetrische voorgevel met rechts woonhuis en links voormalige schuur met poort. Entree centraal in de gevel geplaatst. De drie centrale assen zijn boven de doorlopende kroonlijst voorzien van een grote bakstenen dakopbouw onder steekkap. De rechter zijgevel is (voor zover zichtbaar) blind. In de linker as, een vijftal gevelopeningen onder hanenkam.</p> <p>De huidige gevelopzet is een reconstructie, waarbij de situatie die rond 1960 is ontstaan (dakkapel onder plat, vensters onder rechte latei), is vervangen door een situatie die teruggrijpt op de oorspronkelijke opzet rond 1900. Bij de reconstructie is de entree verplaatst (van oorsprong in derde as van rechts) en is de dakopbouw hoger en breder herbouwd.</p>
Hoofdmassa:	Nagenoeg vierkant volume.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, geplaatst onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Baksteen, uitgevoerd in halfsteens verband.</p> <p>Cementplint.</p> <p>Gele en rode baksteen bij decoratieve segmentbogen.</p> <p>Houten kroonlijst (fries en bakgoot) voorgevel.</p> <p>Houtwerk combinatie van crème en wit, deuren en poorten donkergroen.</p>
Gevelelementen:	<p>Moderne deur, poort en vensters in traditionele stijl.</p> <p>Decoratieve segmentbogen (reconstructie situatie circa 1900).</p> <p>Houten bakgoot met klosjes en fries zijgevels.</p>
Dakvorm:	<p>Schilddak.</p> <p>Authentieke decoratieve hoekbekroningen/pirons nok.</p> <p>Authentieke bakstenen ronde schoorsteen met vierkant basement en decoratief metselwerk (rood-geel).</p> <p>Zadeldak bij dakopbouw met opengewerkte windveren en makelaar: reconstructie situatie van 1900 (huidige exemplaar groter).</p> <p>Diverse dakvensters en moderne dakdoorvoeren.</p>
Dakbedekking:	Zwarte verglaasde Oud Hollandse pannen.
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging :	<p>Gelegen tegenover water (Het Dee).</p> <p>Prominente ligging, zichtbaar vanaf overzijde Het Dee en Kerkplein.</p> <p>Op enige afstand van de straat (ondiep voorhof).</p> <p>Vrijstaand volume, gelegen in straat met hoge concentratie historische bebouwing.</p>
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	Modern ijzeren hekwerk in historiserende stijl.

<b>Adres:</b>	<b>De Erven nabij 5, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Aanbouw.
Datering:	Achttiende-eeuws (smalle volume) en 1920-1940 (brede volume met schermgevel en wijziging smalle volume).
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	Aanbouw, bestaande uit twee bouwvolumes, deel uitmakende van rijksmonumentaal achttiende-eeuws woonhuis De Erven 5. Gebouwd tegen de noordhoek van het huis. Opgetrokken in een stijl, passende bij het hoofdvolume. De fundering van het volume staat aan de noordzijde in het water. Van oorsprong achttiende-eeuws vrijstaand smal volume, met klokgevel aan de waterzijde. In de periode 1920-1940 gewijzigd, waarbij het zuidwestelijke deel van de aanbouw werd vergroot (breder, langer en hoger) en tegen de zijgevel van het huis werd geplaatst. Verder werd bij deze verbouwing de schermgevel (aan de straatzijde) geplaatst en werden de volumes onder lessenaarsdaken geplaatst. Opvallend grote schoorsteen. Metselwerk rookkanaal in zijgevel zichtbaar.
Hoofdmassa:	Twee achter elkaar geplaatste, rechthoekige volumes. Meest noordelijke volume is smaller. Tegen de zuidoostgevel van het voorste volume is een driezijdige erker geplaatst.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag.
Materiaal- en kleurgebruik:	Bakstenen basement, bij achterste gedeelte circa 50 cm, bij voorste bouwmassa, circa 1 meter. Fundering in het water ietwat naar buiten uitlopend en afgesmeerd met beton. Betimmerd met verticale houten delen. Voorste volume, zijgevel noordwestelijke zijgevel gepotdekseld. Gevelbetimmering blauwgrijs/Broekergrijs, conform hoofdhuis. Kozijnen en lijstwerk wit, ramen en deuren rood. Authentiek polychroom schilderwerk snijwerk bovenlicht deur in achtergevel.
Gevelelementen:	Authentieke kozijnen, ramen en deuren (vooroorlogs). Meerruits schuifvenster in achtergevel achttiende-eeuws. Kozijn met decoratief snijwerk bovenlicht in achtergevel voorste volume, achttiende-eeuws en hergebruikt bij verbouwing 1920-1940.
Dakvorm:	Lessenaarsdaken. Vlakke boeien en windveren. Opvallend forse schoorsteen op voorste lessenaarsdak. Dakoverstek noordwestzijde gedragen door decoratieve klossen (geen goten).
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen.
Achterkantarchitectuur:	Zichtbaar vanaf Havenrak. Draagt in hoge mate bij aan de (historische) belevingswaarde van de achterkantarchitectuur van De Erven.
Ligging :	Gelegen tegen de noordelijke hoek van De Erven 5. Gelegen met de noordwestelijke fundering in het water. Gelegen in een straat met een grote concentratie historische bebouwing.
Erf- en groenvoorziening:	Grote, volgroeide solitaire boom (verschijnt op oudste foto's) in de oksel van beide volumes.
Straatmeubilair en details:	-



<b>Adres:</b>	<b>De Erven 7, Broek in Waterland</b>	
		
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.	
Datering:	Circa 1935.	
Regime:	Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:	Bakstenen woonhuis met asymmetrische opbouw en indeling, in een karakteristieke sober-expressionistische stijl uit de jaren dertig. Tegen de rechter zij- en achtergevel zijn naoorlogse uitbouwen geplaatst, respectievelijk een vijfzijdige erker en een rechthoekige serre.	
Hoofdmassa:	Rechthoekig hoofdvolume. Aan de zuidwestgevel kraagt het achterste gedeelte ietwat uit.	
Bouwlagen:	Twee bouwlagen.	
Materiaal- en kleurgebruik:	Gele baksteen, uitgevoerd in halfsteens verband. Ietwat verdiept liggende voeg. Plint uitgevoerd in rode baksteen en afgesloten door rollaag. Houtwerk wit, deuren en ramen donkergroen.	
Gevelelementen:	Deels nog authentieke kozijnen met karakteristieke brede tussenstijlen en (op de verdieping) meerruits ramen. Authentieke deur onder rondboog. Karakteristieke schoorsteen: naar boven toe doorgetrokken noordwestelijke gevelhoek.	
Dakvorm:	Zadeldak, aan noordoostzijde verder naar beneden toe doorgetrokken. Authentieke dakkapel op noordoostelijk dakschild met kraaldelen bij de wangen, meerruits ramen en geplaatst onder plat dak met forse overstek. Authentieke bakgoten met profiel. Meerdere grote dakvensters en moderne dakdoorvoeren.	
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen.	
Achterkant-architectuur:	Zichtbaar vanaf Havenrak. Aanzicht op historisch volume verstoord door moderne serre.	
Ligging :	Gelegen aan het water (Havenrak). Vrijstaand volume, gelegen in straat met hoge concentratie historische bebouwing. Gelegen op enige afstand van de straat (voortuintje).	
Erf- en groenvoorziening:	Grote, volgroeide solitaire boom in tuin.	
Straatmeubilair en details:	-	



<b>Adres:</b>		<b>De Erven 18, Broek in Waterland</b>	
			
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.		
Datering:	Circa 1910.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	Gaaf behouden bakstenen woonhuis in rijk uitgevoerde neorenaissancestijl. Opvallend volume door het rijk opgezette houtwerk in de geveltop. Voorgevel asymmetrisch van opzet, waarbij de entree uiterst rechts is geplaatst en bereikbaar is via een hoge hardstenen stoep. Rechter zijgevel drie gevelopeningen (kleine opening rechts latere toevoeging). Linker zijgevel uiterst rechts één venster (voor zover zichtbaar).		
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, onder zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	Rode baksteen in voorgevel, gemetseld in kruisverband. Zijgevels in ietwat donkerdere steen, gemetseld in halfsteens verband. Gele baksteen als decoratieve toets (speklagen en bij aanzetblokken en sluitstenen hanenkammen). Cementplint, zwart geschilderd. Houtwerk wit, deuren en ramen donkergroen.		
Gevelelementen:	Authentieke vensters (schuifvensters) onder hanenkam en met kunststenen vensterdorpels. Authentieke paneeldeur met sierroosters en sierornament bij bovenlicht. Diverse ijzeren sierankers bij voor- en zijgevels.		
Dakvorm:	Zadeldak. Forse overstek, voorzien van opengewerkte windveren (in boogvorm) en makelaars op nok en bij dakvoet (oorspronkelijk rijk uitgevoerd snijwerk in geveltop). Makelaar op de nok aan de achterzijde. Geprofileerde bakgoten, gedragen door eenvoudige klossen op blind fries bij zijgevels. Moderne ijzeren schoorsteen op linker dakschild. Diverse kleine dakvensters.		
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging :	Vrijstaand volume, gelegen in straat met hoge concentratie historische bebouwing. Architectonische eenheid met naastgelegen nummer 20. Voorgevel ligt direct aan de straat.		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	Historisch ijzeren hekwerk rechts van huis.		

<b>Adres:</b>		<b>De Erven 20, Broek in Waterland</b>	
			
Type bebouwing:		Bakstenen woonhuis.	
Datering:		Circa 1910.	
Regime:		Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:		<p>Bakstenen woonhuis in rijk uitgevoerde neorenaissancestijl. Het pand heeft twee gevels die zich als voorgevel presenteren. De voorgevel (aan de straat) is symmetrisch van opzet met een centraal geplaatste entree die via een trap/stoep (naoorlogs) bereikbaar is. Aan weerszijden van de deur bevindt zich een raam. De gevelopeningen zijn onder een segmentboog met decoratief boogveld geplaatst.</p> <p>De linker zijgevel is eveneens symmetrisch van opzet waarbij de centrale as een tweede voordeur huisvest (eveneens bereikbaar via een later geplaatste trap), met aan weerszijden twee vensters. Het kruisverband tussen de vensters, de sobere rollagen boven de gevelopeningen en de afwijkende rode kleur van de baksteen, doen suggereren dat de gevel op een later moment is gewijzigd. Op een foto uit 1916 (watersnoodramp) is de gevel in de huidige opzet echter al zichtbaar.</p>	
Hoofdmassa:		Rechthoekig volume.	
Bouwlagen:		Eén bouwlaag, onder zolderverdieping.	
Materiaal- en kleurgebruik:		<p>Roodbruine baksteen in voorgevel, gemetseld in kruisverband.</p> <p>Rode baksteen in linker zijgevel, gemetseld in kruisverband (ietwat rommelig opgezet bij muurdammen).</p> <p>Gele baksteen bij speklagen en blokjes naast ramen.</p> <p>Mozaïekwerk (geel en rood) in boogvelden voorgevel.</p> <p>Kunststenen sluitstenen (diamantkop) en aanzetblokken (rustica) bij segmentbogen.</p> <p>Cementplint.</p> <p>Houtwerk wit, deuren en ramen donkergroen.</p>	
Gevelelementen:		<p>Authentieke kozijnen met kraal en decoratief loodwerk voorgevel.</p> <p>Ramen en deur naoorlogs, evenals vensters (kozijn en raam) en deur zijgevel.</p> <p>Diverse ijzeren sierankers.</p> <p>Naoorlogse trappen bij entrees aan voor- en zijgevel.</p>	
Dakvorm:		<p>Mansardedak.</p> <p>Dakoverstek, voorzien van geprofileerde windveren (opengewerkt in nok) en makelaars op nok en bij dakvoet.</p> <p>Makelaar op de nok aan de achterzijde.</p> <p>Vlakke bakgoten.</p> <p>Bakstenen schoorsteen op de nok.</p> <p>Drie rijk opgezette dakkapellen met decoratieve vleugelstukken en geplaatst onder een (opvallend) flauw hellend steekkapje met forse overstek: centrale kapel is authentiek.</p>	
Dakbedekking:		Zwarte kruispannen.	
Achterkantarchitectuur:		-	
Ligging :		<p>Vrijstaand volume, gelegen in straat met hoge concentratie historische bebouwing.</p> <p>Architectonische eenheid met naastgelegen nummer 18.</p> <p>Voorgevel ligt direct aan de straat.</p>	
Erf- en groenvoorziening:		-	



Straatmeubilair en details:	IJzeren hekwerk links van de woning.
-----------------------------	--------------------------------------

<b>Adres:</b>	<b>De Erven 38a, Broek in Waterland, kaakberg</b>	
		
Type bebouwing:	Kaakberg, verbouwd tot woning.	
Datering:	Exacte datum onbekend. Vermoed wordt dat deze ouder is dan de boerderij (welke is gedateerd in het begin van de negentiende eeuw).	
Regime:	Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:	Houten tweelaags bouwmasa, geplaatst op een lage bakstenen voet. Tegen de rechter zijgevel is een lager volume geplaatst, een voormalige stal of schuur. De kaakberg met stal is in 1976 (bouwvergunning) verbouwd tot woonhuis. De kaakberg heeft haar besloten karakter grotendeels behouden. In de zichtbare (voor)gevel één vensteras met twee enkelruits vensters. Op de begane grond uiterst rechts een klein vierkant raampje. Bij de stal is een groot aantal gevelopeningen geplaatst waardoor het huidige aanzicht niet meer refereert aan de oorspronkelijke agrarische functie. Aan de rechter zijgevel een houten voorschot.	
Hoofdmassa:	Vierkante kaakberg met rechthoekige stal.	
Bouwlagen:	Twee bouwlagen, geplaatst onder een zolderverdieping: kaakberg. Eén bouwlaag, onder zolderverdieping: stal.	
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Kaakberg:</p> <p>Bakstenen plint in hergebruikte baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Gepotdekselde houten delen.</p> <p>Zwart gebeitst houtwerk (gevelbekleding en vensters).</p> <p>Stal:</p> <p>Lage bakstenen plint (ca. 15 cm).</p> <p>Moderne rabatdelen gevelbetimmering.</p> <p>Witgrijs geschilderde gevelbekleding.</p> <p>Wit geschilderde kozijnen, donkergroene deuren en ramen.</p>	
Gevelelementen:	Gevelindeling (ramen en deuren) ontstaan na herbestemming.	
Dakvorm:	<p>Kaakberg:</p> <p>Tentdak.</p> <p>Enkele kleine dakvensters.</p> <p>Ranke donkere bakgoot, gedragen door klossen.</p> <p>Bakstenen schoorsteen op nok (atypisch).</p> <p>Stal:</p> <p>Zadeldak.</p> <p>Enkele kleine dakvensters en moderne dakdoorvoeren.</p> <p>Ranke bakgoot, gedragen door klossen.</p> <p>Makelaar rechter geveltop.</p>	
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen.	
Achterkantarchitectuur:	-	
Ligging :	Vrijstaand volume, onderdeel van boerenerf De Erven 38.	
Erf- en groenvoorziening:	-	
Straatmeubilair en details:	-	





Adres:		Dorpsstraat 1, Broek in Waterland	
			
Type bebouwing:	Houten woonhuis.		
Datering:	1983.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	In 1983 opgetrokken traditioneel woonhuis met houten betimmering op een bakstenen plint (wat betreft architectuur en kleurstelling aangepast op naastgelegen nummer 3). De voorgevel is uitgevoerd als tuitgevel (alleen hals) en is symmetrisch opgezet. De entree zit in de noordwestelijke zijgevel. Pand staat op de locatie van voormalige café Concordia.		
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	Bakstenen plint, afgesloten door kopse rollaag. Voorgevel uitgevoerd in verticale houten delen. Voorschot kraagt iets uit: verticale houten delen. Zijgevels gepotdekseld. Gevelbetimmering vergrijsd geel, gevelbetimmering grijsblauw/Broekergrijs, kozijnen en gevelrand wit, ramen en deur donkergroen.		
Gevelelementen:	Moderne vensters, traditioneel in uitvoering.		
Dakvorm:	Zadeldak. Enkele moderne kunststoffen dakdoorvoeren. Eenvoudige bakgoot gedragen door sobere houten gootklossen. Bakstenen schoorsteen op de nok (halverwege pand).		
Dakbedekking:	Zwarte verglaasde Oud Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging :	Vrijstaand volume, gelegen in straat met hoge concentratie historische bebouwing. Op enige afstand van de straat (voortuin).		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	-		


Adres:		Dorpsstraat 9, Broek in Waterland	
			
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.		
Datering:	Circa 1915, uitbouw rechts en achter derde kwart twintigste eeuw.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	Bakstenen woonhuis onder zadeldak. Aan weerszijden een ietwat terugliggende uitbouw. Links een oorspronkelijke uitbouw onder plat dak. Rechts een grote bouwmasa onder aangekapt zadeldak (modern volume ter vervanging van voormalig volume onder plat dak). De moderne uitbouw sluit wat betreft architectuur aan op het hoofdhuis. De hoofdmasa is grotendeels gaaf behouden, inclusief houtwerk.		
Hoofdmasa:	Samengesteld volume, bestaande uit hoofdhuis met tegen beide zijgevels een uitbouw. Uitbouw/overkapping onder lessenaarsdak aan de achterzijde.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	Baksteen, uitgevoerd in kruisverband. Baksteen van uitbreiding is roder van kleur. Bij hoofdvolume kunststenen lateien boven gevelopeningen. Houtwerk is wit geschilderd, waarbij ramen en deuren donkergroen zijn.		
Gevelelementen:	Authentieke schuifvensters (met meerruits bovendeel), met bakstenen vensterdorpels bij hoofdmasa en linker aanbouw. Authentieke paneeldeur met drieruits bovenlicht.		
Dakvorm:	Zadeldak hoofdvolume en moderne uitbouw rechterzijde. Plat dak authentieke uitbouw linkerzijde. Dakoverstek met ietwat geprofileerde windveren en decoratieve makelaar. Vlakke boeidelen. Bakstenen schoorsteen halverwege nok hoofdvolume. Moderne dakvensters op beide dakschilden hoofdvolume. Dakkapel onder plat dak noordelijk (linker) dakschild hoofdvolume, met houten wangen (kraaldelen) en geprofileerde boeidelen.		
Dakbedekking:	Gesmoorde tuile-du-nord pannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging :	Vrijstaand volume, gelegen in straat met hoge concentratie historische bebouwing. Rooilijn parallel aan overige panden aan de noordoostzijde van de straat, waardoor het pand dwars op de Dorpsstraat is geprojecteerd.		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	-		

Adres:		Dorpsstraat 12, Broek in Waterland	
			
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.		
Datering:	Circa 1905, uitbouw.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	Bakstenen woonhuis onder mansardekap. Opgetrokken in een eclectische architectuur met kenmerken uit de neorenaissance en Chaletstijl. Voorgevel voorzien van een authentieke, grote driezijdige erker en een verdiept portaal. Rechter zijgevel blind, linker zijgevel een viertal vensters (waarvan drie authentiek in opzet).		
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	Baksteen, uitgevoerd in halfsteens verband. Knipvoegen. Kunststeen/cementpleister bij decoratieve elementen. Houtwerk wit geschilderd, deuren en ramen donkergroen.		
Gevelelementen:	Cementen speklagen, diamantkoppen bij hanenkammen voorgevel. Gietijzeren sierankers zijgevels. Authentieke (schuif)vensters en paneeldeur met bovenlicht. Venster voorzijde erker niet oorspronkelijk (zichtbaar aan bovenliggende hanenkam). Authentiek tegelwerk in het verdiept portaal (vloer en wand).		
Dakvorm:	Mansardedak. Forse overstek, afgesloten met rijk uitgevoerde, opengewerkte windveren en makelaar. Houten bakgoten en fries met klossen. Diverse moderne dakvensters en dakdoorvoeren.		
Dakbedekking:	Verglaasde Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging :	Vrijstaand volume, gelegen in straat met hoge concentratie historische bebouwing (direct aangrenzende panden van jongere datering). Rooilijn ligt dwars op de Dorpsstraat.		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	Eenvoudig ijzeren hekwerk.		

<b>Adres:</b>		<b>Dorpsstraat 15, Broek in Waterland</b>	
			
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.		
Datering:	Circa 1900-1910.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	Gaaf behouden bakstenen woonhuis onder mansardekap. Opgetrokken in een neorenaissancestijl. Voorgevel rijk opgezet met trapgevel, met gekleurde baksteen gevulde boogvelden onder rondboog, speklagen, sluitstenen met engelenkopjes en aanzetblokjes.		
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume met links achter een kleine uitbouw onder plat dak. Tegen achtergevel moderne uitbouw onder plat dak en met houten zijgevel.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	Baksteen, uitgevoerd in halfsteensverband. Knipvoegen. Cementplint zwart geschilderd, circa 25 cm. Kunststeen bij decoratieve elementen. Houtwerk wit geschilderd, deuren en ramen ossenbloedrood.		
Gevelelementen:	Speklagen, sluitstenen en blokjes bij rondbogen, rood-geel metselwerk in boogvelden, lisenen op kunststenen consoles bij schouders trapgevel. Gietijzeren sierankers zijgevels. Authentieke (schuif)vensters met meerruits bovendelen. Authentieke paneeldeur met bovenlicht, voorzien van Jugendstil-kenmerken. Moderne stoep/treden vóór deur.		
Dakvorm:	Mansardedak. Houten kroonlijst (bakgoten en fries) met profilering. Moderne dakvensters op beide dakschilden. Dakdoorvoeren op linker dakschild.		
Dakbedekking:	Geglazuurde rode kruispannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging :	Vrijstaand volume, gelegen in straat met hoge concentratie historische bebouwing (direct aangrenzende panden van jongere datering). Rooilijn ligt dwars op de Dorpsstraat. Ligging centraal op erf.		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	Historisch ijzeren hekwerk. Authentieke hardstenen lantaarnpaal in de tuin.		



<b>Adres:</b>		<b>Dorpsstraat 16, Broek in Waterland</b>	
			
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.		
Datering:	1907.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	Gaaf behouden bakstenen woonhuis onder mansardekap met de langgevel gericht op de Dorpsstraat. Opgetrokken in een neorenaissancestijl. Decoratieve toets vanwege hoekligging rondom doorgetrokken. Voorgevel is symmetrisch van opzet waarbij boven de centraal geplaatste, verdiept liggende entree een Vlaamse gevel onder aangekapt steekkapje met overstek is geplaatst.		
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume met tegen de achtergevel een moderne, in hout uitgevoerde aanbouw.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.		
Materiaal- en: kleurgebruik	Baksteen, uitgevoerd in halfsteens verband. Cementplint zwart geschilderd, circa 20 cm. Gele baksteen bij decoratieve toets (speklagen, boogvelden, segmentbogen). Houtwerk wit geschilderd, deuren en ramen donkergroen. Authentieke vloer- en wandtegels in portaal entree.		
Gevelelementen:	Decoratieve toets met gele baksteen bij speklagen, segmentbogen en metselmozaïek in de boogvelden. Gietijzeren sierankers zijgevels. Opvallend groot staafanker in de rechter zijgevel. Authentieke (schuif)vensters met drieruits bovendelen. Paneel deur met glas en drieruits bovenlicht.		
Dakvorm:	Mansardedak. Dakoverstek met geprofileerde boeien en makelaar. Houten kroonlijst (bakgoten en fries) met profilering en klossen. Dakoverstek met opengewerkte windveren en makelaar bij Vlaams geveltje. Bakstenen schoorsteen op bovenste dakschild voorzijde. Moderne dakvensters en dakdoorvoeren op voor- en achterzijde.		
Dakbedekking:	Zwarte gesmoorde kruispannen.		
Achterkantarchitectuur:	Zichtbaar vanaf Laan, gaaf behouden. Moderne aanbouw aan rechterzijde.		
Ligging :	Vrijstaand volume, gelegen in straat met hoge concentratie historische bebouwing. Ligging op hoek Dorpsstraat en Laan, waardoor het een prominente plaats in het straatbeeld inneemt. Rooilijn ligt dwars op de Dorpsstraat. Ligging centraal op erf.		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	Historisch ijzeren hekwerk.		

<b>Adres:</b>		<b>Dorpsstraat 20, Broek in Waterland</b>	
			
Type bebouwing:	Houten schuur.		
Datering:	1958 (vergunning voor bouw schuur).		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	Klein samengesteld volume opgetrokken in hout, bestaande uit een hoofdgebouw met aan de achtergevel (zuidwest) en de zijgevel (zuidoost) een aanbouw.		
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume haaks op de straat (achtergevel nummer 20) gericht. Tegen de achtergevel een brede uitbouw onder eigen dak. Tegen de zuidoostelijke zijgevel een smalle aanbouw onder eigen dak.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	Hoofdvolume en aanbouw achterzijde gepotdekseld. Aanbouw zijgevel horizontale rabatdelen. Geveldelen zwart gebeitst. Houtwerk groen, alleen bij achtergevel hoofdmassa raam wit en kozijnen aanbouw wit.		
Gevelelementen:	-		
Dakvorm:	Zadeldak hoofdvolume. Lessenaarsdaken aanbouwen. Vlakke boeien. Eenvoudige bakgoten, gedragen door decoratieve klossen.		
Dakbedekking:	Rode Oud Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur:	Zichtbaar vanaf Laan.		
Ligging :	Gelegen op het erf achter Dorpsstraat 20, bereikbaar via zuidwestelijke poot van Laan.		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	-		

<b>Adres:</b>		<b>Dorpsstraat 24, Broek in Waterland</b>	
			
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.		
Datering:	Circa 1910.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	<p>Grotendeels gaaf behouden woonhuis, opgetrokken in een traditionele vormtaal, waarbij het linker deel van de voorgevel licht risaleert en is geplaatst onder een eigen topgevel met aangekapte steekkap. Tegen het risaliet staat een authentieke driezijdige erker met balkon. Rechter zijgevel één centraal geplaatste vensteras. Linker zijgevel op begane grond uiterst rechts en links een venster en in de geveltop een kozijn met brede middenstijl. Achtergevel heeft een drietal authentieke gevelopeningen.</p>		
Hoofdmassa:	Rechthoekig hoofdvolume.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Baksteen in halfsteens verband. Op diverse plekken nog sporen van oorspronkelijke snijvoeg. Lage cementen plint. Onderste 50 cm gevel (cementplint en rijen baksteen) zwart geschilderd. Houtwerk is wit geschilderd, waarbij ramen en deuren donkergroen zijn.</p>		
Gevelelementen:	<p>Authentieke schuifvensters met meerruits bovenlicht, geplaatst onder steens rollaag. Authentiek geel figuurglas in bovenlichten. Bij balkon kozijn met Franse deuren en aan weerszijden een raam (type 'melkmeisje'). Authentieke deur met bovenlicht, hardstenen dorpel en bakstenen trede.</p>		
Dakvorm:	<p>Hoog opgetrokken zadeldak hoofdvolume. Aangekapt zadeldak risaliet voorzijde. Bakstenen schoorsteen links op de nok. Vlakke (moderne) boeien. Eenvoudige vlakke (moderne) bakgoten. Diverse moderne dakdoorvoeren voor- en achterschild. Dakvenster achterschild.</p>		
Dakbedekking:	Rode tuile-du-nord pannen.		
Achterkantarchitectuur:	Zij- en achtergevel zichtbaar vanaf Laan.		
Ligging :	<p>Vrijstaand volume, gelegen in straat met hoge concentratie historische bebouwing. Ligging op hoek Dorpsstraat en Laan, waardoor het een prominente plaats in het straatbeeld inneemt. Rooilijn ligt dwars op de Dorpsstraat (zijgevel parallel aan Laan).</p>		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	In traditionele stijl uitgevoerd, decoratief ijzeren hekwerk.		



Adres:		Eilandweg 33, Broek in Waterland	
			
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.		
Datering:	Circa 1915-1920.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	<p>Redelijk gaaf behouden bakstenen woonhuis onder mansardetentdak. Voorgevel is asymmetrisch van opzet waarbij de entree in de tweede as van links is geplaatst (vier gevelopeningen) en bereikbaar is via een bakstenen stoep (twee treden). Boven de entree een authentiek afdak (zadeldakje). De rechter zijgevel telt twee vensters. De linker zijgevel is, met uitzondering van één venster, nagenoeg blind.</p> <p>Opgetrokken in een sober baksteenexpressionisme met enkele karakteristieke elementen, waaronder de licht uitkragende risaliet die als Vlaamse gevel is doorgetrokken en is geplaatst onder een aangekapt masardedakje en enkele kopse rollagen ter hoogte van de boven- en onderdorpels van de vensters. Vensters geplaatst onder een rollaag.</p>		
Hoofdmassa:	Nagenoeg vierkant volume.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, geplaatst op een grotendeels boven het maaiveld liggend souterrain en met zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Baksteen, uitgevoerd in halfsteens verband.</p> <p>Noordoostelijke gevel cementplint.</p> <p>Souterrain zuidoostelijke gevel voorzien van cementpleister.</p> <p>Houtwerk wit geschilderd.</p> <p>Voordeur in een felrode kleur.</p>		
Gevelelementen:	<p>Souterrainvensters zijgevel authentiek, voorzien van decoratief snijwerk bij bovendorpel.</p> <p>Authentiek deurkozijn met bovenlicht.</p> <p>Vensters begane grond en Vlaamse gevel vervangen.</p>		
Dakvorm:	<p>Mansardetentdak.</p> <p>Steekkap risaliet voorgevel, uitgevoerd als mansarde.</p> <p>Drie kleine dakkapellen onder plat dak op de bovenste dakschilden aan de zuidoost- en noordwestzijde (huidige exemplaren niet authentiek).</p> <p>Dakvenster aan achterzijde.</p> <p>Enkele moderne dakdoorvoeren.</p>		
Dakbedekking:	Rode tuile-du-nord pannen.		
Achterkantarchitectuur:	Zichtbaar vanaf Eilandweg, oorspronkelijke indeling, moderne vensters.		
Ligging :	<p>Gelegen langs toegangsweg vanaf de Jaagweg (de N247) naar het zuidelijke deel van Broek in Waterland .</p> <p>Van oorsprong liep de weg vanaf de N247 naar de Eilandweg vlak langs de voorgevel (voorgevel was gericht op de nu verdwenen route).</p>		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	-		

<b>Adres:</b>	<b>Eilandweg, Broek in Waterland</b>	
		
Type bebouwing:	Enkeldraaiende ophaalbrug.	
Datering:	1956.	
Regime:	Beeldbepalend object.	
Korte beschrijving:	Ophaalbrug, gebouwd in 1956 ter vervanging van de zogenaamde Kippenbrug (gebouwd in 1941). Oorspronkelijk stond hier een draaibare brug: op topografische kaarten wordt de brug tot in de jaren veertig aangeduid als 'draaibrug'. Vandaag de dag wordt de brug aangeduid als de Zuiderbrug. Brug uitgevoerd in een traditionele stijl.	
Hoofdmassa:	Brug bestaande uit brugdek en portaal/hameipoort aan de noordwestelijke oever van de vaart. Contrabalans aan uiteinde van de hefboom (achter de hameibrug).	
Bouwlagen:	-	
Materiaal- en kleurgebruik:	Houten dek. Houten hameipoort . IJzerwerk, bevestigd met zeshoeks bouten en moeren. Eenvoudig houten hekwerk. Wit geschilderd, balklaag wegdek en ijzerwerk zwart geschilderd.	
Gevelelementen:	Hameipoort heeft enkele decoratieve elementen, zoals ruitvorm met diamantkop, zwikken en geprofileerde consoles.	
Dakvorm:	-	
Dakbedekking:	-	
Achterkantarchitectuur:	-	
Ligging :	Van oorsprong de oversteek over de trekvaart naar Monnickendam, waarmee de Dorpsstraat en het Zuideinde waren verbonden.	
Erf- en groenvoorziening:	-	
Straatmeubilair en details:	-	

<b>Adres:</b>	<b>Havenrak 11, Broek in Waterland</b>	
		
Type bebouwing:	Houten schuur.	
Datering:	Circa 1960 met uitbreiding 1988 (zie bouwvergunningen).	
Regime:	Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:	Houten schuur, bestaande uit een hoofdvolume, dat haaks op de weg staat, en een tegen de linker zijgevel geplaatste bouwmasa onder lessenaarsdak. Opgetrokken in een traditionele stijl.	
Hoofdmassa:	Rechthoekig hoofdvolume met rechthoekige, ondiepere aanbouw.	
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, geplaatst onder zolderverdieping: hoofdvolume. Eén bouwlaag, aanbouw aan linkerzijde.	
Materiaal- en kleurgebruik:	Bakstenen plint, uitgevoerd in halfsteens verband. Houten, verticaal getimmerde delen bij voorgevels en voorschot. Horizontale rabatdelen bij zijgevel linker aanbouw. Zwart geschilderde geveldelen, poort en deur. Witte vensters en lijstwerk.	
Gevelelementen:	Moderne deur, poort en vensters (klepramen).	
Dakvorm:	Zadeldak hoofdmassa. Lessenaarsdak linker aanbouw. Vlakke windveren en rechte makelaar. Vlakke boeidelen: bakgoot gedragen door decoratieve klossen.	
Dakbedekking:	Zwarte verglaasde Oud Hollandse pannen.	
Achterkantarchitectuur:	-	
Ligging :	Gelegen op achtererf historische stolpboerderij Havenrak 9-11. Gelegen in een straat met een hoge concentratie historische bebouwing. Zichtbaar vanaf de straat.	
Erf- en groenvoorziening:	-	
Straatmeubilair en details:	-	

Adres:		Havenrak 13-17, Broek in Waterland	
			
Type bebouwing:	Houten schuur.		
Datering:	1900-1940 (gerestaureerd in 2016).		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	Kleine houten schuur in traditionele stijl gelegen in de tuin, links naast de brede achterbouw van de houten woning Havenrak 13-17 (rijksmonument). Symmetrische voorgevel met centraal geplaatst een groot schuifvenster, voorzien van tweeruits bovendeel en vierruits onderdeel. Blind voorschot. In de achtergevel bevindt zich aan linkerkzijde een poort en in het voorschot een luik. De linker zijgevel is blind. De rechter zijgevel telt een paneeldeur met ovale kussens en rechts daarvan twee vierruits vensters.		
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zadeldak.		
Materiaal- en kleurgebruik:	Lage betonnen plint. Gevels voorzien van brede verticale houten delen. Voorschot aan voor- en achterzijde kraagt iets uit. Grijsblauwe kleur (Broekergrijs) geveldelen (met uitzondering van linker zijgevel). Linker zijgevel (grenzend aan erf buurpand) zwart. Kozijnen, ramen, deur, goten met klossen, windveren en makelaar crèmekleurig (kozijnen ietwat donkerder).		
Gevelelementen:	-		
Dakvorm:	Zadeldak met eenvoudige windveren en siermakelaar. Eenvoudige houten bakgoot op sierklossen.		
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging:	Gelegen op het zijerf Havenrak 13-17. Gelegen in een straat met een hoge concentratie historische bebouwing. Zichtbaar vanaf de straat.		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	-		



<b>Adres:</b>	<b>Havenrak 19, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.
Datering:	Circa 1912.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	Woonhuis, bestaande uit een hoofdvolume, aanbouw aan de achterzijde en een forse erker tegen de rechter zijgevel. Opgetrokken in een neorenaissance stijl, met rijke detaillering. Gebouwd door lokale historicus W. van Engelenburg. De gevelopbouw van het pand is gaaf behouden. De dakopzet van het hoofdvolume was oorspronkelijk beïnvloed door de Engelse landhuisstijl. Deze heeft plaatsgemaakt voor een meer traditionele dakopbouw, bestaande uit een zadeldak met wolfseind aan de achterzijde.
Hoofdmassa:	Rechthoekige hoofdmassa. Smaller, rechthoekig volume tegen de achtergevel. Rechthoekige erker, rechter zijgevel.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, geplaatst onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	Roodbruine baksteen, uitgevoerd in kruisverband: voorgevel. Roodbruine baksteen, uitgevoerd in halfsteens verband: zijgevels en aanbouw. Gele en rode baksteen als decoratieve toets: speklagen, segmentbogen. Knipvoegen. Kunststenen sluitstenen met diamantkop bij segmentbogen. Rood-gele cementtegelmoozaiek in boogvelden. Authentiek decoratief metselwerk (geel en crème-wit) verdiept portaal voorgevel. Cementplint, zwart geteerd. Houten voorschot in geveltop: nadat dak is gewijzigd. Houten betimmering geveltop (onder wolfseind) achtergevel. Authentieke houten erker. Houtwerk wit, deuren en ramen donkergroen.
Gevelelementen:	Moderne deur en vensters in traditionele stijl (hoofdropzet vensters identiek aan oorspronkelijke opzet). Sierankers aan voor- en zijgevels. Authentieke, rijk uitgevoerde houten erker, geplaatst op bakstenen voet (afgewerkt met cementpleister). Plaquette uit 1995 tegen zijgevel. Cementen banden aan weerszijden van het portaal: relict van een balkonaanzet.
Dakvorm:	Zadeldak met wolfseind aan achterzijde: hoofdvolume. Geschulpte windveren en makelaar voorgevel. Authentieke decoratieve hoekbekroning/piron nok achterzijde. Geprofileerde windveer overstek achterzijde. Geprofileerde bakgoten gedragen door op fries geplaatste decoratieve klossen. Aangekapt schilddak aanbouw achterzijde. Plat dak erker. Bakstenen schoorsteen rechter dakschild. Twee dakkapellen met plat dak hoofdvolume, vervanging. Dakkapel en dakvenster aanbouw achterzijde: latere toevoeging.
Dakbedekking:	Rode Oud Hollandse pannen (her en der enkele zwarte pannen).
Achterkantarchitectuur:	Zichtbaar vanaf langs het erf lopende steeg.
Ligging:	Gelegen tegenover water (Havenrak). Vrijstaand volume, gelegen in straat met hoge concentratie historische bebouwing.
Erf- en groenvoorziening:	Tweetal volgroeide boom rechts van het pand.
Straatmeubilair en details:	-

<b>Adres:</b>	<b>Havenrak 21, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Samengesteld complex bestaande uit bakstenen woonhuis, met modern houten volumes in traditionele stijl.
Datering:	Achtttiende-eeuws (woonhuis). Derde kwart twintigste eeuw (houten volumes aan achterzijde/zuidzijde).
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Bakstenen volume: Voorgevel loopt parallel aan het Dokterspad. Symmetrisch opgezet pand. Voorgevel met centraal geplaatste deur en aan weerszijden een schuifvenster. Beide kopgevels hebben een groot venster op begane grond en klein venster onder de nok (linkerzijde uilengat). Bij de aanbouw aan de linkerzijde een klein schuifvenster.</p> <p>Volumes aan achterzijde: Complex bestaande uit een hoge kaakberg onder zadeldak, waartegen aan de noordzijde een volume onder lessenaarsdak is geplaatst en aan de zuidzijde een bouwmassa onder zadeldak. Aan de parkeerplaatszijde is een breed volume onder lessenaarsdak geplaatst. Deze sluit deels aan op het dak van het zuidelijke pand (met knik in dakschild) en deels tegen de gevel van de kaakberg. De oostelijke rooilijn van dit volume verspringt verschillende keren. Het huidige complex is een reconstructie van de oorspronkelijke bebouwing op deze locatie. In de vroegere opzet stond de kaakberg dicht op het bakstenen huis (er is nu de aanbouw onder lessenaarsdak tussen geplaatst).</p>
Hoofdmassa:	<p>Samengesteld complex bestaande uit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondiep rechthoekig bakstenen volume, met pandbrede uitbouw aan achterzijde</li> <li>• Kaakberg</li> <li>• Diep volume onder lessenaarsdak tussen kaakberg en bakstenen huis</li> <li>• Volume onder zadeldak, links van kaakberg</li> <li>• Breed, diverse malen verspringende bouwmassa aan de parkeerplaats zijde.</li> </ul>
Bouwlagen:	<p>Bakstenen volume: één bouwlaag, geplaatst onder zolderverdieping. Kaakberg: twee bouwlagen onder zolderverdieping. Zuidelijk volume: één bouwlaag onder zolderverdieping. Volumes onder lessenaarsdak: één bouwlaag.</p>
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Bakstenen pand: Geheel gepleisterd. Cementplint, circa 40 cm, zwart geschilderd. Voorschot aan beide zijgevels vlak gestuct. Donkergroene kozijnen en houtwerk dak, witte ramen en deur.</p> <p>Houten complex zuidzijde: Lage bakstenen voet. Bakstenen gevel in halfsteens verband zuidelijke gevel en linker deel oostelijke gevel. Houten geveldelen grotendeels gepotdekseld en zwart afgewerkt (carboline). Houten geveldeel rechts van bakstenen muur (oostzijde): verticale houten delen.</p>
Gevelelementen:	<p>Bakstenen pand: Authentieke meerruits schuifvensters en entree met bovenlicht (ovaalvormige tracerwerk).</p>

	<p>Uilengat geveltop linker zijgevel.</p> <p>Houten complex: Moderne houten kozijnen, deuren en ramen.</p>
Dakvorm:	<p>Bakstenen gebouw: Zadeldak, aan achterzijde als lessenaarsdak over aanbouw doorgetrokken (met knik). Vlakke windveren. Eenvoudige makelaar aan linker zijgevel.</p> <p>Houten complex: Zadeldak bij kaakberg en zuidelijk volume. Lessenaarsdak bij oostelijk en noordelijk volume. Vlakke windveren. Makelaars bij kaakberg. Zinken bakgoten, gedragen door decoratieve houten klossen bij kaakberg en rechter deel oostelijk volume. Bakstenen schoorsteen op lessenaarsdak oostelijk volume.</p>
Dakbedekking:	<p>Bakstenen gebouw: Zwarte Oud Hollandse pannen.</p> <p>Houten complex: Rode Oud Hollandse pannen</p>
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging :	<p>Gelegen aan Dokterspad, een smalle steeg tussen Havenrak en parkeerterrein Nieuwland.</p> <p>Hoewel de houten volumes achter het pand niet oorspronkelijk zijn, vormen de houten bouwmassa's (vanwege het gegeven dat het een reconstructie van de oorspronkelijke situatie is) en het bakstenen volume een bijzonder historisch ensemble.</p>
Erf- en groenvoorziening:	Enkele volwassen bomen op het (onbegrensde) erf.
Straatmeubilair en details:	-

<b>Adres:</b>		<b>Havenrak 23, Broek in Waterland</b>
		
Type bebouwing:	Houten schuur.	
Datering:	Vermoedelijk XVIII, gelijk met huis.	
Regime:	Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:	Klein volume, opgetrokken in een soortgelijke stijl als het woonhuis. Ligt in lijn met de zijgevel van het pand en de houten tuinomheining (authentiek).	
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume haaks op de straat (parallel aan steeg). Tegen de achtergevel een brede uitbouw onder eigen dak.	
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.	
Materiaal- en kleurgebruik	Gepotdekseld. Voorschot, voor- en achterzijde bestaande uit verticale delen. Geveldelen grijsblauw/Broekergrijs geverfd, gelijk aan hoofdhuis en tuinomheining. Houtwerk wit, raamdelen donkergroen.	
Gevelelementen:	Voormalige uilengaten aan voorgevel (uitgezaagd in beschot). Authentieke vensters, bestaande uit kozijn met kraal en meerruits schuiframen.	
Dakvorm:	Zadeldak. Geprofileerde windveren met makelaar aan geveltop achterzijde. Bakgoten met geprofileerde boei, gedragen door decoratieve klossen. Bakstenen schoorsteen op nok aan voorzijde.	
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen.	
Achterkantarchitectuur:	Voorschot zichtbaar vanaf steegje. Deels verscholen achter latere aanbouw onder lessenaarsdak (in afwijkende zwarte gevelbetimmering).	
Ligging :	Gelegen op het erf achter Havenrak 23. Door ligging langs Dokterspad en vanwege relatie met huis en tuinomheining hoge belevingswaarde.	
Erf- en groenvoorziening:	-	
Straatmeubilair en details:	Houten tuinomheining in eenzelfde vormgeving als schuur en huis.	



Adres:		Jaagweg 1, Broek in Waterland	
			
Type bebouwing:	Houten woonhuis.		
Datering:	Negentiende-eeuws, mogelijk oudere kern.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	<p>Gaaf behouden, langgerekt pand op prominente locatie in het straatbeeld. Voormalige winkel van stoffeerderij, sinds eind negentiende eeuw in eigendom van dhr. Stöve. Voorgevel gericht op het noordoosten, liggend aan de voormalige doorgaande route tussen Dorpsstraat en Zuideinde. Symmetrische gevelopbouw met centraal geplaatste deur en aan weerszijden een schuifvenster en venster in voorschot. De asymmetrisch opgezette linker zijgevel ligt aan de vaart en is zichtbaar vanaf Zuideinde. Centraal geplaatste forse Vlaamse gevel met voorschot en meerdere authentieke gevelopeningen. Van oorsprong een serre tegen de zijgevel. Rechter zijgevel niet zichtbaar vanwege hoog houten hekwerk langs N247. Tegen deze gevel staat een naoorlogse, langgerekte aanbouw onder plat dak. Achtergevel twee vensters op begane grond en één venster in voorschot.</p>		
Hoofdmassa:	<p>Rechthoekig hoofdvolume. Langgerekte, smalle aanbouw tegen rechter zijgevel.</p>		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, geplaatst onder zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Lage bakstenen plint, afgesmeerd met cementpleister en grijs geschilderd. Gepotdekselde zij- en achtergevel. Rabatdelen voorgevel en Vlaamse gevel. Voorschot voor- en achterzijde, bestaande uit verticale houten delen. Geveldelen, ramen wit geschilderd, lijstwerk gevel en kozijnen okergeel, deuren ossenbloedrood.</p>		
Gevelelementen:	<p>Authentieke kozijnen met kraal. Traditionele schuifvensters (oorspronkelijk zonder roedeverdeling). Authentieke brede entree voorgevel (voormalige winkelfunctie) met bijzonder traceerwerk in bovenlicht. Uilengat topgevel voorzijde. Uilengat in topgevel achterzijde verschijnt niet op oude foto's. Voorschot aan voorzijde en bij Vlaamse gevel opgezet als schermgevel in de vorm van een tuitgevel, waarbij de hals aan de voorzijde wordt bekroond met een timpaan. Vaas op de hals/top bij Vlaamse gevel: latere toevoeging.</p>		
Dakvorm:	<p>Zadeldak. Steekkap Vlaamse gevel. Geprofileerde windveren met decoratieve makelaar achterzijde. Bakgoten met vlakke boei, gedragen door decoratieve klossen. Bakstenen schoorsteen op nok. Moderne dakvensters op beide dakschilden.</p>		
Dakbedekking:	Zwarte verglaasde Oud Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur:	<p>Zichtbaar vanaf Eilandweg. Relatie met historische schuur op achterterrein (aparte beschrijving).</p>		
Ligging :	<p>Prominente ligging tussen N247 en de vaart, nabij de ophaalbrug. Zichtbaar vanuit zowel het zuidelijke als het noordelijke deel van Broek in Waterland.</p>		
Erf- en groenvoorziening:	Enkele volwassen bomen op strook tussen pand en vaart.		
Straatmeubilair en details:	-		

Adres:		Jaagweg 1, Broek in Waterland	
			
Type bebouwing:	Houten schuur.		
Datering:	Negentiende-eeuws.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	<p>Gaaf behouden negentiende-eeuwse schuur. Gebouw was in het eerste kwart van de twintigste eeuw in gebruik als naaiatelier van de winkel in het hoofdhuis. (1900-1924). Hoeveelheid grote vensters is te verklaren vanuit deze voormalige functie.</p> <p>Asymmetrisch opgezette voorgevel. Zijgevel symmetrisch opgezet met drie soortgelijke vensters. Het pand sluit wat betreft verschijningsvorm aan op de architectuur van het hoofdhuis.</p> <p>Tegen de rechter zijgevel is een lage aanbouw geplaatst. Deze is vanaf de publieke ruimte, met uitzondering van een begroeide voorgevel, niet zichtbaar. De rooilijn van dit volume ligt ietwat terug ten opzichte van de voorgevel van de schuur.</p>		
Hoofdmassa:	Rechthoekig hoofdvolume.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, geplaatst onder zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Lage bakstenen plint, afgesmeerd met cementpleister en grijs geschilderd. Rabatdelen gevels.</p> <p>Geveldelen grijswit geschilderd, ramen wit geschilderd, lijstwerk gevel en kozijnen grijs.</p>		
Gevelelementen:	<p>Authentiek negentiende-eeuws meerruits schuifvenster voorgevel.</p> <p>Vensters met middendorpel en deurkozijn met vierruits bovenlicht circa 1900.</p>		
Dakvorm:	<p>Schilddak.</p> <p>Eenvoudige houten bakgoot, gedragen door decoratieve klossen.</p> <p>Enkele oude dakvensters.</p> <p>(Asbest) dakdoorvoer, centraal op nok.</p>		
Dakbedekking:	Zwarte verglaasde Oud Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging :	<p>Prominente ligging tussen N247 en de vaart, nabij de ophaalbrug.</p> <p>Zichtbaar vanaf Eilandweg.</p> <p>Relatie met historisch hoofdhuis (aparte beschrijving).</p>		
Erf- en groenvoorziening:	Enkele volwassen bomen op strook tussen pand en vaart.		
Straatmeubilair en details:	-		

Adres:	Jaagweg/N247, Broek in Waterland		
			
Type bebouwing:	Hefbrug.		
Datering:	1938-1941.		
Regime:	Beeldbepalend object.		
Korte beschrijving:	<p>Hefbrug, gebouwd in 1938-1942 als onderdeel van de provinciale weg N247, over de verbinding tussen het Havenrak en de trekvaart. Bestaande uit twee diagonaal op de weg geplaatste brugvoeten met rond koppen. Geklonken ijzeren hefbrug met betonnen dek. Op de noordelijke kop van het noordoostelijke brugvoet staat een authentiek rond brugwachtershuisje, bestaande uit een rondgaande bakstenen borstwering, een veelhoeks, rondgaand kozijn, geplaatst onder een plat dak met forse overstek. Het gebouw vertoont kenmerken met de zakelijke architectuur uit de jaren dertig (functionalisme/sober expressionisme).</p>		
Hoofdmassa:	<p>Twee brugvoeten met ronde koppen.</p> <p>Rond brugwachtershuis.</p>		
Bouwlagen:	-		
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Bakstenen brugvoeten, gemetseld in kruisverband.</p> <p>Betonnen band circa 50 cm boven waterpeil.</p> <p>Betonnen dekplaten langs randen ronde koppen.</p> <p>Geklonken ijzeren hef met betonnen dek.</p> <p>Bakstenen basement huisje, gemetseld in kruisverband.</p> <p>Betonnen deksteen en betonnen dak huisje.</p> <p>Houten kozijn met halfronde stijlen met daartussen stalen vensters.</p> <p>Authentiek ijzeren hekwerk brug en trap brughuis.</p>		
Gevelelementen:	-		
Dakvorm:	Plat dak met forse overstek huisje.		
Dakbedekking:	Bitumen plat dak.		
Achterkantarchitectuur:	Brug zichtbaar vanaf Broekermeerdijk en Eilandweg.		
Ligging :	Brug over de verbinding tussen de trekvaart en Havenrak ten zuidwesten van de dorpskern.		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	-		

Adres:		Keerngouw 4-6, Broek in Waterland	
			
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.		
Datering:	Negentiende eeuw.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	Klein bakstenen huis, gelegen aan de achterzijde van de kavel, op enige afstand van de straat. Pand met lijstgevel parallel aan de straat en asymmetrische gevelopzet, waarbij de entree in de tweede as van links is geplaatst. Gaaf behouden gevelopbouw (voorgevel).		
Hoofdmassa:	Rechthoekig hoofdvolume.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, geplaatst onder een zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	Roodbruine baksteen, gemetseld in kruisverband. Klezoren tussen deur en linker venster. Kozijnen en kroonlijst wit, ramen en deur donkergroen.		
Gevelelementen:	Authentieke schuifvensters, waarbij kozijnen zijn voorzien van decoratief snijwerk bij vellingen. Paneeldeur met levensboom bij bovenlicht.		
Dakvorm:	Zadeldak (voorheen schilddak, gewijzigd in 1988: bouwvergunning). Forse dakkapel met rabatdelen bij wangen en gestileerde klassieke opzet met vlakke vleugelstukken, sobere kroonlijst en blind timpaan (1988). Vlakke boeien met eenvoudige makelaars. Bakgoot met rijk geprofileerde boeien (bekroning van kroonlijst).		
Dakbedekking:	Rode Oud Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging :	Aan achterzijde erf met diepe voortuin.		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	-		



<b>Adres:</b>	<b>Keerngouw 5, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Bakstenen voorhuis boerderij.
Datering:	Circa 1900, achterste gedeelte circa 1935.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Woonhuis bestaande uit het oorspronkelijke voorhuis en een deel van het achterhuis van een groot voormalig agrarisch complex.</p> <p>Het voorhuis is rond 1900 gebouwd ter vervanging van een houten voorganger. Het achterhuis is circa 1935 ontstaan ter vervanging van een hoge houten schuur.</p> <p>Redelijk gaaf behouden voorhuis met symmetrisch opgebouwde voorgevel met centraal in de gevel gelegen entree, waarboven op het onderste dakvlak van de kap een rijk opgezette dakkapel is geplaatst. Meteen boven maaiveld enkele kelderraampjes. Rechter zijgevel voorhuis uiterst rechts een groot venster (oorspronkelijk kleiner). Linker zijgevel oorspronkelijke ingang en venster (toevoeging jaren dertig). Gevelopeningen alle geplaatst onder rollaag. Rechter zijgevel (gedeelte achterhuis) wordt geleed door enkele vlakke lisenen. Uiterst links een entree (circa 1935), rechts een garagepoort (eind twintigste eeuw).</p>
Hoofdmassa:	Rechthoekig hoofdvolume.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, geplaatst onder een zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Roodbruine baksteen, gemetseld in kruisverband: voorhuis.</p> <p>Hardstenen stoep/trede: voorhuis.</p> <p>Kozijnen en kroonlijst wit, ramen en deur donkergroen: voorhuis.</p> <p>Roodbruine baksteen, gemetseld in halfsteens verband, rechter zijgevel achterhuis.</p>
Gevelelementen:	<p>Authentieke vooroorlogse schuifvensters voorgevel, waarbij kozijnen voorzien van kraal.</p> <p>Authentieke deur met traliewerk en enkelruits bovenlicht.</p> <p>Sierankers zijgevels voorhuis.</p>
Dakvorm:	<p>Mansardeschilddak.</p> <p>Dakkapel boven entree, geplaatst onder steekkapje met forse overstek, geschulpte boeien en windveren en decoratieve makelaar.</p> <p>Bakgoten, gedragen door decoratieve klossen en geprofileerd fries (kroonlijst).</p> <p>Bakstenen schoorsteen op linker dakschild, naoorlogs.</p> <p>Windvaan op nok dak, naoorlogs.</p> <p>Diverse moderne dakvensters en dakdoorvoeren.</p>
Dakbedekking:	Rode Oud Hollandse pannen.
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging :	Van straat gescheiden door ondiepe voortuin en vaart. Ietwat hoger ligging ten opzichte van straat.
Erf- en groenvoorziening:	Volwassen boom links van het huis.
Straatmeubilair en details:	-





<b>Adres:</b>		<b>Keerngouw 5, Broek in Waterland</b>	
			
Type bebouwing:	Bakstenen schuur/garage.		
Datering:	1938.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	Schuur/garage gebouwd in 1938, nadat het oorspronkelijke houten achterhuis en de ernaast gelegen houten schuur (zichtbaar op oude foto's) van het agrarisch complex Keerngouw 5 werden gesloopt. Eenvoudig, zakelijk gebouw dat door middel van een circa twee meter hoge tuinmuur met het voorhuis is verbonden.		
Hoofdmassa:	Rechthoekig hoofdvolume.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, geplaatst onder een zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	Roodbruine baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Betonnen latei boven poort. Kozijn wit, poort donkergroen.		
Gevelelementen:	Jaartal '1938' in top. Moderne poort.		
Dakvorm:	Zadeldak. Bij geveloplegging afgesmeerd met cement. Eenvoudige zinken bakgoot.		
Dakbedekking:	Rode Oud Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging :	Aan einde oprit, op locatie voormalig houten volume.		
Erf- en groenvoorziening:	Volwassen boom rechts vóór de schuur.		
Straatmeubilair en details:	Historisch hekwerk, met daarop tekst 'uit en tuis'.		

Adres:		Keerngouw 5a, Broek in Waterland	
			
Type bebouwing:	Bakstenen achterhuis boerderij.		
Datering:	Circa 1935.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	Groot gedeelte van het voormalige achterhuis van het agrarisch complex Keerngouw 5. Het pand is in het laatste kwart van de twintigste eeuw verbouwd tot woonhuis. Van oorsprong was de zijgevel voorzien van enkele kleine rechthoekige stalvensters en stond er een wc-aanbouwje. De hoofdopzet van de achtergevel, met centraal de voormalige bandeuropening, waarboven een groot hijsluik is geplaatst, is behouden. De overige vensters/deuren zijn aangepast. Het achterhuis is rond 1935 gebouwd, ter vervanging van het oorspronkelijke houten schuurvolume.		
Hoofdmassa:	Rechthoekig hoofdvolume.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, geplaatst onder een zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	Roodbruine baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Recente aanpassingen aan gevel herkenbaar aan lichtere baksteen en grijzere voeg. Betonnen lateien boven de gevelopeningen achtergevel.		
Gevelelementen:	Gevelindeling zijgevel door middel van vlakke lisenen. Alle gevelopeningen zijgevel laatste kwart twintigste eeuw. Alle vensters en deuren laatste kwart twintigste eeuw.		
Dakvorm:	Mansardedak. Vlakke windveren en eenvoudige makelaar. Bakgoten, gedragen door decoratieve klossen en geprofileerd fries (kroonlijst). Meerdere moderne dakvensters op onderste dakvlakken aan noordoost- en zuidwestzijde. Enkele moderne dakdoorvoeren op zuidwestelijk dakschild.		
Dakbedekking:	Rode Oud Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging :	Historisch achterhuis van Keerngouw 5.		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	-		

Adres:		Keerngouw 8, Broek in Waterland	
			
Type bebouwing:	Houten woonhuis.		
Datering:	1968, mogelijk oudere kern hoofdvolume.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	L-vormig houten woonhuis in traditionele stijl. De voorgevel heeft een symmetrische opzet. De rechter zijgevel telt een drietal vensters. In de linker zijgevel bevindt zich één venster (op dezelfde locatie als voormalige bakstenen huis). De entree is geplaatst in de voorgevel van de aanbouw. De kopgevels van hoofdhuis en aanbouw zijn alle voorzien van een als tuitgevel opgezet voorschot. Voorheen stond op de locatie van het haaks op de weg staand volume een bakstenen woning met houten in- en uitgezwenkt voorschot, zoals zichtbaar op oude foto's. De oorspronkelijke zijgevels waren nagenoeg blind en de voorgevel had een asymmetrische opzet met een andere gevelindeling.		
Hoofdmassa:	Samengesteld, waarbij hoofdvolume haaks op straat en tegen linker zijgevel een uitbouw.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, geplaatst onder een zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	Bakstenen plint, afgesmeerd met cementpleister bij hoofdmassa (mogelijk relict van voorganger). Bakstenen plint bij aanbouw. Verticale houten delen bij kopgevels. Gepotdekselde delen bij linker zijgevel en straatgevel uitbouw. Rabatlatten rechter zijgevel. Grijsblauw/Broekergrijs geveldelen, witte kozijnen en lijstwerk, donkergroene ramen en deuren.		
Gevelelementen:	Voorschot, opgezet als tuitgevel, bij hoofdvolume aan straatzijde hals afgesloten door timpaan. Traditioneel uitgevoerde vensters en deur met bovenlicht.		
Dakvorm:	Zadeldak hoofdvolume. Aangekapt zadeldak aanbouw aan linkerkzijde. Dakkapel rechter dakschild hoofdvolume. Dakvenster rechter dakschild hoofdvolume. Eenvoudige bakgoten, gedragen door decoratieve klossen. Schoorsteen op nok dak, bij samenkomst twee daken: op zelfde locatie en in zelfde uitvoering als voorloper huidige pand.		
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging :	Kleine afstand van straat (ondiepe voortuin).		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	-		



<b>Adres:</b>		<b>Keerngouw 14, Broek in Waterland</b>
		
Type bebouwing:	Houten woonhuis, voormalige schuur nummer 16.	
Datering:	Eind twintigste eeuw, mogelijk negentiende-eeuwse kern.	
Regime:	Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:	Voormalige schuur van ten noordoosten gelegen Keerngouw 16, aan het eind van de twintigste eeuw herbestemd tot woonhuis. Bij deze verbouwing zijn de gevels opnieuw opgetrokken. Karakteristiek houten volume dat in bouwstijl aansluit op het voormalige hoofdhuis. De hoofdopzet is identiek aan de oorspronkelijke schuur die op oude afbeeldingen zichtbaar is. De indeling van de zijgevels is gewijzigd (meer ramen aangebracht).	
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume. Aanbouw tegen de achterste helft van de linker zijgevel.	
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, geplaatst onder een zolderverdieping.	
Materiaal- en kleurgebruik:	Bakstenen plint, afgesloten door een rollaag (circa 40 cm): machinale rode steen, gemetseld in halfsteens verband en met platvolle cementvoeg: hoger dan oorspronkelijke plint. Horizontale houten rabatdelen bij voorgevel. Verticale houten delen bij voorschot (voor en achter) en voorgevel linker aanbouw. Gepotdekselde planken zijgevels. Pastelgroene kleur geveldelen, crème witte kozijnen en lijstwerk, donkergroene ramen en deuren.	
Gevelelementen:	Traditioneel uitgevoerde vensters en deuren.	
Dakvorm:	Zadeldak hoofdvolume. Lessenaarsdak aanbouw linkerzijde. Windveren met bescheiden profiel. Decoratieve makelaar noordelijke nok. Eenvoudige vlakke houten bakgoten, gedragen door decoratieve klossen. Moderne dakdoorvoeren op lessenaarsdak aanbouw tegen linker zijgevel en één dakdoorvoer op rechter dakschild.	
Dakbedekking:	Rode Oud Hollandse pannen (hergebruikte pannen).	
Achterkantarchitectuur:	-	
Ligging :	Nabij Keerngouw 16: historisch ensemble.	
Erf- en groenvoorziening:	-	
Straatmeubilair en details:	-	

<b>Adres:</b>		<b>Kerkplein 1, Broek in Waterland</b>
		
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.	
Datering:	Circa 1920.	
Regime:	Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:	Gaaf behouden bakstenen woonhuis, gelegen tegenover de kerk, opgetrokken in een sober traditionalistische stijl. Ietwat naar vóór geplaatste plint die wordt afgesloten door een kopse rollaag. Symmetrisch opgezette gevel met de entree in de tweede as van rechts. Gevelopeningen geplaatst onder hanenkam. Linker zijgevel twee vensters onder rollaag, rechter zijgevel twee kleine ramen.	
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.	
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, geplaatst onder een zolderverdieping.	
Materiaal- en kleurgebruik:	Bakstenen gevel, opgetrokken in halfsteens verband. Bakstenen plint, afgesloten door een rollaag (circa 20 cm) Houtwerk allemaal wit geschilderd, alleen paneeldeur donkergroen. Kunststenen/betonnen stoep vóór entree.	
Gevelelementen:	Authentieke schuifvensters en deur met enkelruits bovenlicht. Sierankers voor- en zijgevels.	
Dakvorm:	Mansardedak. Dakoverstek, gedragen door decoratieve klossen. Geschulpte windveren (golfpatroon) en rijk snijwerk makelaar. Zinken mastgoten (wit), bevestigd op blind fries. Authentieke bakstenen schoorsteen op bovenste dakvlak linkerzijde.	
Dakbedekking:	Rode Oud Hollandse pannen.	
Achterkantarchitectuur:	-	
Ligging :	Gevel pal aan de straat: omliggende panden hebben rooilijn die verder naar achter ligt, waardoor pand prominente plaats in straatbeeld inneemt. Gelegen in straat/plein met hoge concentratie historische bebouwing.	
Erf- en groenvoorziening:	-	
Straatmeubilair en details:	-	

Adres:		Kerkplein 5, Broek in Waterland	
			
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.		
Datering:	Circa 1920.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	<p>Klein bakstenen huis op de noordoostelijke hoek van het Kerkplein. Het pand is opgetrokken in een traditionele baksteenarchitectuur. De ligging van het pand is opvallend: de kopgevel is gericht op het zuidwesten en kijkt uit op het kort op het pand gelegen trafohuisje. Opvallend genoeg zien we dat ook al vóór de oorlog sprake was van een houten huisje pal voor nummer 5 (zoals zichtbaar op oude foto's).</p> <p>De voorgevel met voorschot telt een deur met bovenlicht links en een modern enkelruits draairaam met boven het kalf een tweeruits bovenlicht. In de rechter zijgevel bevinden zich een drietal vensters. Alle gevelopeningen zijn geplaatst onder een rollaag en de ramen hebben bakstenen vensterdorpels.</p>		
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, geplaatst onder een zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Bakstenen gevel, opgetrokken in halfsteens verband. Knipvoeg in zijgevel. Cementplint (circa 20 cm). Voorschot bestaande uit verticale houten delen met vlakke onderkant (oorspronkelijk geschubd aan de onderzijde). Kozijnen wit geschilderd, voorschot grijsblauw/Broekergrijs, deur en ramen donkergrijs.</p>		
Gevelelementen:	<p>Traditionele schuiframen met drieruits bovendeel zijgevel (gelijk aan oorspronkelijke opzet). Raam voorgevel (begane grond en voorschot) gewijzigd: enkelruits raam met boven kalf tweeruits bovenlicht. Moderne, vlakke paneeldeur met enkelruits bovenlicht.</p>		
Dakvorm:	<p>Zadeldak. Vlakke windveren en eenvoudige makelaar. Vlakke bakgoot, gedragen door eenvoudige klossen, bevestigd op blind fries. Modern dakvenster en dakdoorvoer rechter dakschild.</p>		
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging :	<p>Opvallende ligging in de hoek van het Kerkplein met de voorgevel gericht op een trafohuisje. Ligging op een locatie met een hoge concentratie historische bebouwing.</p>		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	-		

Adres:		Kerkplein 7, Broek in Waterland	
			
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.		
Datering:	1924.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	Klein bakstenen huis in karakteristieke sober expressionistische stijl. Voorgevel asymmetrische opzet met links entree, rechts breed venster in liggend venster in de geveltop. Tweetal rollagen over voor- en zijgevels. De gevelrand kraagt trapsgewijs uit en rust aan weerszijden op een bakstenen schouder. Linker zijgevel is blind. Rechter zijgevel heeft aan voorzijde één raam, geplaatst onder rollaag. Voor de entree een moderne hardstenen stoep.		
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, geplaatst onder een zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	Bakstenen gevel, opgetrokken in halfsteens verband. Knipvoeg. Cementplint (circa 20 cm). Betonnen lateien voorgevel. Kozijnen wit geschilderd, ramen blauwgrijs, deur blauw.		
Gevelelementen:	Moderne ramen en deur met bovenlicht (opzet wijkt af van oorspronkelijke situatie, zichtbaar op oude foto's). Gevelsteen met eerstesteenlegging onder strekse rollaag naast deur.		
Dakvorm:	Mansardedak met wolfseind aan straatzijde. Piron op nok hoek voorzijde. Vlakke bakgoot, gedragen door eenvoudige klossen, bevestigd op blind fries. Moderne dakdoorvoer op bovenste dakvlak rechterzijde.		
Dakbedekking:	Rode tuile-du-nord pannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging :	Ligging op een locatie met een hoge concentratie historische bebouwing. Ondiepe voortuin: rooilijn gelijk aan historisch hoekpand, nummer 9.		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	Traditioneel ijzeren hekwerk.		



<b>Adres:</b>		<b>Kerkplein 8, Broek in Waterland</b>
		
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.	
Datering:	Circa 1940.	
Regime:	Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:	Klein bakstenen huis in sober traditionele stijl. Voorgevel asymmetrische opzet met links entree, rechts breed venster. Op de zolderverdieping balkondeuren met betonnen balkon. De rechter zijgevel telt twee vensters. De linker zijgevel bestaat uit twee delen. Het achterste gedeelte is ietwat uitgebouwd, waarbij het dakschild naar beneden toe is doorgetrokken. Voorste deel één venster (met glas-in-lood), achterste gedeelte twee vensters, waarvan een klein toiletraam. De gevelopeningen zijn onder kopse rollaag geplaatst. Geveltop afgesloten met rollaag. Vóór de entree een tweelaags bakstenen stoep.	
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume, links achter ietwat uitgebouwd.	
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, geplaatst onder een zolderverdieping.	
Materiaal- en kleurgebruik:	Bakstenen gevel, opgetrokken in halfsteens verband. Houtwerk wit geschilderd.	
Gevelelementen:	Authentieke vensters en deuren (bij groot venster voorgevel en twee ramen rechter zijgevel zijn de horizontale roedes verwijderd). Authentiek balkon.	
Dakvorm:	Zadeldak. Diepe, vlakke bakgoten. Vlakke windveren, geplaatst onder hoekpannen (latere toevoeging). Twee bakstenen schoorstenen op linker dakschild. Authentieke dakkapel onder plat dak met verticale rabatdelen wangen en driedelig kozijn op linker dakschild (vensters hebben nog de horizontale roede). Twee dakvensters op rechter dakschild.	
Dakbedekking:	Moderne zwarte Oud Hollandse pannen.	
Achterkantarchitectuur:	-	
Ligging :	Ligging op een locatie met een hoge concentratie historische bebouwing. Ondiepe voortuin: rooilijn gelijk aan historisch hoekpand, nummer 9.	
Erf- en groenvoorziening:	-	
Straatmeubilair en details:	Traditioneel ijzeren hekwerk.	

Adres:		Laan 6, Boek in Waterland	
			
Type bebouwing:	Langgerekt, haaks op de straat geplaatst bakstenen woonhuis onder zadeldak.		
Datering:	1900-1920 (huidige verschijningsvorm).		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	Voormalige school (zie bouwarchief), sinds de tweede helft van de twintigste eeuw in gebruik als woning. Het pand heeft een symmetrisch opgezette, rijk gedetailleerde voorgevel, met centraal geplaatste entree en aan weerszijden onder een decoratieve segmentboog gekoppelde vensters. Vóór de entree een hardstenen stoep. De zijgevels zijn uitgevoerd in baksteen, waarbij de zuidoostelijke gevel een viertal oorspronkelijke openingen onder segmentboog (drie rijen koppen) heeft. Het kleine rechte venster is een latere toevoeging. De oostelijke gevel is nagenoeg blind en heeft alleen aan de achterzijde een tweetal vensters.		
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	Voorgevel afgewerkt met een vlakke pleisterlaag en sierelementen, geschilderd in een grijsblauwe kleur (Broekergrijs). Plint en stucornamenten in een ietwat donkerdere grijsblauwe kleur. Zijgevels uitgevoerd in baksteen, gemetseld in kruisverband. Houtwerk is wit geschilderd, waarbij de kozijnen aan de straatzijde in crème-wit zijn uitgevoerd.		
Gevelelementen:	Stucornlijstingen met ojief bij deur en ramen voorgevel. Gietijzeren sierankers bij voor- en zijgevels. Authentieke vensters (schuiframen), waarbij de kozijnen zijn voorzien van vellingen en de raamdelen (onderlichten) ranke roedes hebben (enkel glas met stopverf in raamdelen geplaatst). Authentieke deuornlijsting met enkelruits bovenlicht. Paneel deur en de hardstenen stoep/trede zijn vervangen.		
Dakvorm:	Zadeldak. Dakoverstek aan de voorzijde afgesloten door een geprofileerde boei met geschulpte windveren en decoratieve makelaar. Onderzijde overstek voorzien van geprofileerd lijstwerk en ruitmotieven. Op zuidoostelijk dakschild een moderne dakkapel onder plat dak en een dakkapel met ton, gedekt met zink. Op noordwestelijk dakschild een moderne dakkapel onder plat dak. Enkele moderne dakvensters. Zinken bakgoten, gedragen door eenvoudige, naoorlogse ijzeren consoles/beugels.		
Dakbedekking:	Zwarte verglaasde Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur	-		
Ligging:	Vrijstaand volume, met aan weerszijden een historisch gebouw. Ligging in een straat met een hoge concentratie historische bebouwing.		
Erf- en groenvoorziening	-		
Straatmeubilair en details:	Aan weerszijden een modern hekwerk (links in traditionele stijl).		

Adres:	Laan 8, Broek in Waterland		
			
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.		
Datering:	Circa 1920-1925.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	<p>Karakteristiek woonhuis, geplaatst onder een dubbel dak. Opgetrokken in een sober expressionistische stijl, herkenbaar aan de dakvorm en de raamopzet (meerdere horizontale roedes bij bovendee).</p> <p>Voorgevel in een (later aangebrachte) crème-witte kleur geschilderd. Symmetrische opzet met centraal de entree en aan weerszijden een breed venster. Op de zolderverdieping een viertal vensters. Op de verdieping geplaatst onder kopse rollagen. Bij de begane grond is de rollaag over de gehele breedte van het pand doorgetrokken. Zijgevels uitgevoerd in hout met rechts één venster aan achterzijde. Linker zijgevel één venster aan achterzijde en halverwege een klein raampje.</p> <p>Pand gebouwd nadat houten voorganger in 1914 werd verwoest bij brand.</p>		
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Voorgevel uitgevoerd in baksteen, gemetseld in kruisverband. Knipvoegen.</p> <p>Bakstenen plint, afgesmeerd met een blauwgrijs geschilderde cementpleister bij voor- en zijgevels.</p> <p>Zijgevels uitgevoerd in horizontale rabatdelen.</p> <p>Gevels crème-wit geschilderd, houtwerk wit, voordeur donkerblauw.</p>		
Gevelelementen:	<p>Authentieke vensters met meerdere horizontale roedes in bovendee.</p> <p>Authentiek deurkozijn met bovenlicht met meerder horizontale roeden.</p>		
Dakvorm:	<p>Dubbel mansardedak.</p> <p>Karakteristieke jaren twintig windveren met platte profilering.</p> <p>Decoratieve makelaars.</p> <p>Vlakke bakgoten, gedragen door geprofileerde klossen.</p> <p>Bakstenen schoorsteen op rechter dakschild, opgehoogd met moderne pijp.</p> <p>Moderne dakdoorvoer op linker dakschild.</p>		
Dakbedekking:	Rode tuile-du-nord pannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging:	<p>Vrijstaand volume, met aan weerszijden een historisch gebouw.</p> <p>Ligging in een straat met een hoge concentratie historische bebouwing.</p>		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	-		



Adres:		Laan 14, Broek in Waterland	
			
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.		
Datering:	Circa 1915.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	<p>Gaaf behouden woonhuis, opgetrokken in een neorenaissance stijl, waarbij door middel van gele baksteen enkele decoratieve elementen zijn toegevoegd (speklagen en hanenkammen). De begane grond heeft rechts de entree met enkelruits bovenlicht (bereikbaar via houten trapje) met links twee vensters. In de geveltop een venster onder rollaag. De zijgevels zijn afgetimmerd met hout. Op oude foto's zien we dat deze van oorsprong baksteen waren (hout vóór bakstenen gevel geplaatst). De rechter zijgevel is blind. De linker zijgevel telt een tweetal vensters.</p> <p>Pand gebouwd nadat houten voorganger in 1914 werd verwoest bij brand.</p>		
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Voorgevel uitgevoerd in baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Cementplint. Bij de zijgevels ietwat naar buiten staande plint (latere toevoeging ten behoeve van nieuw houten beschot).</p> <p>Zijgevels uitgevoerd in horizontale rabatdelen.</p> <p>Zijgevels geel geschilderd, kozijnen deels wit deels crème-wit geschilderd, lijstwerk wit, voordeur en ramen donkergroen.</p>		
Gevelelementen:	<p>Authentieke schuifvensters met decoratief snijwerk bij de velling in de bovendorpel.</p> <p>Authentieke voordeur met traliewerk in jugendstil vormtaal en enkelruits bovenlicht.</p> <p>Voorzetramen vóór vensters begane grond.</p> <p>Sierankers voorgevel.</p>		
Dakvorm:	<p>Zadeldak.</p> <p>Rechte windveren met accent aan onderzijde.</p> <p>Decoratieve makelaar.</p> <p>Decoratieve bakgoten, gedragen door geprofileerde klossen.</p> <p>Moderne dakdoorvoer en dakvensters.</p>		
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging:	<p>Ligging in een straat met een hoge concentratie historische bebouwing.</p> <p>Ondiepe voortuin: rooilijn ligt naar achter t.o.v. ten noorden gelegen volumes.</p>		
Erf- en groenvoorziening	-		
Straatmeubilair en details:	Traditioneel ijzeren hekwerk vóór woning.		



Adres:		Laan 20, Broek in Waterland	
			
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.		
Datering:	Circa 1920, mogelijk oudere kern.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	<p>Woonhuis, opgetrokken in een sober traditionele stijl.</p> <p>Voorgevel is symmetrisch van opzet met centraal de entree en aan weerszijden een nagenoeg vierkant venster, alle drie geplaatst onder rollaag. In het voorschot een getoogd venster. De rechter zijgevel is opgetrokken in baksteen en heeft centraal een deur met aan weerszijden een tweetal kleine raampjes. De linker zijgevel is gepotdekseld.</p> <p>Verskil in metselwerk tussen voor- en rechter zijgevel, wat erop zou kunnen duiden dat de zijgevel (de kern) ouder is.</p>		
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Voorgevel uitgevoerd in baksteen, gemetseld in halfsteens verband.</p> <p>Her en der nog sporen van knipvoeg.</p> <p>Plint/trasraam van circa 50 cm, afgesloten door rollaag.</p> <p>Voorschot, samengesteld uit kraaldelen (aan onderzijde vertanding).</p> <p>Rechter zijgevel uitgevoerd in grovere baksteen (mogelijk ouder).</p> <p>Linker zijgevel houten delen, gepotdekseld.</p> <p>Geveldelen linker zijgevel, voorschot en voordeur ossenbloedrood, lijstwerk gevels en kozijnen warmgrijze kleur (zandkleur), ramen wit.</p>		
Gevelelementen:	<p>Authentieke schuifvensters voorgevel met glas-in-lood in bovenlichten.</p> <p>Authentieke voordeur met bovenlicht met glas-in-lood.</p> <p>Staafanker uiterst rechts voorgevel.</p>		
Dakvorm:	<p>Zadeldak.</p> <p>Geschulpte windveren.</p> <p>Decoratieve makelaar.</p> <p>Platte bakgoten, gedragen door decoratieve klossen.</p> <p>Moderne dakdoorvoeren en dakvensters.</p>		
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging:	<p>Ligging in een straat met een hoge concentratie historische bebouwing.</p> <p>Diepe voortuin (in verband met ligging ouder woning, Laan 18).</p>		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	-		

Adres:		Leeteinde tegenover 4-6, Broek in Waterland	
			
Type bebouwing:	Bakstenen huisje: bierstekershuisje.		
Datering:	Vermoedelijk XVII.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	<p>Klein volume, gelegen aan de overzijde van Leeteinde 4, op de oostelijke oever van het Dee. Het pandje staat haaks op de straat/Dee. De gevels zijn met uitzondering van de linker zijgevel blind. In de linker gevel bevindt zich een deur en raam. Het volume is voorzien van tuitgevels, waarbij de gevelrand wordt afgesloten door een uitkragende rollaag.</p> <p>In de oudste bronnen wordt gesproken over een bierstekerij op Leeteinde 4 (tussenhandelaar tussen brouwer en afnemer). Later in de zeventiende eeuw (1686) wordt vermeld dat het schuurtje aan de overzijde van de straat in gebruik was als kalkschuur. Gedacht wordt dat dit oorspronkelijk de bierstal was. Gelet op het verschil in metselwerk, lijkt het erop dat de stal grotendeels is herbouwd.</p>		
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume haaks op de straat.		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag.		
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Opgetrokken in IJsselsteentjes. Onderste gedeelte aan straatgevel uitgevoerd in kruisverband (steen met zwarte aanslag). Overige geveldelen in halfsteens verband.</p> <p>Cementhoudende voeg, platvol.</p> <p>Dwars gemetselde vullaag onder bakgoot.</p> <p>Hardstenen dekstenen schouders.</p> <p>Kozijnen en goten wit, deur en raam ossenbloedrood.</p>		
Gevelelementen:	<p>Traditioneel venster en deur.</p> <p>Diverse staafankers.</p>		
Dakvorm:	<p>Zadeldak.</p> <p>Vlakke bakgoten, gedragen door afgeronde klossen.</p>		
Dakbedekking:	Rode Oud Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur:	Zichtbaar vanaf Roomeinde (doorkijkjes).		
Ligging :	<p>Gelegen op oostelijke oever van het Dee.</p> <p>Onderdeel van historisch pand Leeteinde 4: ensemblewaarde.</p>		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	-		

<b>Adres:</b>	<b>Leeteinde tegenover 10, Broek in Waterland</b>	
		
Type bebouwing:	Houten schuur.	
Datering:	Huidige afwerking eind twintigste eeuw, oude kern.	
Regime:	Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:	Grote houten schuur (voormalige kolenschuur), gelegen tegenover Leeteinde 10. Gebouwd parallel aan de straat, met de zijgevel pal aan de straat. Poort aan noordelijke zijde, hijsluik in het noordelijke voorschot en raam in het zuidelijke voorschot. De schuur is aan het eind van de twintigste eeuw voorzien van nieuwe gevelbekleding. Bij deze werkzaamheden is de oostelijke langsgevel in het lood gezet (op oude foto's zichtbaar dat de zijgevel aan de straatzijde schuin stond).	
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.	
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, onder zoldering.	
Materiaal- en kleurgebruik:	Gecementeerde voet. Gepotdekselde geveldelen zijgevels en zuidelijke kopgevel. Noordelijke gevel en voorschotten houten verticale delen. Gevels geteerd (carboline). Witte kozijnen, raam en lijstwerk, rode poort.	
Gevelelementen:	Moderne houten schamppaal op noordoostelijke hoek.	
Dakvorm:	Zadeldak. Vlakke windveren.	
Dakbedekking:	Rode Oud Hollandse pannen.	
Achterkantarchitectuur:	Zichtbaar vanaf Roomeinde (doorkijkjes).	
Ligging:	Gelegen op oostelijke oever van het Dee. Onderdeel van historisch pand Leeteinde 10: ensemblewaarde.	
Erf- en groenvoorziening:	-	
Straatmeubilair en details:	Traditioneel ijzeren hekwerk links van schuur.	



<b>Adres:</b>	<b>Leeteinde 12, Broek in Waterland</b>	
		
Type bebouwing:	Houten schuur.	
Datering:	Huidige afwerking eind twintigste eeuw, oude kern (ten minste negentiende eeuw).	
Regime:	Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:	Grote houten schuur gelegen linksachter Leeteinde 12. Gebouwd haaks op de straat en bereikbaar via een toerit links van het huis. De fundering aan de linkerzijde is gecementeerd en staat met de voet in het water. Voorgevel voorzien van deur en luik (in voorschot). Achtergevel voorzien van raam en voorschot van luik. Linker zijgevel, aan het water nagenoeg geheel blind, met uitzondering van deur uiterst rechts. Rechter zijgevel twee ramen met rechts een deur. In het rechter geveldeel is de gevelbekleding vervangen door glas.	
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.	
Bouwlagen:	Eén bouwlaag, onder zoldering.	
Materiaal- en kleurgebruik:	Bakstenen voet, afgesloten door rollaag. Gecementeerde voet/fundering aan noordzijde (water). Gepotdekselde geveldelen zijgevels Kop gevel en voorschotten houten verticale delen. Gevels geteerd (carboline). Zwarte kozijnen, ramen, deuren en luiken, witte boeien.	
Gevelelementen:	-	
Dakvorm:	Zadeldak. Vlakke windveren. Decoratieve makelaars. Zinken bakgoten (zwart) gedragen door decoratieve klossen.	
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen.	
Achterkantarchitectuur:	Zichtbaar vanaf achtergelegen sportcomplex.	
Ligging :	Gelegen achter nummer 12. Onderdeel van historisch pand Leeteinde 12: ensemblewaarde. Gelegen met de noordelijke fundering in het water.	
Erf- en groenvoorziening:	-	
Straatmeubilair en details:	-	



<b>Adres:</b>		<b>Molengouw 10, Broek in Waterland</b>
		
Type bebouwing:	Bakstenen stolpboerderij.	
Datering:	Negentiende eeuw.	
Regime:	Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:	<p>In de vijftiger jaren verbouwde negentiende-eeuwse bakstenen stolpboerderij, in de jaren tachtig volledig verbouwd tot woning.</p> <p>Gewijzigde asymmetrische voorgevel met rechts het woonhuis met dichtgezette voordeur, aan weerszijden voorzien van brede vensters (links drie gekoppelde en rechts twee gekoppelde) onder kopse rollaag en links de huidige garage met poort. De linker zijgevel is in het midden voorzien van een voordeur met gekoppeld daaraan een raam aan de linkerzijde daarvan, rechts drie halfronde stalramen en links een tweeruits venster. Linker zijgevel is gecementeerd en asymmetrisch van opzet met links drie driedelige rechte stalramen en rechts een blind stuk gevel.</p>	
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.	
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.	
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Gevels gemetseld in rode steen in staand verband (aan weerszijden van rechter raam voorgevel is ter hoogte van het raam een rij klezoren zichtbaar.</p> <p>Linker zijgevel grijs gecementeerd.</p> <p>HWA afvoerpijpen en houten bakgoten, klossen en kozijnen wit geschilderd.</p> <p>Houten ramen en deuren donkergroen.</p> <p>Pirons op dak donkergroen met witte decoratie.</p>	
Gevelelementen:	<p>Voormalige entree (jaren vijftig met bakstenen stoepje) in voorgevel dichtgezet met verticale planken en raam bovenlicht vervangen door een houten plank.</p> <p>Moderne meerruits ramen, rechte garagepoort en entree in traditionele stijl.</p> <p>Halfronde stalramen met traceerwerk in rechter zijgevel.</p> <p>Drieruits betonnen stalvensters en ijzeren anker in linker zijgevel.</p>	
Dakvorm:	<p>Schilddak met authentieke hoekbekroningen/pirons op de nok.</p> <p>Gemetselde schoorsteen in linker dakschild.</p> <p>Moderne dakramen (één in voor- en linker schild, twee in rechter schild) en dakdoorvoeren in ieder dakschild.</p> <p>Bakgoot ondersteund door sierklossen op fries.</p>	
Dakbedekking:	Grijze Oud Hollandse pan.	
Achterkantarchitectuur:	-	
Ligging:	<p>De straat Molengouw is onderdeel van de oorspronkelijk hoofdstructuur van Broek in Waterland. De straat is het verlengde van het Zuideinde, en droeg vroeger ook de naam Zuideinde. De straat is later hernoemd en vernoemd naar de Molengouw, één van de vaarten die samenkomen in het Havenrak.</p> <p>Molengouw 10 is onderdeel van de historische, wat verspreide (richting centrum wat verdichte), lintbebouwing langs de Molengouw. Molengouw 10 is vrijstaand en heeft een smalle voortuin.</p>	
Erf- en groenvoorziening:	-	
Straatmeubilair en details:	-	

<b>Adres:</b>	<b>Molengouw 14, Broek in Waterland</b>	
		
Type bebouwing:	Houten woonhuis.	
Datering:	Circa 1900.	
Regime:	Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:	Klein houten woonhuis met aan achterzijde kleine vierkante lage aanbouw onder lessenaarsdak. Voorgevel asymmetrisch van opzet met links de entree en rechts twee vensters. In voorschot een venster. Linker zijgevel nagenoeg blind op één venster aan achterzijde na. Rechter zijgevel blind.	
Hoofdmassa:	Smal rechthoekig volume.	
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.	
Materiaal- en kleurgebruik:	Lage bakstenen plint. Gevels horizontale houten rabatdelen, voorschot voor- en achterzijde verticale houten delen. Alle gevels en timpaan op tuitgevel: Broekergrijs. Houten kozijnen, bakgoot, sierklossen, lijstwerk tuitgevel: windveren en makelaar achtergevel wit geschilderd. Kozijnen en deur donkergroen.	
Gevelelementen:	Paneeldeur met daarboven bovenlicht. Traditionele ramen met schuifvensters in voorgevel. In zijgevel meerruits raam. Voorschot aan voorzijde opgezet als schermgevel in de vorm van een tuitgevel waarbij de hals wordt bekroond met een timpaan.	
Dakvorm:	Zadeldak voorzien van een enkele moderne doorvoeren. Houten smalle bakgoot met sierklossen.	
Dakbedekking:	Donkergrijze kruispannen.	
Achterkantarchitectuur:	-	
Ligging:	De straat Molengouw is onderdeel van de oorspronkelijk hoofdstructuur van Broek in Waterland. De straat is het verlengde van het Zuideinde, en droeg vroeger ook de naam Zuideinde. De straat is later hernoemd en vernoemd naar de Molengouw, één van de vaarten die samenkomen in het Havenrak. Molengouw 14 is onderdeel van de historische, wat verspreide (richting centrum wat dichter), lintbebouwing langs de Molengouw. Molengouw 14 is vrijstaand en heeft een kleine, smalle voortuin.	
Erf- en groenvoorziening:	-	
Straatmeubilair en details:	-	

<b>Adres:</b>	<b>Molengouw 20, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Houten woonhuis.
Datering:	Eind negentiende eeuw.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Kleine houten woning in traditionele stijl met schildkap met aankapping aan achterzijde. Nok parallel gelegen aan de straat.</p> <p>Voorgevel asymmetrisch van opzet met links van het midden de entree. Links van de entree één vensters, rechts twee.</p> <p>Rechter zijgevel voorzien van twee vensters, één smal lang aan de voorzijde en een klein tweeruits exemplaar aan de achterzijde.</p> <p>Rechter zijgevel nagenoeg blind met aan de achterzijde, in het aangekapte deel, een klein enkel venster.</p>
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Lage bakstenen plint, afgesloten door rollaag, met bakstenen stoepje voor de entree.</p> <p>Gevels horizontale houten rabatdelen crèmekleurig.</p> <p>Houten bakgoot, sierklossen en kozijnen wit.</p> <p>Ramen en deur donkergroen.</p> <p>Houten pironen crèmekleurig met wit sieraccent.</p>
Gevelelementen:	<p>Entree met bovenraam en paneeldeur met smal venster in het midden.</p> <p>Voorgevel authentieke schuifvensters (T-vensters) met geprofileerde kozijnen.</p> <p>Deels oud glas in ramen.</p> <p>Rechter zijgevel smal schuifvenster en een klein dubbel venster met middenstijl en draairamen.</p> <p>Linker zijgevel klein enkelvoudig raam.</p>
Dakvorm:	<p>Schilddak met aan achterzijde aangekapte gedeelte over de gehele breedte.</p> <p>Smalle houten bakgoot met sierklossen.</p> <p>Twee houten rechthoekig geprofileerde pironen op nok met diamantkoppen op de zijden.</p> <p>Gemetselde schoorsteen in het midden van de nok.</p> <p>Schild voorzijde en linker schild modern dakraam.</p>
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen.
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging:	<p>De straat Molengouw is onderdeel van de oorspronkelijk hoofdstructuur van Broek in Waterland. De straat is het verlengde van het Zuideinde, en droeg vroeger ook de naam Zuideinde. De straat is later hernoemd en vernoemd naar de Molengouw, één van de vaarten die samenkomen in het Havenrak.</p> <p>Molengouw 20 is onderdeel van de historische, wat verspreide (richting centrum wat dichter), lintbebouwing langs de Molengouw. Molengouw 20 is een vrijstaand volume, ligt iets van de straat en heeft een ondiep voortuintje.</p>
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	-



<b>Adres:</b>	<b>Molengouw 22, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.
Datering:	Circa 1930.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Grotendeels gaaf behouden woonhuis, onder gebroken schilddak, in baksteen opgetrokken waarbij het rechter deel van de voorgevel licht risaleert en is geplaatst onder een eigen mansardekap (aangekapt) met wolfseind. Tegen het risaliet staat een authentieke driezijdige erker met balkon. In linker zijgevel van risaliet klein vierkant venster, in rechter gevelvlak een smal schuifvenster.</p> <p>Tegen de linker zijgevel is een kleine éénlaags houten aanbouw onder lessenaarsdakje opgetrokken. De linker zijgevel is verder voorzien van twee sets van twee gekoppelde ramen. Boven de aanbouw is nog het bovenlicht zichtbaar van de deur die via de aanbouw bereikbaar is. Naast het aanbouwje een klein wc raampje.</p> <p>De rechter zijgevel is blind op het smalle venster in de risaliet na.</p>
Hoofdmassa:	Vierkante plattegrond hoofdvolume met risaliet aan de voorzijde rechts.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Rode bakstenen plint in staand verband afgesloten door rollaag.</p> <p>Rode bakstenen gevels gemetseld in halfsteens verband met ter hoogte van de onderzijde van de ramen en onder de bakgoot/aan de bovenzijde van de ramen, bij alle gevels een rollaag.</p> <p>Houten aanbouw van horizontale houten rabatdelen, wit geschilderd.</p> <p>Houten bakgoten, boeien, lijstwerk, balkon en kozijnen wit geschilderd.</p> <p>Houten verticale rabatdelen wangen en boei dakkapel wit geschilderd.</p> <p>Houten deur en ramen donkergroen.</p>
Gevelelementen:	<p>Authentiek voordeur met drieruits bovenlicht en bakstenen stoepje.</p> <p>Authentieke schuifvensters met drieruits bovenraam.</p> <p>Erker aan bovenzijde voorzien van breed modern lijstwerk met daarboven een geprofileerd houten balkonhek.</p> <p>Toegang tot balkon door Franse deuren (vleugeldeuren).</p>
Dakvorm:	<p>Gebroken schilddak hoofdvolume.</p> <p>Aangekapt mansardedak met wolfseind risaliet voorzijde.</p> <p>Eenvoudig geprofileerde (moderne) bakgoten en boeien.</p> <p>Moderne houten dakkapel en enkele moderne dakdoorvoeren op linker dakschild hoofdvolume.</p>
Dakbedekking:	Rode tuil-du-nord pannen.
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging:	<p>De straat Molengouw is onderdeel van de oorspronkelijk hoofdstructuur van Broek in Waterland. De straat is het verlengde van het Zuideinde, en droeg vroeger ook de naam Zuideinde. De straat is later hernoemd en vernoemd naar de Molengouw, één van de vaarten die samenkomen in het Havenrak.</p> <p>Molengouw 22 is onderdeel van de historische, wat verspreide (richting centrum wat dichter), lintbebouwing langs de Molengouw. Molengouw 22 is vrijstaand, iets afgelegen van de staat met een ondiepe voortuin.</p>
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	-



<b>Adres:</b>	<b>Molengouw 26, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Boerderijcomplex, woonhuis en stal (nr. 26) en kaakberg (nr. 26a).
Datering:	Circa 1900 woonhuis; stal in huidige verschijningsvorm circa 1950-1960 met oudere kern.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Boerderijcomplex met houten woonhuis in traditionele stijl onder schildkap met nok parallel aan de straat, welke is aangekapt aan het zadeldak (haaks op de straat gelegen) van de aangebouwde stal.</p> <p>Houten woonhuis: voorgevel asymmetrisch van opzet met links twee vensters en rechts de entree en een venster. De linker zijgevel is op één venster aan de voorzijde na blind.</p> <p>De houten stal heeft een bakstenen topgevel aan de straatzijde. Deze gevel heeft links een houten deur en rechts een betonnen stalraam. De linker gevel is opgetrokken in hout, geplaatst op een hoge bakstenen plint. Het metselwerk van de plint is aanzienlijk ouder dan de houten gevel en voorgevel.</p>
Hoofdmassa:	L-vormig complex met aan de achterzijde aanbouw.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Houten woonhuis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bakstenen plint met cementpleister (circa 40 cm)</li> <li>• gevels houten horizontale rabatdelen in zacht pastelgroen</li> <li>• houten kozijnen zacht pastelgroen, vensterbanken grijs</li> <li>• houten ramen wit</li> <li>• houten deur donkergroen.</li> </ul> <p>Stal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• topgevel machinale rode baksteen en een voorschot van verticale houten delen in zacht pastelgroen</li> <li>• linker zijgevel hoge bakstenen plint van donkerrode baksteen in kruisverband afgesloten door rollaag lichtrode baksteen</li> <li>• linker zijgevel gepotdekseld zwart geteerd (carboline)</li> <li>• houten stalramen en kozijnen zijgevel wit</li> <li>• betonnen stalraam voorgevel grijs.</li> </ul>
Gevelelementen:	<p>Houten woonhuis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• authentieke schuifvensters</li> <li>• authentiek houten paneeldeur met twee lange smalle ramen voorzien van smeedijzeren rooster en voorzien van bovenlicht.</li> </ul> <p>Stal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zijgevel stalvensters met twee gekoppelde ramen</li> <li>• voorgevel eenvoudige houten deur van verticale planken en betonnen meerdelig stalvenster.</li> </ul>
Dakvorm:	<p>Houten woonhuis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schilddak met gemetselde schoorsteen op rechter dakschild.</li> <li>• dakkapel op achterschild</li> <li>• geprofileerde houten bakgoot met korte sierklossen op geprofileerd fries aan voorzijde</li> <li>• eenvoudige vlakke houten bakgoot met lange sierklossen aan rechter gevel.</li> </ul> <p>Stal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zadeldak met topgevel achterzijde aansluitend op gevel kaakberg</li> <li>• linker schild aan achterzijde drie dakvensters</li> <li>• eenvoudige bakgoot met lange sierklossen.</li> </ul>

Dakbedekking:	Houten woonhuis: grijze Oud Hollandse pannen. Stal: rode Oud Hollandse pannen.
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging:	De straat Molengouw is onderdeel van de oorspronkelijk hoofdstructuur van Broek in Waterland. De straat is het verlengde van het Zuideinde, en droeg vroeger ook de naam Zuideinde. De straat is later hernoemd en vernoemd naar de Molengouw, één van de vaarten die samenkomen in het Havenrak. Het boerderijcomplex Molengouw 26/26a is vrijstaand onderdeel van de historische, wat verspreide, lintbebouwing langs de Molengouw. Molengouw 26 is van de weg gescheiden door slechts een smal strookje voortuin.
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	IJzeren hekwerk aan voorzijde.

<b>Adres:</b>	<b>Molengouw 26a, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Kaakberg.
Datering:	1917.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	Kaakberg, behorend bij boerderijcomplex Molengouw 26. In 1979 verbouwd tot woonhuis. Hoog vierkant houten volume onder tentdak, aangebouwd aan achterste topgevel van stal Molengouw 26.
Hoofdmassa:	Vierkant volume.
Bouwlagen:	Twee bouwlagen onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	Gepotdekselde houten delen. Zwart geteerd houtwerk op venster na (groen).
Gevelelementen:	Klein vierkant raam in gevel aan straatzijde.
Dakvorm:	Tentdak. Schoorsteen op voorste dakvlak. Op overige drie dakvlakken moderne dakvensters. Smalle houten bakgoot op lange sierklossen.
Dakbedekking:	Rode Oud Hollandse pannen.
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging:	De straat Molengouw is onderdeel van de oorspronkelijk hoofdstructuur van Broek in Waterland. De straat is het verlengde van het Zuideinde, en droeg vroeger ook de naam Zuideinde. De straat is later hernoemd en vernoemd naar de Molengouw, één van de vaarten die samenkomen in het Havenrak. Molengouw 26a behoort bij het boerderijcomplex no. 26 dat onderdeel is van de historische, wat verspreide, lintbebouwing langs de Molengouw.
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	-

<b>Adres:</b>	<b>Molengouw 36, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Houten woonhuis.
Datering:	1984.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Houten woonhuis onder zadeldak met aangebouwde houten garage onder zadeldak links achter, beide in traditionele stijl en nok dwars op de straat.</p> <p>Woonhuis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• topgevel aan voorzijde als tuitgevel opgezet (alleen hals) symmetrisch van opzet met drie vensters en in het voorschot een vierde, centraal geplaatst venster</li> <li>• rechter zijgevel symmetrisch van opzet met aan beide gevel uiteinden een venster; tegen het centrale geveldeel een laag (manshoog) en ondiep afdakje</li> <li>• linker zijgevel asymmetrisch met links (nabij de garage) de entree en rechts daarvan twee vensters.</li> </ul> <p>Garage: topgevel aan voorzijde met rechte houten poort en in het voorschot een klein raampje.</p>
Hoofdmassa:	<p>Woonhuis rechthoekig volume.</p> <p>Garage: rechthoekig volume geschoven in de linker hoek aan de achterzijde woonhuis.</p>
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Woonhuis en garage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bakstenen plint donkerrode baksteen in halfsteensverband gemetseld</li> <li>• voorgevel (inclusief voorschot) verticale houten delen</li> <li>• zijgevels gepotdekselde houten delen</li> <li>• houten gevels en wangen dakkapel in zacht mosachtig pastelgroen</li> <li>• houten kozijnen, ramen, windveren, lijstwerk, makelaar (garage) bakgoten en sierklossen crèmekleurig</li> <li>• houten voordeur en bovenlicht donkergroen</li> <li>• houten garagepoort donkergroen.</li> </ul>
Gevelelementen:	<p>Woonhuis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• geprofileerde kozijnen en meerruits schuifvensters</li> <li>• geprofileerd lijstwerk en geprofileerde windveren met aan de onderzijde geprofileerd eindstuk</li> <li>• voordeur met vierruits vensters in bovenkant en drieruits bovenlicht.</li> </ul> <p>Garage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rechte garagepoort van verticale planken</li> <li>• klappaampje in top gevel</li> <li>• geprofileerde windveren en eenvoudige makelaar.</li> </ul>
Dakvorm:	<p>Woonhuis en garage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zadeldak, nok loodrecht op de straat</li> <li>• geprofileerde smalle bakgoot met lange sierklossen</li> <li>• woonhuis klein dakraam op linker dakschild en twee kleine dakramen op rechter dakschild</li> <li>• woonhuis dakkapel onder plat dak op rechter dakschild met wangen van verticale houten delen en een brede geprofileerde kroonlijst.</li> </ul>
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen.
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging:	De straat Molengouw is onderdeel van de oorspronkelijk hoofdstructuur van Broek in Waterland. De straat is het verlengde van het Zuideinde, en droeg



	vroeger ook de naam Zuideinde. De straat is later hernoemd en vernoemd naar de Molengouw, één van de vaarten die samenkomen in het Havenrak. Molengouw 36 is vrijstaand en een onderdeel van de historische, wat verspreide, lintbebouwing langs de Molengouw. Tussen de weg en het woonhuis een smalle voortuin.
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	-

<b>Adres:</b>		<b>Molengouw 46, Broek in Waterland</b>
 		
Type bebouwing:	Houten stolpboerderij.	
Datering:	1878, (verbouwingen 1960, 1965, 1976, 1981, 1986).	
Regime:	Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:	<p>Negentiende-eeuwse stolpboerderij met aan de achterzijde een moderne lage aanbouw in traditionele stijl. Diverse malen gerestaureerd en verbouwd in de tweede helft twintigste eeuw, onder andere wijziging van gevels.</p> <p>Voorgevel asymmetrische opzet met rechts van het midden de entree, aan weerszijden daarvan twee brede schuifvensters.</p> <p>Geheel links springt de gevel iets terug (voorheen de positie van de darsdeuren) en is voorzien van twee moderne houten poortdeuren (lager dan de oorspronkelijke darsdeuren), waarvan de rechter twee delen heeft (harmonica). De poortdeuren geven toegang tot een smal inpandig terras toegankelijk vanuit de woning via openslaande zesruits tuindeuren. Rechts daarvan een raam identiek qua opzet en afmeting aan de tuindeuren.</p> <p>Linker zijgevel (parallel aan de Burgemeester Peereboomweg) asymmetrisch van opzet met links een entree (op de originele locatie). Links van de deur een venster en rechts daarvan een klein venster en twee grote schuifvensters.</p> <p>Rechter zijgevel asymmetrisch van opzet met links van het midden openslaande tuindeuren voorzien van bakstenen stoepje. Links daarvan twee vensters en één exemplaar rechts daarvan. Het rechter gedeelte van de gevel telt een entreedeur met aan weerszijden een venster. Alle schuifvensters in het pand zijn uitgevoerd met zesruits onderdeel en tweeruits bovendeel.</p>	
Hoofdmassa:	Nagenoeg vierkant hoofdvolume.	
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.	
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Hoofdvolume voorgevel: oorspronkelijke bakstenen plint van donkerrode baksteen in wildverband gemetseld, afgesloten door rollaag.</p> <p>Hoofdvolume zijgevels: bakstenen plint in machinale rode baksteen, gemetseld in wildverband, afgesloten door rollaag (tweede helft twintigste eeuw).</p> <p>Aanbouw: bakstenen plint van rode baksteen in halfsteensverband met rollaag onder poort.</p> <p>Gevels hoofdvolume (met uitzondering van rechter zijgevel), aanbouw en wangen dakkapellen hoofdvolume horizontale houten rabatdelen in Broekergrijs geschilderd.</p> <p>Rechter zijgevel hoofdvolume gepotdekselde delen, in Broekergrijs geschilderd. Houten kozijnen, bakgoot, restant markiezen aan voorzijde, dakkapel, sierrooster voordeur, basis nokbekroning en boeien boven terugliggende gedeelte voorgevel en boeien aanbouw crèmekleurig geschilderd.</p> <p>Houten deuren, ramen en poort in aanbouw donkergroen.</p> <p>Houten bekroning/piron op punt van dak crèmekleurige vlakken en donkergroene randen en decoratie.</p>	
Gevelelementen:	<p>Moderne ramen waarbij schuifvensters traditioneel vormgegeven.</p> <p>Voorgevel: authentieke voordeur met sierrooster.</p> <p>Voorgevel: moderne poortdelen voor ietwat terugliggende gevel met tuindeuren.</p> <p>Linker zijgevel: eenvoudige houten deuren (houten planken).</p> <p>Rechter zijgevel: deur met aan bovenzijde glas (zesruits) en bovenlicht.</p> <p>Rechte houten opgeklampte poortdeuren aan Burgemeester Peereboomweg in aanbouw.</p>	
Dakvorm:	Tentdak met op de top een authentiek rechthoekig piron, voorzien van brede kroonlijst en aan voor- en achtervlak van de piron een achthoekig veld als decoratie.	

	<p>Geprofileerde bakgoten met daaronder restanten van markiezen, vlakke bakgoot zonder klossen/console's aan andere zijden.</p> <p>Bakstenen schoorsteen op linker schild en diverse moderne dakdoorvoeren op rechter schild en achterschild.</p> <p>Diverse moderne dakramen en dakkapellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schild voorzijde een brede dakkapel voorzien van twee gekoppelde ramen met rolluiken en een hoger gelegen dakraam</li> <li>• schild rechterkant een brede dakkapel voorzien van rolluiken met links een dakraam en boven de dakkapel twee gekoppelde dakramen.</li> <li>• schild linkerkant twee dakramen en twee hoger gelegen kleine dakramen</li> <li>• schild achterzijde twee dakramen.</li> </ul>
Dakbedekking:	Rode Oud Hollandse pannen met jaartallen 1878 (in rood op schild aan voorzijde).
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging:	<p>De straat Molengouw is onderdeel van de oorspronkelijk hoofdstructuur van Broek in Waterland. De straat is het verlengde van het Zuideinde en droeg vroeger ook de naam Zuideinde. De straat is later hernoemd en vernoemd naar de Molengouw, één van de vaarten die samenkomen in het Havenrak.</p> <p>Molengouw 46 is onderdeel van de historische, wat verspreide, lintbebouwing langs de Molengouw en is gebouwd op de plek waar voorheen het molenhuis was gelegen bij de verdwenen korenmolen aan het voormalige 't Molengat'.</p>
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	-

<b>Adres:</b>	<b>Molengouw 46a, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Bakstenen stolpboerderij.
Datering:	Eind negentiende-eeuws, verbouwd 1964.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Stolpboerderij uit het laatste kwart van de negentiende eeuw die in 1964 rigoureuus is verbouwd, waarbij ten minste de voor- en linker zijgevel geheel opnieuw zijn opgetrokken.</p> <p>Vorgevel asymmetrische opzet met links twee vensters en rechts van het midden de entree, met rechts daarvan een venster en links een klein venster. Linker zijgevel asymmetrisch van opzet met rechts een venster en links drie kleine vensters. Deze drie exemplaren zijn de enige die zijn voorzien van een strekse rollaag. Alle vensters hebben geglazuurde vensterbanktegels.</p>
Hoofdmassa:	Nagenoeg vierkant volume.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Bakstenen plint donkerrode baksteen.</p> <p>Bakstenen gevels, machinale rode baksteen in halfsteens verband gemetseld.</p> <p>Houten bakgoot, en kozijnen wit geschilderd.</p> <p>Houten ramen, poorten en deur in achtergevel donkergroen.</p> <p>Houten piron op top tentdak met witte vlakken en donkergroene omranding.</p> <p>Dakkapel van plaatwerk (trespa) grijs geschilderd met witte boei.</p> <p>Houten voordeur in voorgevel licht gebeitst.</p>
Gevelelementen:	<p>Moderne vensters in voorgevel, bestaande uit drie zesruits schuifvensters (met moderne zonneschermen) en klein zesruits venster naast voordeur.</p> <p>Voordeur met paneel en spiekraam.</p> <p>Drie kleine vensters in zijgevel onder strekken zijn ietwat verdiept en voorzien van enkelruits raam.</p> <p>Het venster rechts in deze gevel is identiek aan de vensters in de voorgevel.</p>
Dakvorm:	<p>Tentdak, met op de top een piron.</p> <p>Gemetselde schoorsteen en dakdoorvoer op linker dakschild en een gemetselde schoorsteen op rechter dakschild.</p> <p>Houten geprofileerde bakgoot.</p> <p>Moderne brede dakkapel voorzien van twee keer drie gekoppelde vensters en boven de dakkapel een dakraam op dakschild aan voorzijde.</p> <p>Moderne dakraam in linker dakschild.</p>
Dakbedekking:	Zwarte opnieuw verbeterde pannen met in achterste dakschild in rood 1964.
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging:	<p>De straat Molengouw is onderdeel van de oorspronkelijk hoofdstructuur van Broek in Waterland. De straat is het verlengde van het Zuideinde en droeg vroeger ook de naam Zuideinde. De straat is later hernoemd en vernoemd naar de Molengouw, één van de vaarten die samenkomen in het Havenrak.</p> <p>Molengouw 46a is onderdeel van de historische, wat verspreide, lintbebouwing langs de Molengouw, maar ligt wat afgelegen omdat op deze plek de Molengouw een doodlopende weg is, waarbij doorgaand verkeer afbuigt naar de Burgemeester Peereboomweg.</p>
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	-



<b>Adres:</b>	<b>Parallelweg 1, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis met winkel (nu kantoor/bank).
Datering:	1938.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Bakstenen woonhuis met winkel (oorspronkelijk kapperszaak) onder zadeldak (nok parallel aan de straat) met links een authentieke uitgebouwde serre onder flauw hellend zadeldak en rechts een moderne garage onder plat dak. Haaks op deze garage is aan de achterzijde van het huis een bijgebouw geplaatst. Voorgevel (lijstgevel) asymmetrisch van opzet met links de winkelpui met deur en etalage en rechts groot venster.</p> <p>Zijgevels, topgevels, uitgevoerd als tuitgevel.</p> <p>Rechter topgevel voorzien van een lage aanbouw aan het achterste deel van de gevel. In het linker geveldeel een nagenoeg vierkant enkelruits venster en in de top van de gevel twee vensters met roedeverdeling.</p> <p>Linker topgevel asymmetrisch van opzet met aan het achterste deel van de gevel een lage aanbouw, serre. In het rechter geveldeel een authentieke driesijdige zwevende erker onder zinken lessenaarsdakje, links daarvan een groot venster met meerruits raam (roedeverdeling met vlakke roedes) en op de verdieping twee vensters met roedeverdeling. Ook de serre heeft soortgelijke meerruits ramen. Achtergevel symmetrisch van opzet met twee moderne vensters.</p>
Hoofdmassa:	Rechthoekig hoofdvolume met L-vormige aanbouw (garage en achterbouw) en rechthoekige aanbouw (serre).
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Hoofdvolume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bakstenen plint donkere baksteen in klezorverband</li> <li>• gevels rode baksteen in klezorverband met rollagen boven vensters en deuren</li> <li>• wangen dakkapel van verticale houten delen</li> <li>• houten bakgoot, klossen, kozijnen, wangen dakkapel crèmekleurig</li> <li>• houten ramen, deuren donkergroen.</li> </ul> <p>Serre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bakstenen plint in rode baksteen in klezorverband gemetseld</li> <li>• houten serre met in houten topgevel snijwerk</li> <li>• gesloten achterwand (linker zijgevel) van horizontale houten delen, houtwerk serre en kozijn, lijst en raam achterzijde crèmekleurig</li> <li>• houtwerk achterzijde donkergroen.</li> </ul> <p>Aanbouw:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gevelbrede rechte houten garagepoort</li> <li>• aan achterzijde moderne houten deuren en glaswand</li> <li>• boeien en kozijnen crèmekleurig</li> <li>• deuren en garagepoort donkergroen.</li> </ul>
Gevelelementen:	<p>Hoofdvolume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ramen voorgevel authentiek op grote raam rechts na, de roedeverdeling is daar gedeeltelijk verdwenen</li> <li>• ramen zijgevels, erker en serre authentiek. In beide toppen van topgevel een smaller en breder raam met roedeverdeling.</li> </ul>
Dakvorm:	<p>Hoofdvolume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zadeldak met nok evenwijdig aan de weg</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• centraal geplaatste, authentieke dakkapel voorzien van stolpraam met roedeverdeling en aangekapt met flauw hellend zadeldakje aan de straatzijde</li> <li>• eenvoudig geprofileerde bakgoot met rechte klossen</li> <li>• schild aan achterzijde voorzien van twee dakramen en een dakdoorvoer.</li> </ul> <p>Serre: vlak zadeldakje met overstek. Aanbouw links: plat dak.</p>
Dakbedekking:	Hoofdvolume: gesmoorde Verbeterde Hollandse pannen. Serre en garage: mastiek.
Achterkantarchitectuur:	Zichtbaar vanaf Dorpsstraat.
Ligging:	De Parallelweg loopt (evenals het Jaagweg, het verlengde van de Parallelweg) parallel aan de provinciale weg en de oude trekvaart richting Monnickendam. De (voornamelijk vrijstaande) woonhuizen gelegen aan de Parallelweg liggen alle aan de noordzijde waardoor zij aan de voorkant uitkijken op de provinciale weg en de Broekervaart. Parallelweg 1 is een nagenoeg vrijstaand woonhuis (gekoppeld aan Parallelweg 3 door middel van een kleine garage) direct aan het trottoir gelegen met een kleine tuin aan de linker zijgevel in de bocht van de weg.
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	Traditioneel ijzeren hekwerk rond hoektuin.

<b>Adres:</b>	<b>Parallelweg 3, Broek in Waterland</b>	
		
Type bebouwing:	Nagenoeg gaaf behouden bakstenen winkel met garage (nu in zijn geheel eetcafé), oorspronkelijk behorend bij woonhuis Parallelweg 5.	
Datering:	1938.	
Regime:	Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:	<p>Bakstenen volume (voormalige winkel) onder zadeldak, nok evenwijdig aan de weg, behorend bij winkel/woonhuis Parallelweg 3/5. Links van de winkel (aan de topgevel van de winkel) de voormalige garage (verbouwd in laatste kwart twintigste eeuw) (beiden Parallelweg 3) en rechts van de winkel het aangebouwde woonhuis (Parallelweg 5).</p> <p>Voorgevel voormalige winkel asymmetrisch van opzet met links de etalagepui (kozijn iets uitstekend) met centraal geplaatste verdiepte entree en rechts een groot venster.</p> <p>Linker zijgevel (als tuitgevel vorm gegeven) in top van de gevel twee meerruits vensters.</p> <p>De gevelbrede aanbouw aan deze linkerzijde, oorspronkelijk een garage onder plat dak voorzien van poort en deur, is in het tweede kwart van de twintigste eeuw verbouwd, waarbij de voorgevel is vervangen voor een pui van hout en glas met in het midden openslaande deuren en aan weerszijden daarvan een raam. Bij deze verbouwing is het volume tevens voorzien van een flauw hellend schildkap.</p> <p>Rechts is het zadeldak aangekapt aan het zadeldak van het woonhuis (Parallelweg 5), waarvan de nok loodrecht op de straat staat.</p>	
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.	
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping (winkel) en onder kap (aanbouw).	
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Winkel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bakstenen plint van donkerrode baksteen in klezorverband gemetseld</li> <li>• bakstenen gevels van rode baksteen in klezorverband gemetseld met rollagen boven de muuropeningen</li> <li>• houten punt dakkapel, bakgoot, klossen, kozijnen en hout van markiezen crèmekleurig geschilderd</li> <li>• houten deur en wangen dakkapel taupe geschilderd.</li> </ul> <p>Voormalige garage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bakstenen plint van donkerrode baksteen in wildverband gemetseld</li> <li>• bakstenen gevels van rode baksteen in wildverband gemetseld</li> <li>• pui van hout en glas</li> <li>• houtwerk crèmekleurig geschilderd</li> <li>• openslaande deuren taupe geschilderd</li> <li>• piron crèmekleurige vlakken met taupe diamantkoppen.</li> </ul>	
Gevelelementen:	<p>Winkel: authentieke etalagepui met verdiepte authentieke deur en authentiek driedelig venster. Beide met markiezen.</p> <p>Voormalige garage: nieuwe pui van hout en glas en nieuwe deur in linker zijgevel. Beide met markiezen.</p>	
Dakvorm:	<p>Winkel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zadeldak nok evenwijdig aan de weg</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• twee authentieke dakkapellen met aangekapte zadeldakjes op voorste dakschild, voorzien van stolpramen</li> <li>• gemetselde schoorsteen rechts op de nok</li> <li>• houten bakgoot op rechte houten klossen.</li> </ul> <p>Voormalige garage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dakje in de vorm van schildkap dwars op de straat met piron aan voorzijde, met op de zijden diamantkoppen</li> <li>• brede geprofileerde kroonlijst.</li> </ul>
Dakbedekking:	Winkel: donkergrijze Verbeterde Hollandse pannen. Voormalige garage: mastiek dakshingles.
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging:	De Parallelweg loopt (evenals de Jaagweg, het verlengde van de Parallelweg) parallel aan de provinciale weg en de oude trekvaart richting Monnickendam. De (voornamelijk vrijstaande) woonhuizen gelegen aan de Parallelweg liggen alle aan de noordzijde zodat zij aan de voorkant uitkijken op de provinciale weg en de Broekervaart. Het voormalige winkelwooncomplex Parallelweg 3/5 was vrijstaand maar is in het laatste kwart van de twintigste eeuw gekoppeld aan Parallelweg 7 middels de aangebouwde schuurtjes van 5 en 7 en aan Parallelweg 1 middels kleine aanbouw (garage) van Parallelweg 1. Parallelweg 3/5 is direct aan het trottoir gelegen.
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	-



<b>Adres:</b>	<b>Parallelweg 5, Broek in Waterland</b>	
		
Type bebouwing:	Gaaf behouden bakstenen woonhuis behorend bij winkel en garage (nu in zijn geheel eetcafé) Parallelweg 3.	
Datering:	1938.	
Regime:	Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:	<p>Bakstenen woonhuis onder zadeldak, nok loodrecht op de weg, behorend bij winkel/woonhuis Parallelweg 3/5. Links van het woonhuis (aangekapt aan het zadeldak) de voormalige winkel en garage (nu in zijn geheel eetcafé) (Parallelweg 3) en rechts van het woonhuis een klein aangebouwd houten schuurtje.</p> <p>Vorgevel (topgevel vormgegeven als tuitgevel) asymmetrisch van opzet met links de voordeur met bovenlicht en stoepje, rechts een breed driedeling venster met in het midden het grootste raam. Daarboven twee vensters (links smal en rechts breed en voorzien van drie gekoppelde ramen. In de top van de gevel een rond zolderraam (uilengat).</p> <p>Linker zijgevel blind op een klein enkelvoudig raam aan de straatzijde na.</p>	
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume met kleine aanbouw linkerkzijde.	
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.	
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Plint van donkerrode bakstenen in klezorverband gemetseld.</p> <p>Gevels rode baksteen klezorverband gemetseld met rollagen boven de muuropeningen.</p> <p>Aangebouwd houten schuurtje van horizontale rabatdelen.</p> <p>Houten kozijnen ramen, bakgoot en klossen crèmekleurig geschilderd.</p> <p>Deur en rabatdelen schuur taupe geschilderd.</p>	
Gevelelementen:	<p>Authentieke ramen met in vorgevel markiezen.</p> <p>Authentieke paneeldeur met raampjes en bovenlicht.</p>	
Dakvorm:	<p>Zadeldak met de nok loodrecht op de weg.</p> <p>Gemetselde schoorsteen op de nok.</p> <p>Houten bakgoot op rechte houten klossen.</p> <p>Aangebouwde schuurtje plat dak.</p>	
Dakbedekking:	<p>Huis: donkergrijze Verbeterde Hollandse pannen.</p> <p>Aangebouwde schuurtje: mastiek.</p>	
Achterkantarchitectuur:	-	
Ligging:	<p>De Parallelweg loopt (evenals de Jaagweg, het verlengde van de Parallelweg) parallel aan de provinciale weg en de oude trekvaart richting Monnickendam. De (voornamelijk vrijstaande) woonhuizen gelegen aan de Parallelweg liggen alle aan de noordzijde, waardoor zij aan de voorkant uitkijken op de provinciale weg en de Broekervaart. Het voormalige winkel/woonhuis Parallelweg 3/5 was vrijstaand maar is in het laatste kwart van de twintigste eeuw gekoppeld aan Parallelweg 7 middels de aangebouwde schuurtjes van 5 en 7 en aan Parallelweg 1 middels kleine aanbouw (garage) van Parallelweg 1. Parallelweg 3/5 is direct aan het trottoir gelegen.</p>	
Erf- en groenvoorziening:	-	
Straatmeubilair en details:	-	

<b>Adres:</b>	<b>Roomeinde 3, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Bakstenen schoolgebouw.
Datering:	1881 naar plannen van T.C. van der Sterr. Verbouwing in 1949 door K.F. Simons.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Voormalige lagere school van Broek in Waterland onder gecombineerd dak (een afgeknot schilddak en een schilddak) in neorenaissance stijl met neoclassicistische accenten. In 1984 in particulier bezit en in gebruik genomen als woning, atelier en expositieruimte.</p> <p>Het brede T-vormige volume heeft in de oksels aan weerszijden een lagere aanbouw onder lessenaarsdak met een risalerend deel onder aangekapt (aan lessenaarsdak) schilddakje.</p> <p>Voorgevel symmetrisch van opzet met een licht uitkragend middenrisaliet met topgevel, geplaatst onder een aangekapt zadeldak. Centraal in het risaliet een brede entree met daarboven een breed, nagenoeg vierkant meerruits venster. Aan weerszijden hiervan een lang smal meerruits venster met daaronder een hardstenen gevelsteen. In de geveltop van het risaliet, geplaatst onder een rondboog, twee gekoppelde, diep terugliggende rondboogvensters.</p> <p>Aan weerszijden van het risaliet twee hoge, hoog geplaatste vensters onder hanenkam. De vensters zijn, evenals de smalle vensters in het risaliet, voorzien van vaste meerruits bovenlichten en daaronder, middels een dorpel gescheiden enkele rij onderlichten (enkelruits raampjes). Naast de exemplaren onder hanenkam drie rechte meerruits schuifvensters onder gekoppelde korfbogen. Tegen het middenrisaliet en de twee aan weerszijden liggende vensterassen stond tot het tweede kwart van de twintigste eeuw een grote ranke luifel. Deze werd gedragen door gietijzeren geprofileerde kolommen met gedecoreerde open kapitelen.</p> <p>Zijgevels onder lessenaarsdakje voorzien van vensters onder rondboog.</p>
Hoofdmassa:	Samengestelde massa op basis van een breed T-vormig volume met in de oksels lagere aanbouwen.
Bouwlagen:	<p>Centrale deel hoofdvolume (middenrisaliet en twee vensterassen aan weerszijden) twee bouwlagen onder zolderverdieping.</p> <p>Linker en rechter deel hoofd vleugel één bouwlaag onder zolderverdieping.</p>
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Gevels donkerrode baksteen in kruisverband met speklagen van natuursteen. Topgevel middenrisaliet, boven de verdwenen luifel, een brede band van lichtrode baksteen in horizontaal keperverband gemetseld, aan weerszijden afgesloten door een natuurstenen schouderstuk met florale decoratie.</p> <p>Onder de bakgoten van het gehele gebouw een lichtrode bakstenen fries in een blokverband-variantie gemetseld, afgesloten aan de onderzijde door een bakstenen architraaf.</p> <p>Korfbogen voorzien van natuurstenen aanzetblokken en sluitstenen. Spaarvelden rondboog in middenrisaliet, rondbogen zijgevels en korfbogen voorgevel gevuld met lichtrode baksteen in siermetselverband.</p> <p>Houten kozijnen en bakgoot grijs.</p> <p>Houten ramen wit.</p> <p>Houten deuren donkergroen.</p>
Gevelelementen:	<p>Moderne openslaande entree deur met ramen.</p> <p>Meerruits vensters voorgevel, ter plaatse van de verdwenen luifel, niet authentiek (middenrisaliet en twee vensterassen aan weerszijden), aangebracht bij de verbouwing van 1949.</p>

	<p>Andere meerruuts vensters, in voorgevel onder gekoppelde korfbogen, waarvan het onderste gedeelte van het middelste raam is uitgevoerd als stolpraam, en in zijgevel onder rondbogen, authentiek.</p> <p>In voorgevel boven de middelste bogen van de gekoppelde korfbogen, een natuurstenen decoratie met opschrift in het fries aangebracht.</p> <p>Topgevel van het risaliet opgezet als schermgevel in de vorm van een 'tuitgevel' waarbij tevens een knipoog naar traditionele architectuur wordt gegeven. De randen langs de daklijn zijn voorzien van natuurstenen decoratie (als vlechtwerk maar ook als geschulpte windveren), de top is voorzien van een vierkante natuurstenen zuil (als hals van de tuitgevel maar tevens als makelaar), deze wordt bekroond met een circulaire fronton en bol (als decoratief uiteinde van de makelaar) en de schouderstukken van de 'tuitgevel' worden gevormd door de natuurstenen florale einddecoratie van de bakstenen band in keperverband. Bij de ingang twee gedenkstenen met de datum van de eerste steenlegging en de stichters van het schoolgebouw.</p>
Dakvorm:	<p>Gecombineerde kap. Aan voorzijde een schildkap met de nok parallel aan de straat, voorzien van een centraal aan de voorzijde geplaatst steekkapje. Aan de achterzijde in het midden een breed aangekapt afgeknot schilddak hetgeen resulteert in een brede T.</p> <p>Lage aanbouw in oksel van de T: lessenaarsdak met aangekapt schilddakje op risalerend gedeelte aan achterste gedeelte.</p> <p>Smalle geprofileerde bakgoot.</p> <p>Op dakschild aan straatzijde aan weerszijden van het risalerende gedeelte een Frans-classicistisch zinken dakkapel met 'oeil de boeuf'.</p> <p>Enkele moderne dakdoorvoeren op het afgeknotte schild gedeelte.</p>
Dakbedekking:	Zwarte kruispannen.
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging:	Het Roomeinde, een smalle straat, behoort tot het oudste gedeelte van Broek in Waterland, is aan twee zijden bebouwd en heeft een hoge concentratie aan historische bebouwing. De voormalige dorpsschool is verder van de weg gelegen en te bereiken via een oprit omzoomd door wat hoger opgaand groen.
Erf- en groenvoorziening:	Het ruime open schoolplein met enkele bomen van voorheen dat destijds alleen van de straat gescheiden werd met een transparant ijzeren hekwerk, is nu een beeldentuin met veel opgaand struweel en wat hogere bomen afgesloten van de straat door een houten hekwerk en dicht struikgewas.
Straatmeubilair en details:	-



<b>Adres:</b>	<b>Roomeinde 4, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Houten schuur.
Datering:	1961.
Regime:	Beeldbepalend pand
Korte beschrijving:	<p>Houten schuur onder zadeldak, voormalige opslagschuur takkenbossen bakkerij Roomeinde 6, herbouwd in 1957 tot atelier. Heeft eigen nummer (4) gekregen. Parallel aan de straat gelegen, met twee kleine lage (onder het voorschot topgevel) gekoppelde aanbouwen aan linker topgevel waarvan de rooilijn van het aanbouwtje aan de straatzijde iets uitsteekt ten opzichte van de gevel van de schuur en iets dieper is dan het aanbouwtje aan de tuinzijde.</p> <p>Gevel straatzijde blind.</p> <p>Rechter topgevel blind.</p> <p>Linker topgevel: voorschot voorzien van enkel venster.</p> <p>Kopse kant aanbouwtje straatzijde voorzien van klein venster.</p> <p>In kopse kant aanbouwtje tuinzijde rechts de entree en links een enkel venster.</p>
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder kap.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Gevels horizontale rabatdelen.</p> <p>Voorschot topgevels verticale houten delen.</p> <p>Houten gevels Broekergrijs.</p> <p>Houten bakgoten, sierconsoles, boeien, windveren, makelaar en kozijnen crèmekleurig.</p> <p>Ramen donkergroen.</p>
Gevelelementen:	<p>Kleine venster in kopse gevel van aanbouwtje straatzijde voorzien van klepraampje.</p> <p>Deur en raam in kopse gevel aanbouwtje tuinzijde eenvoudig en modern van opzet.</p>
Dakvorm:	<p>Zadeldak parallel aan de straat.</p> <p>Houten bakgoot ondersteund door sierconsoles.</p> <p>Eenvoudige windveren en gesneden siermakelaar.</p> <p>Dakschild aan tuinzijde voorzien van twee grote gekoppelde en een klein dakvenster.</p> <p>Dakschild aan straatzijde voorzien van een relatief wat grotere gemetselde schoorsteen.</p> <p>Aanbouwtjes linker topgevel: aan de straatzijde plat dak en brede eenvoudig geprofileerde boeien, aan tuinzijde lessenaarsdak, voorzien van rechte boeien en smalle houten bakgoot op sierconsoles.</p>
Dakbedekking:	Rode Oud Hollandse pannen.
Achterkantarchitectuur:	De tuinzijde van de schuur is enigszins zichtbaar door het groen, vanaf Leeteinde aan de andere kant van Het Dee.
Ligging:	Het Roomeinde, een smalle straat, behoort tot het oudste gedeelte van Broek in Waterland, is aan twee zijden bebouwd en heeft een hoge concentratie aan historische bebouwing. Roomeinde 4, de voormalige schuur van Roomeinde 6, is vrijstaand en parallel aan de straat gelegen, gescheiden van de weg door smalle bakstenen trottoir.
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	-



<b>Adres:</b>	<b>Roomeinde 5, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Houten woonhuis.
Datering:	Eind negentiende eeuw (verbouwd rond 1970 en 1990).
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Houten woning onder L-vormige schildkap in traditionele stijl. Rechts, aan de achterhoek gekoppeld, de voormalige schuur onder zadeldak. Daarachter een vierkante aanbouw onder lessenaarsdak. Aan de achterzijde van het hoofdvolume, in de oksel van de L-vorm, een eenlaags aanbouw onder plat dak. Voorgevel symmetrische van opzet. In het midden, iets verdiept, de voordeur met getoogd bovenlicht. Aan weerszijden, iets verdiept, getoogde vensters. Centraal in het voorste dakschild, vlak boven de voordeur, een dakkapel onder steekkapje. Linker zijgevel voorzien van twee getoogde vensters, rechter venster identiek aan de vensters in de voorgevel, links een kleiner raam. Rechter zijgevel blind. Voorgevel schuur symmetrisch met twee ramen op de begane grond en een klein raam in de topgevel. Rechter zijgevel schuur, voorzien van twee vierkante vensters en uiterst rechts een deur, is overhuifd waarbij de zijkanten aan de bovenzijde zwenken.</p>
Hoofdmassa:	<p>L-vormig hoofdvolume.  Vierkant volume in oksel hoofdgebouw.  Rechthoekige garage.  Vierkante aanbouw garage.</p>
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Geteerde plint.  Gevels hoofdvolume: horizontale rabatdelen.  Voorgevel voormalige schuur horizontale rabatdelen en een voorschot van verticale houten delen. Tussen rabatdelen en voorschot een geprofileerde kroonlijst.  Zijgevel gepotdekseld.  Gevels hoofdvolume en voorgevel schuur Broekergrijs.  Zijgevel schuur geteerd (carboline).  Houten kozijnen, bakgoot, fries, lijstwerk, windveren, lijstwerk, wangen en sleutelstukken of klauwen van dakkapel, windveren van schuur: crèmekleurig.  Deuren en ramen: donkergroen.</p>
Gevelelementen:	<p>Voorgevel voorzien van verdiepte schuiframen, kozijnen voorzien van decoratief gesneden vellingen.  Entree: paneeldeur met wit sierrooster.</p>
Dakvorm:	<p>Hoofdvolume L-vormige schildkap.  Bakstenen schoorsteen midden op de nok.  Geprofileerde houten bakgoot op fries.  Op het schild aan de voorzijde centraal boven de voordeur een dakkapel met schuifraam. Het steekkapje van de dakkapel is voorzien van geschulpte randen en windveren, gesneden makelaar en gesneden zwenkende sleutelstukken.  Wangen van horizontale rabatdelen.  Het rechter schild heeft een klein dakraam.  Zadeldak op schuur voorzien van geprofileerde windveren.</p>
Dakbedekking:	Grijze romaanse pannen.
Achterkantarchitectuur:	-

Ligging:	Het Roomeinde, een smalle straat, behoort tot het oudste gedeelte van Broek in Waterland, is aan twee zijden bebouwd en heeft een hoge concentratie aan historische bebouwing. Roomeinde 5 is een vrijstaande woning met niet al te diepe voortuin links gelegen van het historisch lagere schoolgebouw van Broek in Waterland dat verder van de weg is gelegen.
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	Traditioneel ijzeren hekwerkje aan straat.

<b>Adres:</b>	<b>Roomeinde 6, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.
Datering:	1961.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Bakstenen woonhuis onder schilddak met nok parallel aan de straat. Voorgevel met in het midden de entree met links een raam met zonnerakken en rechts een blinde gevel.</p> <p>Linker zijgevel rechts een groot meerruits stolpraam en links een dubbelraam met middenstijl.</p> <p>Rechter zijgevel voorzien van twee ramen met zonnerakken.</p> <p>Achtergevel direct aan Het Dee gelegen is over de gehele breedte van het huis voorzien van een smal planken terras boven het water. In het midden van de gevel een entree, links een meerruits venster met zonnerakken en een klein vierkant wc-raampje en rechts een driesijdige erker, uitstekend boven het terras, met roedeverdeling.</p>
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Rode baksteen in wild verband. Rollagen boven vensters en deuren.</p> <p>Houten kozijnen, zonnerakken, geprofileerde bakgoot, wangen van dakkapellen, boogvelden van dakkapellen zijgevels en erker: crèmekleurig.</p> <p>Deuren, ramen, boogveld dakkapel voorzijde en onderste panelen erker: donkergroen.</p>
Gevelelementen:	Authentieke vensters, deuren en erker.
Dakvorm:	<p>Schilddak met nok parallel aan de straat.</p> <p>Twee bakstenen schoorstenen met eenvoudige afdekking op de nokeinden.</p> <p>Op het voor, linker en rechter dakschild een dakkapel met korfboogvormige ton afgedekt met lood, wangen van verticale houten delen en een raam met roedeverdeling.</p> <p>Fijn geprofileerde houten bakgoot op houten fries.</p>
Dakbedekking:	Grijze Opnieuw Verbeterde Hollandse pannen.
Achterkantarchitectuur:	Achterzijde zichtbaar vanaf het water (Het Dee) en het aan de overkant van het water gelegen Leeteinde.
Ligging:	Het Roomeinde, een smalle straat, behoort tot het oudste gedeelte van Broek in Waterland, is aan twee zijden bebouwd en heeft een hoge concentratie aan historische bebouwing. Roomeinde 6 is gelegen op een ondiep perceel tussen het Roomeinde en Het Dee waardoor het huis aan de achterzijde direct is gelegen aan het water.
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	Hardstenen stoepje bij voordeur en donkergroen houten hekwerk aan straatzijde met witte diamantkoppen op bovenkant van de palen.

<b>Adres:</b>	<b>Roomeinde 8, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.
Datering:	1938 met aanbouwen uit 2012.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Klein bakstenen woonhuis onder zadeldak in traditionele baksteen architectuur met éénlaags uitbouw onder plat dak aan de linkerzijde en éénlaags uitbouw onder zolderverdieping voorzien van zadeldak tegen rechter deel van de achterzijde, (beide 2012).</p> <p>De voorgevel is asymmetrisch van opzet met links een entree onder rechte luifel en rechts een breed driedeling raam met glas-in-lood bovenramen. In de top van de gevel een dubbel raam.</p> <p>Gevels van uitbouw in linker zijgevel voorzien van vierkante kleine ramen. Rechter zijgevel symmetrisch van opzet met op de begane grond twee ramen voorzien van bovenlichten.</p> <p>De achtergevel heeft links een dubbelraam met glas-in-lood bovenlicht en een klein raam in de top van de gevel.</p> <p>De aanbouw aan de achterzijde heeft in de achtergevel (topgevel) eveneens een dubbelraam met glas-in-lood bovenlicht (hergebruikt). In de zijgevel zichtbaar vanaf het Leeteinde openslaande tuindeuren.</p>
Hoofdmassa:	<p>Nagenoeg vierkant hoofdvolume.</p> <p>Rechthoekige aanbouw aan linkerzijde en achterzijde.</p>
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Donkerrode bakstenen gevels in halfsteensverband met terugliggende voeg.</p> <p>Rollagen boven alle ramen en deuren en als afsluiting van de bakstenen plint en gevelrand bij topgevels.</p> <p>Houten kozijnen, bakgoten, dakoverstek van dakkapel, boeiboord van aanbouw en deurluifel: wit geschilderd.</p> <p>Deuren en ramen donkergroen.</p>
Gevelelementen:	<p>In gevels van het oorspronkelijke volume authentieke jaren dertig-vensters (forse middenstijlen), met uitzondering van de tweede vensters in de rechter zijgevel.</p> <p>Authentiek voordeur met nieuw afdak (2012).</p> <p>Gevelsteen eerstesteenlegging rechts van deur.</p>
Dakvorm:	<p>Zadeldaken op hoofdvolume en achterbouw.</p> <p>Plat dak op uitbouw zijgevel.</p> <p>Op beide dakschilden van hoofdvolume een moderne dakkapel met plat dak en drie vensters.</p> <p>Rechter dakschild hoofdvolume en aanbouw een dakraam.</p>
Dakbedekking:	Grijze Opnieuw Verbeterde Hollandse pannen (2012).
Achterkantarchitectuur:	Achterkant zichtbaar vanaf het water (Het Dee) en het Leeteinde aan de overzijde.
Ligging:	<p>Het Roomeinde, een smalle straat, behoort tot het oudste gedeelte van Broek in Waterland, is aan twee zijden bebouwd en heeft een hoge concentratie aan historische bebouwing. Roomeinde 8 is een vrijstaand huis, iets van de straat gelegen met een smal voortuintje. De achterzijde van het ondiepe perceel grenst aan Het Dee.</p>
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	<p>Voordeur in 2012 voorzien van hardstenen trapje en leuning.</p> <p>IJzeren hekje in traditionele stijl aan straatzijde.</p>



<b>Adres:</b>	<b>Roomeinde 10, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.
Datering:	Begin twintigste eeuw met oudere kern.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Bakstenen woonhuis onder zadeldak met tuitgevel aan de straat, in traditionele baksteen architectuur. In 2006-2007 is het dakschild verwijderd en vervangen door een verlenging van het zadeldak en is een topgevel aangebracht. Het verbouwde gedeelte (kwart van het volume) is van hout.</p> <p>Aan de straatzijde is de tuitgevel, met alleen een hals, symmetrisch opgezet met twee ramen op de begane grond en één raam in de top.</p> <p>De linker zijgevel is gepleisterd en nagenoeg blind op twee kleine venster na, één in het midden en één uiterst links.</p> <p>De rechter zijgevel van het oorspronkelijke volume is in het midden voorzien van een deur. Links daarvan twee ramen. Rechts een raam en een tweede (nieuwe) deur. In het verbouwde houten gedeelte daarnaast twee ramen.</p> <p>De houten achtergevel is symmetrisch en voorzien van twee ramen op de begane grond en één in de top van de gevel.</p>
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Roodbruine baksteen in kruisverband: voorgevel en rechter zijgevel.</p> <p>Wit gepleisterde linker zijgevel.</p> <p>Gevels nieuwe gedeelte achterzijde: hout, gepotdekseld en zacht grijs/Broekergrijs geschilderd.</p> <p>Houtwerk kozijnen, bakgoot linker zijgevel en bakgoot met sierklossen rechter zijgevel nieuwe deel, windveren en makelaar: wit.</p> <p>Deuren, ramen, wangen en lijstwerk dakkapellen en bakgoten en sierklossen van de rechter zijgevel van het oorspronkelijke deel: donkergroen.</p> <p>Luiken in achtergevel ossenbloedrood.</p>
Gevelelementen:	<p>Tuitgevel aan voorzijde afgewerkt met een iets uitkragende rollaag.</p> <p>Rollagen boven de ramen en deuren.</p> <p>Ramen in voorgevel en rechter zijgevel: kozijnen met kwartrond profiel en schuifvensters met roedeverdeling. Linker zijgevel eenvoudige kleine vierkante ramen.</p> <p>Achtergevel: meerruits moderne ramen in traditionele stijl, in de top met luiken Staafankers voor- en zijgevels.</p>
Dakvorm:	<p>Zadeldak met tuitgevel aan de voorzijde.</p> <p>Topgevel aan de achterzijde voorzien van geprofileerde windveren en makelaar.</p> <p>Eenvoudige bakgoot op eenvoudige ijzeren dragers linker zijgevel, op houten sierklossen rechter zijgevel.</p> <p>Op de nok aan de achterzijde bakstenen schoorsteen.</p> <p>Rechter dakschild vier moderne dakkapellen.</p> <p>Linker dakschild twee moderne dakdoorvoeren en een dakvenster in het midden.</p>
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen.
Achterkantarchitectuur:	Houten nieuwe achterdeel zichtbaar vanaf Het Dee en Leeteinde
Ligging:	Het Roomeinde, een smalle straat, behoort tot het oudste gedeelte van Broek in Waterland, is aan twee zijden bebouwd en heeft een hoge concentratie aan historische bebouwing. Roomeinde 10 is iets van de straat afgelegen, gescheiden van de straat door een smal voortuintje.
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	IJzeren hekje aan straat.

<b>Adres:</b>	<b>Roomeinde 17, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis: Anna's Hoeve.
Datering:	1911.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Bakstenen woonhuis onder mansardekap met de langgevel gericht op de straat. Opgetrokken in neorenaissancestijl.</p> <p>Voorgevel symmetrisch van opzet waarbij boven de centraal gelegen, verdiept liggende, entree een Vlaamse gevel onder aangekapt steekkapje met overstek is geplaatst.</p> <p>Aan weerszijden van de entree twee ramen.</p> <p>Linker kopgevel symmetrisch van opzet: twee ramen op de begane grond en één in de top van de gevel.</p> <p>Rechter kopgevel begane grond blind, in top van de gevel één raam.</p> <p>Aan achterzijde aangebouwde stal en kaakberg.</p>
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Gevels opgetrokken in rode baksteen, uitgevoerd in halfsteensverband met knipvoeg.</p> <p>Gecementeerde bakstenen plint.</p> <p>Gele baksteen bij decoratieve toets.</p> <p>Donkere baksteen bij vensterbanken.</p> <p>Houtwerk kozijnen, bakgoot en windveren pastel turkoois geschilderd. Paneeldeur en ramen donkergroen.</p> <p>Windveren en makelaar dakkapel wit.</p> <p>Tegels in portaal entree crèmekleurig, zwart en een gedecoreerde tegel als bie. Daarboven witgestuct met turkoois cartouche.</p> <p>Gecementeerd stoepje met betegeld vloertje in grijs en roodbruin.</p>
Gevelelementen:	<p>Decoratieve toets met gele baksteen bij speklagen en segmentbogen boven ramen en deur in voorgevel.</p> <p>In de boogvelden tegelmozaïek in geel, rood en blauw en met getand loodwerk.</p> <p>Authentieke paneeldeur in verdiept portaal met authentieke vloer (gespikkelde grijze tegels met rode bie), geglazuurde wandtegels en cartouche.</p> <p>Authentieke schuifvensters met drieruits bovendeelen.</p> <p>Gietijzeren sierankers in voor- en zijgevels.</p>
Dakvorm:	<p>Mansardekap, nok evenwijdig aan de weg.</p> <p>Dakoverstek bij kopgevels met eenvoudige vlakke boeien en makelaar.</p> <p>Eenvoudige bakgoot rustend kleine houten klossen op fries.</p> <p>Dakoverstek met vlakke windveren, opengewerkt (geschulpt) in de top en makelaar met snijwerk bij Vlaams geveltje met schuifraam drieruits bovendeel.</p> <p>Twee gemetselde schoorstenen op de nok.</p>
Dakbedekking:	Grijs gesmoorde kruispannen.
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging:	Het Roomeinde, een smalle straat, behoort tot het oudste gedeelte van Broek in Waterland, is aan twee zijden bebouwd en heeft een hoge concentratie aan historische bebouwing. Roomeinde 21 is een vrijstaand volume iets van de straat gelegen, van de straat gescheiden door een smalle voortuin. Links van de woning de oprit naar het achtererf dat alleen achter de woning is bebouwd waardoor er een doorkijk vanaf Roomeinde is op het open landschap achter de huizen aan het Roomeinde.
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	Historisch ijzeren hekwerk met tekst 'Anna's Hoeve'.

<b>Adres:</b>	<b>Roomeinde 21, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Houten woonhuis.
Datering:	Verbouwing 1989, oudere kern.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	Een houten huis in traditionele stijl, gelegen pal achter Roomeinde 19. Links een aanbouw onder aangekapt zadeldak. Rechter zijgevel asymmetrisch van opzet met links (aan de voorzijde) een entree met aan weerszijden een venster en rechts (aan de achterzijde) een derde venster. Het middenstuk van deze gevel is blind.
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	Bakstenen plint in grauwgele baksteen, bij topgevel circa 40 cm, bij zijgevel circa 15 cm. De gevel aan de voorzijde is van horizontale houten rabatdelen. De zijgevels van horizontale gepotdekselde delen. Houten geveldelen zwart geschilderd. Kozijnen, ramen, bakgoot met klossen, windveren en makelaar wit. Deur oranje-rood.
Gevelelementen:	Authentieke schuifvensters noordelijke zijgevel.
Dakvorm:	Gecombineerde kap: aan voorzijde schilddak, aan achterzijde zadeldak. Aangekapt zadeldak aanbouw aan linkerzijde (zuidzijde). Links een gemetselde schoorsteen. Voor een kleine dakkapel met een plat dakje en een stolpraam. Houten bakgoot op sierklossen.
Dakbedekking:	Rode Oud Hollandse pannen.
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging:	Het Roomeinde, een smalle straat, behoort tot het oudste gedeelte van Broek in Waterland, is aan twee zijden bebouwd en heeft een hoge concentratie aan historische bebouwing. Roomeinde 21 is direct achter Roomeinde 19 gelegen. Vanaf de straat alleen bereikbaar via brandgangetje aan rechterzijde van Roomeinde 19.
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	-

<b>Adres:</b>	<b>Roomeinde 22 schuur, Broek in Waterland</b>	
		
Type bebouwing:	Houten schuur.	
Datering:	1988.	
Regime:	Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:	<p>Kleine houten schuur in traditionele stijl gelegen in de tuin, rechtsachter de houten woning Roomeinde 22 (rijksmonument).</p> <p>Symmetrische voorgevel met grote rechte poort en twee kleine vensters in het voorschot. In achtergevel eveneens twee kleine vensters in voorschot. Op begane grond een venster.</p>	
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.	
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zadeldak.	
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Lage bakstenen plint.</p> <p>Topgevels voorzien van verticale houten delen (met velling) waarbij het voorschot iets uitkraagt.</p> <p>Zijgevels gepotdekseld.</p> <p>Grijsblauwe kleur (Broekergrijs) geveldelen.</p> <p>Kozijnen, ramen, goten met klossen, windveren en makelaar wit.</p> <p>Garagepoort en raam achtergevel donkergroen.</p>	
Gevelelementen:	-	
Dakvorm:	<p>Zadeldak met eenvoudige windveren en siermakelaar.</p> <p>Eenvoudige houten bakgoot op sierklossen.</p>	
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen.	
Achterkantarchitectuur:	Zichtbaar vanaf Het Dee en Leeteinde.	
Ligging:	<p>Het Roomeinde, een smalle straat, behoort tot het oudste gedeelte van Broek in Waterland, is aan twee zijden bebouwd en heeft een hoge concentratie aan historische bebouwing. De schuur is gelegen achter Roomeinde 22 in ondiepe tuin aan het water (Het Dee).</p>	
Erf- en groenvoorziening:	-	
Straatmeubilair en details:	-	



<b>Adres:</b>	<b>Roomeinde 27, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Bakstenen woonhuis.
Datering:	1936.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Grotendeels gaaf behouden bakstenen woonhuis onder afgeknot schilddak. Rechter deel van de voorgevel risaleert met eigen topgevel onder aangekapt zadeldak met wolfseind. Tegen het risaliet staat een authentieke driezijdige erker met plat dak. Boven de erker in de top van de gevel openslaande deuren. Links van het risaliet de voordeur, een paneeldeur met bovenlicht en voorzien van een hardstenen stoepje.</p> <p>Linker zijgevel voorzien van rechts een klein wc-raam met links daarvan een paneeldeur met bovenlicht en een hardstenen stoepje. Links van de deur twee ramen met bovenlichten.</p> <p>Rechter zijgevel blind.</p>
Hoofdmassa:	Rechthoekig hoofdvolume met ondiepe uitbouw en erker aan de voorzijde.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Helder rode baksteen, uitgevoerd in halfsteensverband met kunststenen speklagen en hoge hanenkammen boven de ramen en deuren.</p> <p>Lage donkerrode bakstenen plint beëindigd door rollaag.</p> <p>Kozijnen en bakgoten zijn wit geschilderd.</p> <p>Ramen en deuren donkergroen.</p>
Gevelelementen:	<p>Authentieke raamkozijnen met snijwerk in bovendorpel erker.</p> <p>Authentieke schuifvensters erker.</p>
Dakvorm:	<p>Afgeknot schilddak hoofdvolume.</p> <p>Op risaliet een aangekapt zadeldak met wolfseind en brede windveren met sober profiel en afgeronde uiteinden.</p> <p>Eenvoudige, platte houten bakgoten gedragen op korte houten klossen op een vlak fries.</p> <p>Kroonlijst/fries met profilering aan bovenrand op driezijdige erker.</p> <p>Authentieke dakkapel rechter dakschild.</p> <p>Vier moderne dakvensters en twee dakdoorvoeren op rechter dakschild.</p> <p>Twee moderne dakvensters en dakdoorvoer op linker dakschild.</p>
Dakbedekking:	Rode kruispannen.
Achterkantarchitectuur:	Recentelijk voorzien van moderne achtergevel.
Ligging:	Het Roomeinde, een smalle straat, behoort tot het oudste gedeelte van Broek in Waterland, is aan twee zijden bebouwd en heeft een hoge concentratie aan historische bebouwing. Roomeinde 27 is een vrijstaand volume gescheiden van de straat door een voortuintje.
Erf- en groenvoorziening:	Op het achterterrein een authentieke waterput.
Straatmeubilair en details:	Traditioneel ijzeren hekwerk.

<b>Adres:</b>	<b>Roomeinde 32, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Houten schuur.
Datering:	Negentiende eeuw, herbouwd in zelfde opzet circa 1970.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Rechts van Roomeinde 32 gelegen houten schuur onder samengestelde kap. Reconstructie van de oude eierschuur.</p> <p>In straatgevel in het gedeelte onder de topgevel een zesruits deur met houten opstapje met aan weerszijden een raam. Centraal boven deur een zolderraam. In het gedeelte onder lessenaarsdak één raam.</p> <p>In de zijgevel een grote vierkante poort met twee opgeklampte openslaande garagedeuren. In de achtergevel in het 'topgevel deel' een opgeklampte deur bestaande uit twee delen, een dubbel zesruits venster links daarvan en centraal in de top van de gevel een zolderraam. In het aangekapte deel één raam. Alle ramen zijn voorzien van een roedeverdeling.</p>
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume, via koppelstuk verbonden met hoofdhuis.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder kap, gedeelte onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Smalle bakstenen plint in gestrekt verband afgesloten door rollaag. Gevels voorzien van houten horizontale kraaldelen.</p> <p>Koppelstuk voorzien van verticale houten delen.</p> <p>Grijsgroene houten gevels.</p> <p>Witte kozijnen, ramen, windveren, bakgoten, sierklossen en makelaars.</p> <p>Donkergroene deuren en poort.</p>
Gevelelementen:	Zinken HWA met vergaarbak.
Dakvorm:	<p>Zadeldak met aangekapt lessenaarsdak met holle knik aan rechterzijde</p> <p>Smalle eenvoudige houten bakgoot met profilering aan onderzijde en eenvoudige vlakke windveren met profilering aan onderzijde.</p> <p>Decoratieve makelaar in beide topgevels.</p> <p>Moderne schoorsteen midden op lessenaarsdak.</p>
Dakbedekking:	Grijs-gesmoorde en rode Oud Hollandse pannen.
Achterkantarchitectuur:	Door de ligging op de hoek van Leeteinde en Roomeinde, grenzend aan de brug en pal aan Het Dee gelegen, presenteert de achtergevel zich prominent in het straatbeeld.
Ligging:	Het Roomeinde, een smalle straat, behoort tot het oudste gedeelte van Broek in Waterland, is aan twee zijden bebouwd en heeft een hoge concentratie aan historische bebouwing. De schuur van Roomeinde 32 is gelegen direct rechts van het Rijksmonument Roomeinde 32. Aan de achterzijde grenst het kleine perceel, aan de straatzijde voorzien van een beukenhaag, direct aan het water, Het Dee, bij de Kerkhofbrug.
Erf- en groenvoorziening:	Enkele volwassen bomen rondom het volume.
Straatmeubilair en details:	Direct naast de schuur is in een later stadium nog een kleine lage fietsenstalling opgetrokken in dezelfde stijl als de schuur.

<b>Adres:</b>	<b>Roomeinde 34, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Houten woonhuis.
Datering:	Circa 1900 verbouwd XXd.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Houten woonhuis onder afgeknot schilddak met eind twintigste-eeuwse aanbouw aan achterzijde.</p> <p>Voorgevel asymmetrisch van opzet met links van het midden de entree, links daarvan één venster en rechts twee vensters. Midden op het voorschild een dakkapel.</p> <p>Rechter zijgevel nagenoeg blind op één raam aan voorzijde na.</p> <p>Linker zijgevel hoofdvolume nagenoeg blind op één raam aan achterzijde na.</p> <p>Linker zijgevel koppelstuk twee gekoppelde ramen.</p> <p>'Voorgevel' aanbouw één meerruits venster.</p> <p>Linker topgevel met voorschot aanbouw blind.</p>
Hoofdmassa:	<p>Nagenoeg vierkante plattegrond hoofdvolume.</p> <p>Rechthoekige achterbouw en koppelstuk.</p> <p>Kleine vierkante aanbouw aan linkerzijde tegen koppelstuk.</p>
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Lage, gele bakstenen plint in halfsteens verband afgesloten door rollaag, voegen platvol.</p> <p>Gevels hoofdvolume, achterbouw, aanbouwtje en koppelstuk: horizontale houten rabatdelen.</p> <p>Voorschot topgevels aanbouw: verticale houten delen.</p> <p>Alle gevels en de wangen van dakkapel zacht grijs.</p> <p>Crèmekleurig: kozijnen, bakgoot, sierklossen, windveren en makelaar van dakkapel en windveren op aanbouw en bij lessenaarsdakje.</p> <p>Donkergroene ramen en diamantkoppen op pironen.</p> <p>Luiken zijgevel en voordeur: ossenbloedrood.</p>
Gevelelementen:	<p>Zinken HWA.</p> <p>Authentieke schuifvensters met tweeruits onderdeel en kozijnen met decoratief snijwerk in bovendorpel.</p> <p>Voordeur met gietijzeren sierrooster.</p> <p>Houten luiken raam linker zijgevel hoofdvolume.</p>
Dakvorm:	<p>Afgeknot schilddak hoofdvolume, aan linkerzijde door terug liggen koppelstuk, presenteert dak zich als schilddak met nok.</p> <p>Zadeldak achterbouw.</p> <p>Aan beide zijden aangekapt zadeldak koppelstuk.</p> <p>Lessenaarsdak boven aanbouw koppelstuk.</p> <p>Dakkapel, voorzien van Franse deuren, met geschulpte windveren en decoratieve makelaar.</p> <p>Dakvensters op noordelijk en zuidelijk dakschild hoofdvolume.</p> <p>Houten, smalle bakgoot op sierklossen (voorgevel van hoofdvolume korte sierklossen op geprofileerd fries, andere gevels lange, geprofileerde exemplaren).</p> <p>Drie vierkante pironen op nokhoeken van het schilddak met diamantkoppen op de vier zijden.</p> <p>Bakstenen schoorsteen links op de nok van de achterbouw.</p>
Dakbedekking:	Grijs gesmoorde Oud Hollandse pannen.
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging:	Het Roomeinde, een smalle straat, behoort tot het oudste gedeelte van Broek in Waterland, is aan twee zijden bebouwd en heeft een hoge concentratie aan

	historische bebouwing. Roomeinde 34 is een vrijstaande woning iets schuin aan de weg gelegen (door bocht in de weg) met een smalle voortuin.
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	-



Adres:	<b>Wagengouw 1, Broek in Waterland</b>	
		
Type bebouwing:	Houten woonhuis.	
Datering:	Circa 1900-1910, uitbreidingen 1975.	
Regime:	Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:	Wagengouw 1 was van oorsprong een enkel houten huisje met aan oostzijde een gevelbrede aanbouw onder plat dak. De aanbouw is vervangen door een tweede (gekoppeld) houten volume in hoofdopzet identiek aan het oorspronkelijke huisje. Tevens is er aan het oorspronkelijke huisje (parallel aan de straat gelegen) een aanbouw toegevoegd aan de noordwestelijk hoek. De entree, voorheen aan de achterzijde, ligt in de rechter kopgevel van deze aanbouw. De zijgevel van deze aanbouw is voorzien van een enkel lang smal venster. De linker kopgevel is voorzien van een raam met bovenlicht en het voorschot van een klein raam. De lijstgevel van het hoofdvolume (parallel aan de straat/Lange Brug) heeft twee ramen met bovenlicht. In de rechter kopgevel twee vensters op de begane grond (van oorsprong alleen linker venster) en één kleiner venster in het voorschot. De opzet van de rechter kopgevel van het aangebouwde nieuwe huisje is symmetrisch: drie ramen op de begane grond en één centraal in het voorschot. De linker gevel van de aanbouw (zichtbaar vanaf de brug) telt een deur en een groot vierkant raam. Ook hier zit een klein venster in het voorschot.	
Hoofdmassa:	Samengesteld: twee identieke rechthoekige volumes waarbij het linker volume is voorzien van een aanbouw, op basis van een vierkant, geschoven in de linker hoek aan de achterzijde.	
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder drie afzonderlijke zolderverdiepingen.	
Materiaal- en kleurgebruik:	Lage plint van rode baksteen. Alle gevels horizontale houten rabatdelen. Voorschot bij alle volumes van verticale houten delen. Gevelbetimmering lichtgrijs/Broekergrijs, witte kozijnen, windveren, makelaar, bakgoot en sierklossen, donkergroene ramen en deur.	
Gevelelementen:	Voordeur met gietijzeren sierrooster voor deurvenster.	
Dakvorm:	Afzonderlijke zadeldaken, waarbij dak van linker uitbouw asymmetrisch is. Eenvoudige windveren met randprofiel, decoratieve makelaar, smalle houten bakgoot, met randprofiel, op ranke sierklossen. De twee parallelle zadeldaken zijn gekoppeld door een dakopbouw van glas met een zinken plat dak. Het dakschild aan de straatzijde is voorzien van één dakvenster.	
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen.	
Achterkantarchitectuur:	Zichtbaar vanaf brug en water (de Molengouw).	
Ligging:	De Wagengouw is onderdeel van een laat-zestiende-eeuwse weg tussen Amsterdam en Edam en heette in de achttiende eeuw nog Oude Wagenweg. Het gedeelte van Wagengouw dicht bij de kern (rond de Lange Brug) is voorzien van vrijstaande, wat meer verspreid liggende bebouwing. Wagengouw 1 ligt rechts naast de Lange Brug, direct aan het water (De Molengouw) en is gescheiden van de weg door de sloot langs de Wagengouw. De oprit overkluist de sloot.	
Erf- en groenvoorziening:	-	
Straatmeubilair en details:	-	

Adres:		Wagengouw 3, Broek in Waterland	
			
Type bebouwing:	Boerderijcomplex.		
Datering:	2003.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	<p>Recent gebouwd boerderijcomplex bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• samengesteld woonhuis in traditionele (circa 1900) stijl, bestaande uit een haaks op de weg geplaatste hoofdmassa, een haaks hierop geplaatste aanbouw onder aangekapt dak aan de rechterzijde en een smalle aanbouw onder lessenaarsdak aan de linkerzijde. De asymmetrische ingedeelde topgevel aan de straatzijde telt drie getoogde vensters en in het voorschot een getoogd samengesteld venster. De lijstgevel van de rechter aanbouw is voorzien van twee getoogde vensters. De linker zijgevel heeft één getoogd venster en de deur is geplaatst in de gevel van de smalle aanbouw aan de straatzijde. De zijgevel van de smalle aanbouw is voorzien van drie vierkante kleine ramen.</li><li>• hoge houten 'schuur' schuin linksachter, en gekoppeld aan het woonhuis, met in de voorgevel één klein vierkant raam op de begane grond en één onder het wolfseind. De zijgevel heeft twee vierkante kleine ramen en een deur.</li><li>• houten schuur (garage) vrijstaand, links op enige afstand van woning. Aan de straatzijde is de gevel voorzien van een garagepoort met daarboven in de topgevel een hooiluik. De rechter zijgevel is overhuifd en voorzien van vier kleine vierkante ramen en een deur.</li></ul>		
Hoofdmassa:	<p>Samengesteld complex:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L-vormig woonhuis (korte poot van de L rechts aan straatzijde) met een kleine aangekapte uitbouw aan linker zijgevel (achter).</li><li>• vierkante houten schuur achter het woonhuis (als kaakberg) met verbreding (onder doorlopende kap) aan linkerzijde en aanbouw (aangekapt) aan rechterzijde.</li><li>• rechthoekige garage.</li></ul>		
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.		
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Woonhuis:</p> <p>Plint bestaande uit hergebruikte, in kruisverband gemetselde baksteen, verticale houten delen in topgevels en gevel aan straatzijde van smalle aanbouw links. Overige gevels van woonhuis en smalle aanbouw gepotdekseld. Houten delen en gepotdekselde gevels taupe kleur op zijgevel smalle aanbouw onder lessenaarsdak na (zwart geteerd, carboline). Bakgoten, makelaar, windveren en kozijnen crèmekleurig en ramen wit geschilderd.</p> <p>Grote schuur:</p> <p>Gepotdekselde gevels.</p> <p>Gevels, houten bakgoten, klossen en kozijnen geteerd (carboline) en ramen en deur staalblauw geschilderd.</p> <p>Garage:</p> <p>Bakstenen plint, topgevels horizontale houten delen met in het voorschot verticale houten delen, zijgevels gepotdekseld.</p>		

	Horizontale houten delen wit, verticale houten delen taupe, gepotdekselde gevel en kozijnen geteerd, deur en ramen staalblauw, windveren crémekleurig.
Gevelelementen:	Koperen HWA. Raam- en deurkozijnen met snijwerk in bovendorpels. Getoogde schuifvensters, waarbij onderdeel voorzien van roede. Entredeur voorzien van een classicistische omlijsting en een gedecoreerd bovenlicht .
Dakvorm:	Woonhuis: Zadeldak hoofdvolume, aangekapt zadeldak rechter aanbouw en een lessenaars dak op smalle aanbouw aan linker zijgevel. Eenvoudig geprofileerde windveren en makelaar met rijk snijwerk bij voorgevel, eenvoudige geprofileerde windveren en makelaar bij rechter topgevel. Smalle geprofileerde houten bakgoten rustend op korte houten klossen op vlak fries bij de rechter aanbouw en smalle dakgoot op lange sierklossen bij smalle aanbouw aan linker zijgevel. Twee dakvensters in linker dakschild van het hoofdvolume. Dakkapel met steekkapje voorzien van timpaan en getoogd venster op schild aan straatzijde van rechter aanbouw. Bakstenen schoorsteen midden op de nok van het hoofdvolume. Grote schuur: Schilddak dat links naar beneden toe is doorgetrokken als overkapping van de verbreding van het volume. De rechter aanbouw is voorzien van een lessenaarsdak. Langs de lessenaarsdaken eenvoudige vlakke windveren. Smalle houten bakgoten rustend op lange sierklossen. In drie dakschilden een dakraam. Garage: Zadeldak met vlakke windveren en eenvoudig gedecoreerde makelaar.
Dakbedekking:	Woonhuis: zwarte Oud Hollandse pannen Schuur: rode Oud Hollandse pannen Garage: rode Oud Hollandse pannen
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging:	De Wagengouw is onderdeel van een eind zestiende-eeuwse weg tussen Amsterdam en Edam en heette in de achttiende eeuw nog Oude Wagenweg. Het gedeelte van Wagengouw dicht bij de kern (rond de Lange Brug) is voorzien van losstaande wat meer verspreid liggende over het algemeen historische bebouwing. Wagengouw 3 ligt op enige afstand van de weg (gescheiden van de weg door een voortuin).
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	-

<b>Adres:</b>	<b>Wagengouw 4, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Houten woonhuis (twee onder één kap met buurpand 6).
Datering:	Circa 1910.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Voormalige houten woning met stal in traditionele stijl, voorzien van schilddak, bestaande uit de huidige nummers 4 en 6. Herbestemd tot twee onder een kap woning onder zadeldak. Wagengouw 4 is het rechter gedeelte (twee derde van het geheel) waarbij de scheiding tussen de twee woningen is getrokken dwars door de dakkapel aan de straatzijde, die voorheen loodrecht boven de wagenpoort was gelegen en was voorzien van een hijsluik en hijsbalk. De straatgevel van Wagengouw 4 heeft links een deur en is rechts daarvan voorzien van drie zesruits schuiframen. De rechter zijgevel heeft rechts een deur en links twee vierruits ramen. De aanbouw onder lessenaarsdak aan de achterzijde heeft in de zijgevel twee kleine ramen. In het voorschot een vierruits venster.</p> <p>Rechts van de woning een losstaande garage</p>
Hoofdmassa:	<p>Rechthoekige plattegrond.</p> <p>Rechthoekige plattegrond aanbouw achterzijde.</p>
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Bakstenen plint afgesloten door rollaag (circa 25 cm), van rode baksteen gemetseld in kruisverband met platvolle voeg.</p> <p>Voorgevel voorzien van horizontale houten rabatdelen.</p> <p>Rechter zijgevel gepotdekseld.</p> <p>Voorschot en zijgevel aanbouw verticale houten delen.</p> <p>Geveldelen lichtgrijs/Broekergrijs.</p> <p>Witte kozijnen, bakgoten, klossen, windveren en makelaar.</p> <p>Ossenbloedrode deuren en ramen (met uitzondering van dakkapel: rode luiken met twee wit omlijste raampjes en daaronder twee wit omlijste blinde panelen)</p>
Gevelelementen:	Traditioneel uitgevoerde vensters en deur.
Dakvorm:	<p>Zadeldak met nok parallel aan de straat.</p> <p>Gemetselde schoorsteen centraal op de nok.</p> <p>Lessenaarsdak aanbouw achterzijde.</p> <p>Eenvoudige windveren met makelaar voorzien van eenvoudige bekroning.</p> <p>Eenvoudige houten bakgoten rustend op sierklossen aan voorzijde.</p> <p>Dakkapel onder steekkap met eenvoudige windveren en decoratieve makelaar.</p> <p>Wangen en voorschot van de dakkapel voorzien van verticale houten delen waarbij de dakkapel geflankeerd wordt met decoratieve zwenkende vleugel- of klauwstukken.</p> <p>Rechts van de dakkapel twee dakramen naast elkaar.</p>
Dakbedekking:	<p>Zwarte Oud Hollandse pannen op het linker deel van het voorste dakschild en de steekkap van de dakkapel.</p> <p>Rode Oud Hollandse pannen op rechter deel dakschild straatzijde, dakschild achterzijde en aanbouw.</p>
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging:	De Wagengouw is onderdeel van een eind zestiende-eeuwse weg tussen Amsterdam en Edam en heette in de achttiende eeuw nog Oude Wagenweg. Het gedeelte van Wagengouw dicht bij de kern (rond de Lange Brug) is voorzien van losstaande wat meer verspreid liggende historische bebouwing. Wagengouw 4-6 ligt op enige afstand van de weg (gescheiden van de weg door een voortuin) met de lange gevel parallel aan de straat.
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	-



<b>Adres:</b>	<b>Wagengouw 6, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Houten woonhuis (twee onder één kap met buurpand 4).
Datering:	circa 1910.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	Voormalige houten woning met stal in traditionele stijl, voorzien van schilddak, bestaande uit de huidige nummers 4 en 6. Herbestemd tot twee onder een kap woning onder zadeldak. Wagengouw 6 is het linker gedeelte (een derde van het geheel) waarbij de scheiding tussen de twee woningen is getrokken dwars door de dakkapel aan de straatzijde, die voorheen loodrecht boven de wagenpoort was gelegen en was voorzien van een hijsluik en hijsbalk. De straatgevel van Wagengouw 6 is voorzien van twee T- vensters met bovenlicht (klepraam) en zonnerakken. De linker zijgevel heeft een smalle aanbouw onder lessenaarsdak met drie ramen. Tussen het eerste en tweede raam een portaaltje met deur. In de topgevel twee enkele vensters.
Hoofdmassa:	Vierkante plattegrond (hoofdmassa 4 en 6 tezamen rechthoekige plattegrond). Smal rechthoekig volume zijgevel, verbreed achter de woning tot vierkante plattegrond. Rechthoekige aanbouw linkerzijde achtergevel.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	Plint van rode baksteen in kruisverband en platvol gevoegd, afgesloten door rollaag (circa 25 cm voorgevel en 10 cm zijgevel). Gevels van horizontale houten rabatdelen. Gevel van aanbouw onder lessenaarsdak gepotdekseld. Geveldelen lichtgrijs/Broekergrijs. Witte kozijnen, bakgoten, windveren en makelaar. Ossenbloedrode deur en ramen (met uitzondering van dakkapel: rode luiken met twee wit omlijste raampjes en daaronder twee wit omlijste blinde panelen)
Gevelelementen:	Zonnerakken bij ramen in voorgevel. Traditionele schuifvensters in tweede helft twintigste eeuw vervangen.
Dakvorm:	Zadeldak met nok parallel aan de straat. Lessenaarsdak aanbouw linkerzijde, achter de woning uitgevoerd als asymmetrisch aangekapt zadeldak. Lessenaarsdak linker aanbouw tegen achtergevel. Eenvoudige windveren met makelaar voorzien van einddecoratie. Eenvoudige houten bakgoten rustend op lange sierklossen aan voorzijde en op korte sierklossen bij aanbouw onder lessenaarsdak. Dakkapel met steekkap, eenvoudige windveren en decoratieve makelaar. Wangen en voorscot van de dakkapel voorzien van verticale houten delen waarbij de dakkapel geflankeerd wordt door decoratieve zwenkende vleugel- of klauwstukken. Enkele moderne dakdoorvoeren op beide dakschilden.
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen op het rechter deel van het voorste dakschild en de steekkap van de dakkapel. Rode Oud Hollandse pannen op linker deel dakschild straatzijde, dakschild achterzijde en aanbouwen aan achterzijde en linkerzijde.
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging:	De Wagengouw is onderdeel van een eind zestiende-eeuwse weg tussen Amsterdam en Edam en heette in de achttiende eeuw nog Oude Wagenweg. Het gedeelte van Wagengouw dicht bij de kern (rond de Lange Brug) is voorzien van losstaande, wat meer verspreid liggende historische bebouwing. Wagengouw 4-6 ligt op enige afstand van de weg (gescheiden van de weg door een voortuin) met de lange gevel parallel aan de straat.
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	-

<b>Adres:</b>	<b>Zuideinde 1, Broek in Waterland</b>		
			
Type bebouwing:	Houten woonhuis.		
Datering:	1990.		
Regime:	Beeldbepalend pand.		
Korte beschrijving:	<p>Oorspronkelijke pand verwoest door brand in 1990 en vervangen door een modern volume geïnspireerd op de typologie van de kaakberg en de traditionele stijl.</p> <p>De straatgevel is onder het schild symmetrisch van opzet (twee ramen op de begane grond en één op de verdieping). In het verbrede deel (onder lessenaar) een klein raampje.</p> <p>De zuidgevel heeft op de begane grond links een raam en rechts een grote poort met twee ruitvormige vensters in de poortdeuren. Op de verdieping één raam, links van het midden.</p> <p>In de noordgevel de voordeur en enkele ramen.</p>		
Hoofdmassa:	Vierkante plattegrond.		
Bouwlagen:	Aan zuid- en westzijde twee bouwlagen onder zolder, aan de andere twee zijden één bouwlaag onder kap.		
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Bakstenen plint.</p> <p>Zuidelijke en westelijke gevel houten rabatdelen. Overige gevels gepotdekselde delen.</p> <p>Gevels ossenbloedrood, luiken paars/aubergine, poort rood-staalblauw, deuren staalblauw en bakstenen plint: zwart.</p> <p>Bakgoten, HWA, boeiboorden, sierklossen, ramen en kozijnen: wit.</p>		
Gevelelementen:	<p>Ramen voorzien van opgeklampte luiken.</p> <p>Voordeur met meerruits venster en bovenlicht met vier naast elkaar geplaatste ruitjes.</p> <p>Prominente vierkante betimmering om HWA op hoek van zuid- en westgevel aan de straat.</p> <p>Vensters enkelruits.</p>		
Dakvorm:	<p>Gecombineerde kap: een schilddak (voorzien van twee pironnen) op het centrale gedeelte (de 'kaakberg'), waarbij de dakschilden aan de noord- en oostzijde als lessenaarsdak naar beneden toe zijn doorgetrokken, waarbij de twee dakvlakken weer samenkomen als een schild in de noordoosthoek.</p> <p>Eenvoudige houten bakgoten met bescheiden profilering, rustend op sierklossen. Boeiboorden aan de zuid- en westgevel langs de twee verlengde delen van het dak (het lessenaarsgedeelte).</p> <p>Twee dakvensters en twee zwarte metalen ronde dakdoorvoeren in het noordelijk dakvlak, één dakvenster op het zuidelijke dakvlak en één zinken schoorsteen op het oostelijke dakvlak.</p>		
Dakbedekking:	Zwarte Oud Hollandse pannen.		
Achterkantarchitectuur:	-		
Ligging:	<p>Het Zuideinde is, als dertiende-eeuwse dijk, onderdeel van de vroegste geschiedenis van Broek in Waterland en was voor 1933 (aanleg N247) het verlengde van de Dorpsstraat. Het is een straat met een hoge concentratie historische bebouwing. Het woonhuis is direct aan de straat (stoep) gelegen.</p>		
Erf- en groenvoorziening:	-		
Straatmeubilair en details:	-		

<b>Adres:</b>	<b>Zuideinde 3, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Houten woonhuis met aanbouw achterzijde.
Datering:	circa 1900-1920.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Complex (voormalige boerderij) geheel in traditionele stijl, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• houten woonhuis</li> <li>• aangebouwde houten schuur achter woonhuis iets uit het lood waarbij in het zichtbare deel van de gevel (rechts van het woonhuis) een raam is geplaatst met in de topgevel in het midden een klein raam.</li> </ul> <p>Voorgevel woonhuis symmetrisch van opzet met twee zesruits schuiframen en daarboven in de topgevel twee kleinere zesruits schuiframen (nieuw). Voorgevel onder voorschot voorzien van horizontale geprofileerd lijst. Rechter zijgevel een zesruits schuifraam voorzien van zonnerakken. Linker zijgevel openslaande deuren en twee schuiframen voorzien van zonnerakken.</p>
Hoofdmassa:	Woonhuis rechthoekig volume. Aanbouw rechthoekig volume.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Voorgevel woonhuis voorzien van zwart geschilderde bakstenen plint. Verticale houten delen (channel siding) topgevel hoofdvolume (begane grond en voorschot) .</p> <p>Gepotdekselde zijgevels hoofdvolume en voorgevel schuur.</p> <p>Verticale houten delen voorschot schuur.</p> <p>Gevelbetimmering lichte mosgroene kleur.</p> <p>Kozijnen, lijstwerk, windveren, makelaar, bakgoten en klossen alle wit.</p> <p>Donkergroene ramen op raam in rechter zijgevel na (wit geschilderd).</p>
Gevelelementen:	<p>Schuifvensters voorgevel met vierruits onderdeel en tweeruits bovendeel.</p> <p>Rechter zijgevel heeft kruisvenster met meerruits raamdelen.</p> <p>Moderne vensters in voorgevel schuur (begane grond vierkant kozijn met enkelruits raam en klepramen bij bovenlichten; voorschot enkelruits naar buiten draaiend raam).</p>
Dakvorm:	<p>Woonhuis en schuur beide zadeldak, windveren met bescheiden profiel.</p> <p>Woonhuis en schuur beide eenvoudige houten bakgoten met profilering en gedragen door decoratieve klossen. De profilering van de bakgoot loopt daarbij visueel door in de profilering van lijst onder het voorschot.</p> <p>Op linker dakschild van woonhuis bakstenen schoorsteen en een enkel velux dakraam. Op linker dakschild vier velux dakramen.</p> <p>Zinken dakopbouw ter verbinding zolderverdiepingen hoofdvolume en schuur.</p>
Dakbedekking:	Rode Oud Hollandse pannen.
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging:	Het Zuideinde is, als dertiende-eeuwse dijk, onderdeel van de vroegste geschiedenis van Broek in Waterland en was voor 1933 (aanleg N247) het verlengde van de Dorpsstraat. Het is een straat met een hoge concentratie historische bebouwing. Het complex is vrijstaand op paar meter afstand van de straat (voortuintje).
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	-



<b>Adres:</b>	<b>Zuideinde 4, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Houten woonhuis met schuur en kleine berging.
Datering:	negentiende eeuw.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	<p>Complex geheel in traditionele stijl, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• houten woonhuis, direct aan straat gelegen waarbij noordelijke gevel aansluit aan Zuideinde 2.</li> <li>• aangebouwde grote houten schuur achter woonhuis waarbij in de iets bredere gevel dan die van het woonhuis links een deur is aangebracht aansluitend aan de linker gevel van het woonhuis: verbouwd tot woonruimte.</li> <li>• losstaand houten berging.</li> </ul> <p>Voorgevel woonhuis symmetrisch van opzet met twee zesruits schuiframen en in het midden daarboven een vierruits raam in het voorschot. Gevel voorzien van horizontale geprofileerd lijst onder het voorschot. Linker zijgevel voorzien van een tweetal gekoppelde vensters en een klein toiletraampje. Tot 1977 was het voorhuis ondieper en lag de voorgevel van de schuur meer naar vóór. De oorspronkelijke overgang is nog herkenbaar in de verspringing in de gepotdekselde delen (ter hoogte van HWA).</p>
Hoofdmassa:	Woonhuis, achterliggende schuur en landhok alle rechthoekig.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Voorgevel woonhuis voorzien van zwartgeschilderde bakstenen plint. Verticaal geplaatste houten delen (channel siding) voorgevel. Zijgevels gepotdekseld. Topgevel schuur verticale delen. Wangen dakkapel kraalschroten. Gevelbetimmering geschilderd in blauwgrijze kleur. Kozijnen, lijstwerk, windveren, makelaars, bakgoten en klossen: wit. Donkergroene ramen.</p>
Gevelelementen:	<p>Traditioneel uitgevoerde schuifvensters met tweeruits bovendeel en vierruits onderdeel. In zijgevel zijn twee schuiframen gekoppeld in één kozijn. In zijgevel twee zesruits ramen, gekoppeld in één kozijn.</p>
Dakvorm:	<p>Woonhuis, schuur en landhok alle zadeldak, windveren met bescheiden profiel en decoratieve makelaar (vlam). Woonhuis en schuur beide eenvoudige vlakke bakgoten gedragen door lange decoratieve klossen. Op woonhuis twee dakramen en een dakkapel op linker dakschild met wangen van kraaldelen en geprofileerd lijstwerk. Op rechter dakschild bakstenen schoorsteen.</p>
Dakbedekking:	<p>Woonhuis zwarte en rode Oud Hollandse pan. Schuur en landhok zwarte Oud Hollandse pan</p>
Achterkantarchitectuur:	-
Ligging:	Het Zuideinde is, als dertiende-eeuwse dijk, onderdeel van de vroegste geschiedenis van Broek in Waterland en was voor 1933 (aanleg N247) het verlengde van de Dorpsstraat. Het is een straat met een hoge concentratie historische bebouwing. Het woonhuis is direct aan de straat (stoep) gelegen. Aan de achterkant grenst het perceel direct aan het water (de Molengouw).
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	Houten schutting en poort (verticale delen) in blauwgrijs met wit lijstwerk tussen landhok en schuur.



<b>Adres:</b>	<b>Zuideinde 8A, Broek in Waterland</b>
	
Type bebouwing:	Houten schuur.
Datering:	Negentiende eeuw, herbouwd XXB.
Regime:	Beeldbepalend pand.
Korte beschrijving:	Voormalige koeienstal, in traditionele stijl herbouwd tot bed and breakfast. Gelegen achter houten woning (rijksmonument) 8a. Asymmetrische oostgevel met rechts houten deur met vierruits raam, links een vierruits raam en in voorschot centraal een klein venster. Achtergevel openslaande pui met in voorschot hooiluik voorzien van raam.
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.
Materiaal- en kleurgebruik:	Hoge bakstenen plint. Gepotdekselde gevels. Voorschotten (voor en achter) verticale houten delen. Gevels geteerd (carboline). Witte kozijnen, lijstwerk en makelaar. Zachtgroene deuren en ramen in voor- en achtergevel.
Gevelelementen:	Moderne ramen en deuren.
Dakvorm:	Zadeldak met vlakke boeien en makelaar.
Dakbedekking:	Rode Oud Hollandse pannen.
Achterkantarchitectuur:	Zichtbaar vanaf het water (De Molengouw).
Ligging:	Het Zuideinde is, als dertiende-eeuwse dijk, onderdeel van de vroegste geschiedenis van Broek in Waterland en was voor 1933 (aanleg N247) het verlengde van de Dorpsstraat. Het is een straat met een hoge concentratie historische bebouwing. Het houten schuurtje is recht achter rijksmonument 8a gelegen aan smal binnenplaatsje/tuintje tussen de percelen/bebouwing van rijksmonumenten Zuideinde 8 en 10 in. Aan de achterzijde grenst het terrasje achter de voormalige schuur aan het water de Molengouw.
Erf- en groenvoorziening:	-
Straatmeubilair en details:	-

<b>Adres:</b>	<b>Zuideinde 22, Broek in Waterland</b>	
		
Type bebouwing:	Bakstenen winkel-woonhuis.	
Datering:	ca. 1905.	
Regime:	Beeldbepalend pand.	
Korte beschrijving:	<p>Gaaf behouden bakstenen woonhuis, oorspronkelijk winkel-woonhuis, onder mansardekap, in neorenaissance stijl.</p> <p>Voorgevel rijk gedetailleerd en symmetrisch opgezet met een centraal gelegen entree. Aan weerszijden van de entree onder een segmentboog gekoppelde vensters en op de verdieping twee symmetrisch geplaatste vensters. Voor de entree een hardstenen stoepje met daarvoor (iets lager gelegen) over de gehele breedte van de voorgevel een betonnen stoep (iets verhoogd ten aanzien van de straat) van anderhalve meter diep.</p> <p>Rechter zijgevel voorzien van een drietal vensters en een tweede entree. Linker zijgevel twee vensters.</p>	
Hoofdmassa:	Rechthoekig volume.	
Bouwlagen:	Eén bouwlaag onder zolderverdieping.	
Materiaal- en kleurgebruik:	<p>Roodbruine baksteen uitgevoerd in halfsteensverband.</p> <p>Knipvoegen.</p> <p>Gele baksteen/verblendsteen bij speklagen en segmentbogen.</p> <p>Houtwerk wit geschilderd, deuren en ramen donkergroen.</p> <p>Zijgevels cementenplint tot aan onderzijde raamkozijnen.</p>	
Gevelelementen:	<p>Gele baksteen speklagen.</p> <p>Gietijzeren sierankers in zijgevels.</p> <p>Authentieke deur met decoratief paneel, gietijzeren sierrooster voor deurruit en bovenlicht met eenvoudige levensboom.</p> <p>Schuifvensters met éénruits bovendeel, geplaatst onder segmentboog.</p> <p>Voorzetramen vóór de bovendelen schuifvensters.</p> <p>Uilengat onder nok.</p>	
Dakvorm:	<p>Mansardekap met noklijn haaks op de weg, aan achterzijde uitgevoerd als schilddak.</p> <p>Dakoverstek, gedragen door decoratieve klossen en eindklossen, met geprofileerde windveer en makelaar.</p> <p>Eenvoudige zinken bakgoot (wit) op houten lijst met eenvoudige profilering onderste rand.</p> <p>Een rij kleine dakvensters op onderste dakvlak rechter dakschild.</p> <p>Grote dakkapel op dakschild westelijke topgevel.</p>	
Dakbedekking:	Rode Oud Hollandse pannen.	
Achterkantarchitectuur:	-	
Ligging:	<p>Het Zuideinde is, als dertiende-eeuwse dijk, onderdeel van de vroegste geschiedenis van Broek in Waterland en was voor 1933 (aanleg N247) het verlengde van de Dorpsstraat. Het is een straat met een hoge concentratie historische bebouwing. Het voormalige winkel-woonhuis is een vrijstaand volume op enige afstand van de straat (stoep) gelegen.</p>	
Erf- en groenvoorziening:	-	
Straatmeubilair en details:	-	