

**Ontvanger** : Monnickedam - Pierba **Waarneemhoogte [m]** : 1,5  
**Omschrijving** : Monnickedam - Pierebaan

**Rijlijn** : Monnickedam - Piereb

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 16,00  
Verhardingsbreedte [m] : 6,00 Afstand schuin [m] : 16,02  
Bodemfactor [-] : 0,39 Afstand kruispunt [m] : 0,00  
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] : 0,00  
Zichthoek [grad] : 127  
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q\_etmaal : 2429,00  
% Daguur : 6,48  
% Avonduur : 3,73  
% Nachtuur : 0,92

**Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)**

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,00	92,20	84,30	50	0,00	68,19	66,15	59,67
3	Middelzware Motorvoert...	10,60	6,20	10,90	50	0,00	65,66	60,93	57,29
4	Zware Motorvoertuigen	4,40	1,60	4,80	50	0,00	64,80	58,01	56,69
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			71,23	67,77	62,85
	C_optrek						--	--	--

**Resultaten in dB(A)**

C\_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 56,69  
C\_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 53,22  
D\_afstand : 12,05 LAeq, nacht : 48,30  
D\_lucht : 0,12 Aftrek Art.110g [dB] : 5  
D\_bodem : 1,51 Lden, excl. Art.110g [dB] : 58  
D\_meteo : 0,87 Lden, incl. Art.110g [dB] : 53

**Ontvanger** : Monnickedam - Pierba **Waarneemhoogte [m]** : 4,5  
**Omschrijving** : Monnickedam - Pierebaan

**Rijlijn** : Monnickedam - Piereb

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 16,00  
 Verhardingsbreedte [m] : 6,00 Afstand schuin [m] : 16,43  
 Bodemfactor [-] : 0,39 Afstand kruispunt [m] : 0,00  
 Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] : 0,00  
 Zichthoek [grad] : 127  
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q\_etmaal : 2429,00  
 % Daguur : 6,48  
 % Avonduur : 3,73  
 % Nachtuur : 0,92

#### Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,00	92,20	84,30	50	0,00	68,19	66,15	59,67
3	Middelzware Motorvoert...	10,60	6,20	10,90	50	0,00	65,66	60,93	57,29
4	Zware Motorvoertuigen	4,40	1,60	4,80	50	0,00	64,80	58,01	56,69
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			71,23	67,77	62,85
	C_optrek						--	--	--

#### Resultaten in dB(A)

C\_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 57,26  
 C\_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 53,80  
 D\_afstand : 12,16 LAeq, nacht : 48,88  
 D\_lucht : 0,12 Aftrek Art.110g [dB] : 5  
 D\_bodem : 1,28 Lden, excl. Art.110g [dB] : 58  
 D\_meteo : 0,41 Lden, incl. Art.110g [dB] : 53

Ontvanger

Omschrijving

Rijlijn

: Monnickedam - Pierba

: Monnickedam - Pierebaan

: Monnickedam - Piereb

Wegdekhoogte [m]

Verhardingsbreedte [m]

Bodemfactor [-]

Objectfractie [-]

Zichthoek [grad]

Wegdektype [-]

: 0,00

: 6,00

: 0,39

: 0,00

: 127

: 0 - Referentiewegdek

Waarneemhoogte [m]

:

7,5

Afstand horizontaal [m]

Afstand schuin [m]

Afstand kruispunt [m]

Afstand obstakel [m]

:

:

:

:

16,00

17,37

0,00

0,00

Q\_etmaal

% Daguur

% Avonduur

% Nachtuur

:

:

:

:

2429,00

6,48

3,73

0,92

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,00	92,20	84,30	50	0,00	68,19	66,15	59,67
3	Middelzware Motorvoert...	10,60	6,20	10,90	50	0,00	65,66	60,93	57,29
4	Zware Motorvoertuigen	4,40	1,60	4,80	50	0,00	64,80	58,01	56,69
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			71,23	67,77	62,85
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C\_reflectie

C\_zichthoek

D\_afstand

D\_lucht

D\_bodem

D\_meteo

:

:

:

:

:

:

0,00

0,00

12,40

0,13

1,27

0,28

LAeq, dag

LAeq, avond

LAeq, nacht

Aftrek Art.110g [dB]

Lden, excl. Art.110g [dB]

Lden, incl. Art.110g [dB]

:

:

:

:

:

:

57,16

53,69

48,77

5

58

53

**Ontvanger** : Monnickedam - Pierba **Waarneemhoogte [m]** : 10,5  
**Omschrijving** : Monnickedam - Pierebaan

**Rijlijn** : Monnickedam - Piereb

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 16,00  
Verhardingsbreedte [m] : 6,00 Afstand schuin [m] : 18,74  
Bodemfactor [-] : 0,39 Afstand kruispunt [m] : 0,00  
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] : 0,00  
Zichthoek [grad] : 127  
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q\_etmaal : 2429,00  
% Daguur : 6,48  
% Avonduur : 3,73  
% Nachtuur : 0,92

**Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)**

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,00	92,20	84,30	50	0,00	68,19	66,15	59,67
3	Middelzware Motorvoert...	10,60	6,20	10,90	50	0,00	65,66	60,93	57,29
4	Zware Motorvoertuigen	4,40	1,60	4,80	50	0,00	64,80	58,01	56,69
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			71,23	67,77	62,85
	C_optrek						--	--	--

**Resultaten in dB(A)**

C\_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 56,85  
C\_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 53,39  
D\_afstand : 12,73 LAeq, nacht : 48,47  
D\_lucht : 0,14 Aftrek Art.110g [dB] : 5  
D\_bodem : 1,29 Lden, excl. Art.110g [dB] : 58  
D\_meteo : 0,23 Lden, incl. Art.110g [dB] : 53