

Daglichtberekening HUIS I

Verblijfsruimte	Verdieping	Oppervlak ruimte in m2	Minimale equivalente daglichtoppervlakte eis	Minimale equivalente daglichtoppervlakte eis in m2	Berekende equivalente daglichtoppervlakte eis	Voldoet
Keuken, eetkamer, woonkamer	BG	58,8 m2	>10%	>5,80 m2	13,9836	ja
Slaapkamer	1e	23,1 m2	>10%	>2,31 m2	3,7496	ja
Atelier 1.1	1e	13,7 m2	>10%	>1,37 m2	1,6168	ja
Atelier 1.2	1e	12,5 m2	>10%	>1,25 m2	2,4252	ja
Slaapkamer 2.1	2e	12,0 m2	>10%	>1,20 m2	2,4252	ja
Slaapkamer 2.2	2e	8,8 m2	>10%	>0,88 m2	1,6168	ja
Werkkamer	2e	6,6 m2	>10%	>0,66 m2	1,6168	ja

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Keuken	BG	Standaard raam	0,76	0,86	1	0,6536
Keuken	BG	Standaard raam	0,76	0,86	1	0,6536
					Totaal	1,3072

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Eetkamer	BG	Standaard raam	0,76	0,86	1	0,6536
Eetkamer	BG	Standaard raam	0,76	0,86	1	0,6536
					Totaal	1,3072

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Woonkamer	BG	Standaard raam	0,76	0,86	1	0,6536
Woonkamer	BG	Standaard raam	0,76	0,86	1	0,6536
Woonkamer	BG	Standaard raam	0,76	0,86	1	0,6536
Woonkamer	BG	Standaard raam	0,76	0,86	1	0,6536
Woonkamer	BG	Standaard raam	10,18	0,86	1	8,7548
					Totaal	11,3692

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Slaapkamer	1e	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
Slaapkamer	1e	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
Slaapkamer	1e	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
Slaapkamer	1e	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
Slaapkamer	1e	Standaard raam	niet beschouwd	niet beschouwd	niet beschouwd	0
					Totaal	3,7496

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Atelier 1.1	1e	Standaard raam	0,94	0,86	1	0,8084
Atelier 1.1	1e	Standaard raam	0,94	0,86	1	0,8084
					Totaal	1,6168

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Atelier 1.2	1e	Standaard raam	0,94	0,86	1	0,8084
Atelier 1.2	1e	Standaard raam	0,94	0,86	1	0,8084
Atelier 1.2	1e	Standaard raam	0,94	0,86	1	0,8084
					Totaal	2,4252

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Slaapkamer 2.1	2e	Standaard raam	0,94	0,86	1	0,8084
Slaapkamer 2.1	2e	Standaard raam	0,94	0,86	1	0,8084
Slaapkamer 2.1	2e	Standaard raam	0,94	0,86	1	0,8084
					Totaal	2,4252

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Slaapkamer 2.2	2e	Standaard raam	0,94	0,86	1	0,8084
Slaapkamer 2.2	2e	Standaard raam	0,94	0,86	1	0,8084
					Totaal	1,6168

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Werkkamer	2e	Standaard raam	0,94	0,86	1	0,8084
Werkkamer	2e	Standaard raam	0,94	0,86	1	0,8084
					Totaal	1,6168

Daglichtberekening HUIS II

Verblijfsruimte	Verdieping	Oppervlak ruimte in m2	Minimale equivalente daglichtoppervlakte eis	Minimale equivalente daglichtoppervlakte eis in m2	Berekende equivalente daglichtoppervlakte eis	Voldoet
Keuken, woonkamer, eetkamer	BG	74 m2	>10%	>7,40 m2	13,1666	ja
Slaapkamer 1.1	1e	11,3 m2	>10%	>1,13 m2	2,2446	ja
Slaapkamer 1.2	1e	7,4 m2	>10%	>0,74 m2	1,4964	ja
Slaapkamer 1.3	1e	11,5 m2	>10%	>1,15 m2	2,2446	ja
Slaapkamer 1.4	1e	24,5 m2	>10%	>2,45 m2	3,7496	ja
Werkkamer	1e	7,5 m2	>10%	>0,75 m2	0,7654	ja

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Keuken	BG	Standaard raam	0,87	0,86	1	0,7482
Keuken	BG	Standaard raam	0,87	0,86	1	0,7482
Keuken	BG	Standaard raam	0,21	0,86	1	0,1806
Eetkamer	BG	Standaard raam	0,21	0,86	1	0,1806
Eetkamer	BG	Standaard raam	0,21	0,86	1	0,1806
Woonkamer	BG	Standaard raam	10,48	0,86	1	9,0128
Woonkamer	BG	Standaard raam	2,46	0,86	1	2,1156
					Totaal	13,1666

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Slaapkamer 1.1	1e	Standaard raam	0,87	0,86	1	0,7482
Slaapkamer 1.1	1e	Standaard raam	0,87	0,86	1	0,7482
Slaapkamer 1.1	1e	Standaard raam	0,87	0,86	1	0,7482
					Totaal	2,2446

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Slaapkamer 1.2	1e	Standaard raam	0,87	0,86	1	0,7482
Slaapkamer 1.2	1e	Standaard raam	0,87	0,86	1	0,7482
					Totaal	1,4964

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Slaapkamer 1.3	1e	Standaard raam	0,87	0,86	1	0,7482
Slaapkamer 1.3	1e	Standaard raam	0,87	0,86	1	0,7482
Slaapkamer 1.3	1e	Standaard raam	0,87	0,86	1	0,7482
					Totaal	2,2446

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Slaapkamer 1.4	1e	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
Slaapkamer 1.4	1e	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
Slaapkamer 1.4	1e	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
Slaapkamer 1.4	1e	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
					Totaal	3,7496

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Werkkamer	1e	Standaard raam	0,89	0,86	1	0,7654
					Totaal	0,7654

Daglichtberekening HUIS III

Verblijfsruimte	Verdieping	Oppervlak ruimte in m2	Minimale equivalente daglichtoppervlakte eis	Minimale equivalente daglichtoppervlakte eis in m2	Berekende equivalente daglichtoppervlakte eis	Voldoet
Keuken 0.1	BG	10,5 m2	>10%	>1,05 m2	2,5542	ja
Woonkamer en eetkamer 0.1	BG	31,9 m2	>10%	>3,19 m2	10,2856	ja
Keuken 0.2	BG	10,5 m2	>10%	>1,05 m2	1,6856	ja
Woonkamer en eetkamer 0.2	BG	31,9 m2	>10%	>3,19 m2	8,5742	ja
Slaapkamer 1.1	1e	11,4m2	>10%	>1,14 m2	2,4166	ja
Slaapkamer 1.2	1e	12,2 m2	>10%	>1,22 m2	2,4166	ja
Slaapkamer 1.3	1e	8,7 m2	>10%	>0,87 m2	1,8748	ja
Slaapkamer 1.4	1e	8,7 m2	>10%	>0,87 m2	1,8748	ja
Slaapkamer 1.5	1e	12,2 m2	>10%	>1,22 m2	2,4166	ja
Slaapkamer 1.6	1e	11,4 m2	>10%	>1,14 m2	2,4166	ja

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Keuken 0.1	BG	Standaard raam	0,98	0,86	1	0,8428
Keuken 0.1	BG	Standaard raam	1,99	0,86	1	1,7114
					Totaal	2,5542

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Woonkamer en eetkamer 0.1	BG	Standaard raam	1,99	0,86	1	1,7114
Woonkamer en eetkamer 0.1	BG	Standaard raam	3,99	0,86	1	3,4314
Woonkamer en eetkamer 0.1	BG	Standaard raam	5,98	0,86	1	5,1428
					Totaal	10,2856

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Keuken 0.2	BG	Standaard raam	0,98	0,86	1	0,8428
Keuken 0.2	BG	Standaard raam	0,98	0,86	1	0,8428
					Totaal	1,6856

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Woonkamer en eetkamer 0.2	BG	Standaard raam	3,99	0,86	1	3,4314
Woonkamer en eetkamer 0.2	BG	Standaard raam	5,98	0,86	1	5,1428
					Totaal	8,5742

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Slaapkamer 1.1	BG	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
Slaapkamer 1.1	BG	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
Slaapkamer 1.1	BG	Standaard raam	0,63	0,86	1	0,5418
					Totaal	2,4166

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Slaapkamer 1.2	BG	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
Slaapkamer 1.2	BG	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
Slaapkamer 1.2	BG	Standaard raam	0,63	0,86	1	0,5418
					Totaal	2,4166

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Slaapkamer 1.3	BG	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
Slaapkamer 1.3	BG	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
					Totaal	1,8748

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Slaapkamer 1.4		Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
Slaapkamer 1.4	BG	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
					Totaal	1,8748

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Slaapkamer 1.5	BG	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
Slaapkamer 1.5	BG	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374
Slaapkamer 1.5	BG	Standaard raam	0,63	0,86	1	0,5418
					Totaal	2,4166

Verblijfsruimte	Verdieping	Soort raam	Ad	Cb	Cu	Ae
Slaapkamer 1.6	BG	Hellend raam	1,09	0,86	1	0,9374